



V I V E N T Ø

40 METU
1984-2024



PRESTIGE RB-02, PP Smėlio spalva, kašnyras, psl. 66



ELEGANTE EK-02, FF Kedras, psl. 62

NAUJIENA
2024



BASIC ASTORIA VISIOSUN 02, CP Graikinis riešutas, psl. 116



ELEGANTE EI-01, FF Bengali Mango, psl. 60

PLOKŠTĖS **HERO**



HERO 01 psl. 206



HERO 02 psl. 206



HERO 03 psl. 207



HERO 04 psl. 207




HERO 05 psl. 208



HERO 06 psl. 208



HERO 07 psl. 209



HERO 08 psl. 209

PLOKŠTĖS **RYFLA**



RYFLA 01 psl. 210

TURINYS

Spalvos	8
Stiklinimo tipai	10
Durų atidarymo kryptys	11
Durų varčių konstrukcija	12
Simbolių aprašymas	18

Vidaus durys

- BRILLIANT kolekcija	23
- ELEGANTE kolekcija	43
- PRESTIGE kolekcija	65
- BASIC kolekcija	113

Vidaus įėjimo durys 143

Durys pagal užsakymą 150

Durų staktos ir priedai 187

Dekoratyvinės plokštės

- HERO kolekcija	204
- RYFLA kolekcija	210

Rankenos 212

Priedai 217

Techninė informacija 222

VERTINGA INFORMACIJA

Naujausią katalogo versiją visada rasite adresu: viventopl/catalog



BRILLIANT KOLEKCIJA



BA psl. 24



BB psl. 26



BC psl. 28



BD psl. 30



BE psl. 32



BF psl. 34



BG psl. 36




BH psl. 38



BO psl. 40


PRESTIGE KOLEKCIJA



RB psl. 66



AN psl. 68



PA psl. 70



PB psl. 72




PJ psl. 82



PK psl. 84



PL psl. 86



PN psl. 88



MI psl. 98



PT psl. 100



PU psl. 102



PW psl. 104

ELEGANTE KOLEKCIJA



EA psl. 44



EB psl. 46



EC psl. 48



ED psl. 50



EE psl. 52




EF psl. 54



EG psl. 56



EH psl. 58



EI psl. 60



EK psl. 62



PC psl. 74



PE psl. 76



PH psl. 78



PI psl. 80



PO psl. 90



PP psl. 92



PQ psl. 94



PR psl. 96



PX psl. 106



PY psl. 108



PZ psl. 110

dvere na **vivento**

VIVENTO

Jei neradote norimų durų, susisiekite su mumis. Mūsų „Durys pagal užsakymą“ skyrius laukia naujų iššūkių!

Parašykite mums:
info@vivento.pl


BASIC KOLEKCIJA

 AKCIJA	 NAUJIENA		 AKCIJA			
STANDARD psl. 114	ASTORIA VISIOSUN psl. 116	ASTORIA MIRROR psl. 118	ASTORIA BLACK psl. 120	ASTORIA GOLD psl. 122	ASTORIA WHITE psl. 124	PRESTON psl. 128
						
MANHATTAN psl. 129	FLAVIO psl. 129	BOSTON psl. 130	CLASSIC psl. 130	LAMBRO psl. 131	CENTUR psl. 131	MEDIOLAN psl. 132
						
PESARO psl. 132	TRIVENTO psl. 133	DALLAS psl. 133	MADRYT psl. 134	MACADI-3 psl. 134	CARSON psl. 135	PANAMA psl. 135
						
PORTO psl. 136	RIMINI psl. 136	SOFIA psl. 137	LIMA psl. 137	VERONA psl. 138	VEDI psl. 138	VENTE psl. 139
						
SAPPORO psl. 139	ANATOLIA psl. 140	SARA psl. 141				

VIDAUS ĮĖJIMO DURYS

		 NAUJIENA			
SOLID PLUS STANDARD psl. 144	SOLID PLUS ASTORIA psl. 144	SOLID PLUS FT psl. 144	SOLID PLUS VEGAS psl. 144	AKUSTINĖS psl. 146	AKUSTINĖS PRIEŠGAISTRINĖS EI30, EI60 psl. 148

DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ



Universalios durys INVE
psl. 156




Lygiabriaunės durys SIMPLE
psl. 158



Reversinės durys
psl. 160



Nematomos durys INVISIBLE
psl. 162



Durys CONTRAST
psl. 164



Dviejų spalvų durys
psl. 166



Nestandartinės formos durys
psl. 167



Durys su drelėmis
gyvūnams psl. 168



Durys su padavimo langų
INSET psl. 170



Pasukamosios durys
SWING psl. 172



Dviejų varčių durys
psl. 174



Prie sienos tvirtinamos
stumdomos durys psl. 176



Prie sienos tvirtinamos
stumdomos durys MAGIC
psl. 178



Prie sienos tvirtinamos
stumdomos durys LOFT
psl. 180



Paslėpto tvirtinimo stumdomos
durys psl. 182



Sulankstomos durys FOLD
psl. 184

SPALVOS


Išsirinkite jums tinkančią spalvą!

Siūlome net šešias spalvų grupes, todėl kiekvienas galės rasti sau tinkamą variantą. Tamsūs medžio tonai suteiks elegancijos ir prašmatnumo, o šviesūs optiškai padidins erdvę. O gal norėtumėte ko nors modernesnio ir originalesnio? Jei taip, kviečiame peržiūrėti mūsų baltos, pilkos, juodos ar net tamsiai mėlynos spalvos duris. Pasirinkite prie jūsų interjero puikiai derančias duris.

Visos kataloge pateiktos spalvos išgautos spausdinimo būdu ir dėl spausdinimo technologijos apribojimų gali skirtis nuo tikrųjų spalvų. Spalvos suvokimui taip pat turi įtakos apšvietimas, pagrindo tipas ir jo tekstūra bei aplinkos spalva. Realiam spalvos ir tekstūros įvertinimui taip pat turi įtakos pateikto pavyzdžio dydis, todėl rekomenduojame spalvą įvertinti salonuose pagal spalvų lentelę ir eksponuojamus gaminius. Pavyzdžių kataloge pateikta fanera yra tik dalis bendro vaizdo. Dekoratyvinė plėvelė imituoja gamtą ir yra įvairiapusiška. Priklausomai nuo to, kuri viso ritinio dalis buvo panaudota, gaminys gali skirtis nuo pavyzdžio, tačiau tai nėra defektas.

PVC GRUPĖ

Durų varčios padengtos aukštos kokybės 0,30-0,50 mm storio PVC fanera su natūralios medienos tekstūra (išskyrus „Supermat pilka“ spalvą). Dėl didelio atsparumo mechaniniams pažeidimams, purvui ir ultravioletiniams spinduliams durys puikiai tinka įrengti tiek visuomeninės paskirties, tiek gyvenamuosiuose pastatuose. Durų varčios gaminamos PP spalvų grupėje.



Balta struktūra




Supermat pilka




Grandson Natūralus Ažuolas

GRUPĖ PP

Durys apdailintos 0,20 mm storio polipropileno pagrindu pagaminta dekoratyvine plėvele, kurios paviršius padengtas skaidraus termoreaktyvaus lako sluoksniu, užtikrinančiu atsparumą įbrėžimams. Aukštos kokybės gaminys, naudojamas tiek gyvenamuosiuose, tiek didelio eismo intensyvumo visuomeniniuose pastatuose.



Supermat Balta



Balta struktūra



Supermat pilka



Šviesiai pilka



Smėlio spalvos kašmyras




Tamsiai mėlyna



Grandson Natūralus Ažuolas

GRUPĖ CPL

Durys padengtos aukštos kokybės 0,20 mm dv sluoksniu laminatu, kurį sudaro termoreaktyviosiomis dervomis impregnuotas popierius ir pagrindo medžiaga, suteikianti gaminiui lankstumo. Laminatas pasižymi dideliu paviršiaus kietumu, atsparumu įbrėžimams ir trinčiams, o dėl mechaninės struktūros panaudojimo ant Šviečiančios pilkos ir Graikinio riešuto spalvų paviršiaus - natūralaus medžio efektu.




Uni Balta



Uni Pilka




Spindinti pilka



Uni Antracitas



Graikinis riešutas



Uni Juoda

GRUPĖ CLPL

Durų varčios ir staktos apdailintos itin patvaria CLPL sintetine 0,12-0,25 mm storio fanera. Dekoras padengtas melamino, akrilo ir poliuretano derva, kuri puikiai apsaugo paviršių nuo dilimo, pažeidimų ir šviesos poveikio. Aukštos kokybės fanera įspūdingai imituoja gražią natūralios medienos raštą, todėl šis sprendimas pasirenkamas namams, butams, mokykloms, biurams ir viešbučiams.



Balintas maumedis



Medinis ąžuolas




Ispaniškas ąžuolas



Senasis ąžuolas

GRUPĖ FF

Tiek durų varčios, tiek staktos faneruotos 0,10-0,15 mm storio dilimui atsparia „finish“ plėvele, atkartojančia medienos tekstūrą. Patvarios ir kruopščiai pagamintos, jos yra tobulas pasirinkimas klientams, ieškantiems išskirtinių sprendimų.



Bianco



Sibiu Balta



Snieginis Ažuolas



Sidabrinis ąžuolas



Kornvalio ąžuolas



Halifax ąžuolas



Kolumbijos riešutas



Kedras



Sonoma ąžuolas



Riviera Ažuolas



Gintarinis ąžuolas



Natūralus ąžuolas Gr



Catania ąžuolas



Delano ąžuolas



Nussbaum riešutas




Bengali Mango



Ažuolas Antracitas

LAK GRUPĖ

Durų varčios apdailintos 3 mm arba 6 mm storio lakuotomis HDF plokštėmis, apsaugotomis UV spindulių filtru ir turinčiomis padidintą atsparumą įbrėžimams. Sklandžiai naudojamos daugelį metų. Šiai spalvų grupei būdingas atspalvių skirtumas tarp durų varčios spalvos ir durų staktos, apdailos elementų ir stiklajuosčių.



Balta



Balintas ąžuolas



Sidabrinis ąžuolas



Skandinaviškas uosis

VERTINGA INFORMACIJA

LAK spalvų grupei būdingas atspalvių skirtumas tarp durų varčios ir staktos, taip pat apva-
dų ir stiklajuosčių.



ĮSTIKLINIMO RŪŠYS

Platus stiklų pasirinkimas leis jums sukurti išskirtinį interjerą. Siūlome matinius, skaidrius, su motyvais ir spalvotus 4 mm storio stiklo variantus. Pasirinkę tokį stiklinimą galite suteikti durims išskirtinį stilių ir sukurti įdomų dekoratyvinį efektą. Be to, įstiklinimas gali atlikti ir praktinę funkciją, pavyzdžiui, vonios kambaryje ar miegamajame įrengtos durys gali užtikrinti privatumą. Peržiūrėkite mūsų asortimentą ir išsirinkite geriausiai jūsų poreikius ir skonį atitinkantį įstiklinimą.



grūdintas satinas



facetuotas grūdintas satinas



skaidrus grūdintas facetuotas



VSG 2.2.1 Satinas



Deco satinas



Satin lines



Lacomat



Visiosun



Chinchila



balta žievė



Satin macadi grūdintas



Satin sapporo grūdintas



VSG 2.2.1 Juoda



Lacobel Juoda



Lacobel auksinė



Lacobel balta



Visiosun Lacobel Juoda




Veidrodis




Grafitinis veidrodis

DURŲ ATIDARYMO KRYPTYS


VIENVĖRĖS



kairinės




universalios žr. p. 156




dešinės

REVERSINĖS




kairinės




dešinės

DVIVĖRĖS




kairinės




dešinės

SULANKSTOMOS FOLD




kairinės




dešinės

STUMDOMOS



į kairę




į dešinę

DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

BRILLIANT RĖMINĖ

Durų varčios storis 40 mm




VERTINGA INFORMACIJA

Nepamirškite priderinti vyrių spalvos prie rankenos spalvos.




1. vertikalus elementas, pagamintas iš medienos ir MDF kompozito, stor. 40 mm
2. vienodo storio skersinės MDF plokštės 30 mm
3. užpildas 9 mm st. dekoru arba 4 mm st. stiklu
4. mediniai kaiščiai
5. stabilizavimo įlaidos



DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

ELEGANTE RĖMINĖ

Durų varčios storis 38 mm



DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

PRESTIGE RĖMINĖ

Durų varčios storis 38 mm

standartinė įranga -
3 reguliuojami dviejų
kaiščių vyriai, nikelio
spalvos, užtikrinantys
didelę laikomąją galią

stabilizavimo įlaida

be įstiklinimo rėmelio

mediniai stabilizavimo kaiščiai

standartinė įranga -
montuojamas grūdintas
satino stiklas

nestandartiniai dydžiai

PARINKTIS

VSG 2.2.1 satino arba
juodos spalvos stiklas

PARINKTIS

dvivėrė sistema

PARINKTIS

stumdomoji
sistema

PARINKTIS

Nusileidžianti tarpinė

PARINKTIS

užlaidinė technologija

SIMPLE technologija
be užlaidų

PARINKTIS

platus dekoru
pasirinkimas

tvirta rėminė
konstrukcija

platus rankenų
pasirinkimas
žr. psl. 212

PARINKTIS

vientisa konstrukcija
be tuščių ertmių


MDF rėmas

užapvalinti kraštai

ventiliacija: įpjova,
įvorės arba grotelės
(ventiliacijos grotelės gali
būti montuojamos esant
durų pločiui
„80“ ir platesnėms)
daugiau informacijos
žr. psl. 20

PARINKTIS

1. vertikalus elementas iš MDF, stor. 38 mm
2. skersinės MDF plokštės, stor. 30 mm ir 16 mm (PR ir MI modeliuose, stor. 22 mm)
3. užpildas 6 arba 9 mm st. dekoru arba 4 mm st. stiklu
4. mediniai kaiščiai
5. stabilizavimo įlaidos



DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

BASIC SKYDINĖ

Durų varčios storis 40 mm

sutvirtinta pritrauktuvui įrengti

PARINKTIS

standard briauna
su matomu klijuojamu siūlu

BASIC kolekcijos durų klijuotas siūlas
pasižymi aštria briauna dviejų skirtingų
medžiagų, t. y. paviršiaus ir apvado,
sandūroje ir yra išskirtinis šio gaminio
bruožas.



trečiasis vyris padidina
laikomąją galią

PARINKTIS

soft briauna (suapvalintas,
su krašto apvadu ant durų
varčios paviršiaus)

PARINKTIS

stumdomoji sistema

PARINKTIS

medinė konstrukcija

PARINKTIS

užlaidinė technologija

SIMPLE technologija
be užlaidų

PARINKTIS

nestandartiniai dydžiai

PARINKTIS

2 įsukami vyriai, balto cinko
spalvos garantuoja didelę
laikomąją galią

20 mm falcas

PARINKTIS

dvigubas MDF rėmas

dvigubas medinis rėmas

PARINKTIS

dvivėrė sistema

PARINKTIS

dviejų spalvų durys

PARINKTIS

naujoviška
stiklajuostė

platus
stiklų pasirinkimas

pilnavidurės
plokštės užpildas

PARINKTIS

Contrast sistema

PARINKTIS

reversinė sistema

PARINKTIS

platus rankenų
pasirinkimas žr. psl. 212

stiklinimo rėmeliai tvirtinami
smeigėmis



platus dekorų
pasirinkimas

ventiliacija:
įpjovos, įvorės arba
grotelės daugiau
informacijos žr. psl. 20

PARINKTIS

Nusileidžianti tarpinė

PARINKTIS

DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

BASIC SOLID PLUS DURYS

Durų varčios storis 46 mm



SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

DURŲ VARČIŲ

KONSTRUKCIJOS TIPAI

1. užpildas dekoru arba stiklu
2. vientisa ir masyvi konstrukcija iš MDF (ELEGANTE ir PRESTIGE) arba iš medienos ir MDF (BRILLIANT)
3. mediniai kaiščiai
4. stabilizavimo įlaidos



Rėminė konstrukcija




RĖMINĖ KONSTRUKCIJA

BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE serijos yra ne tik nepaprastai gražios, bet ir itin patvarios bei ilgaamžės dėl visuose modeliuose naudojamos rėminės technologijos. Joje naudojama vientisa, deformacijoms atspari konstrukcija iš medienos plokščių arba medinių elementų. Visos jos dalys yra masyvios, o jų sujungimas kaišiais ir vadinamosiomis stabilizuojančiomis įlaidomis dar labiau sustiprina ir stabilizuoja durų varčią. Dėl rėminės konstrukcijos duris galima sutrumpinti iki 30 mm.

1. išorinis sluoksnis (danga) iš HDF
2. sutvirtinantis ir stabilizuojantis užpildas, vadinamasis „medaus korys“.
3. dvigubas MDF rėmas



MDF konstrukcija




MDF KONSTRUKCIJA

Konstrukcijos pagrindas - tvirtas rėmas, pagamintas iš medinių MDF plokščių, užpildą sudaro sutvirtinantis ir stabilizuojantis sluoksnis, vadinamasis „medaus korys“. Išorinis sluoksnis yra 3 mm storio medienos HDF plokštė apdailinta pasirinktu dekoru. Dėl dvigubo rėmo apatiniame krašte duris galima sutrumpinti iki 30 mm.

1. išorinis sluoksnis (danga) iš HDF
2. sutvirtinantis ir stabilizuojantis užpildas, vadinamasis „medaus korys“.
3. dvigubas spygliuočių medienos rėmas



Medinė konstrukcija




MEDINĖ KONSTRUKCIJA

BASIC grupės durų technologija yra tvirtas ir nesenstantis sprendimas. Konstrukcijos pagrindas - tradicinis spygliuočių medienos rėmas. Sutvirtinantis ir stabilizuojantis užpildas yra sluoksnis, kuris vadinamas „medaus korys“. Tuo tarpu išorinį sluoksnį, vadinamąjį apdailą, sudaro 3 mm storio medienos HDF plokštė, padengta pasirinktu dekoru. Dėl dvigubo rėmo medinės konstrukcijos durys gali būti sutrumpintos iki 60 mm.

1. išorinis sluoksnis (danga) iš HDF
2. pilnavidurės plokštės užpildas
3. dvigubas spygliuočių medienos rėmas



pilnavidurės plokštės užpildas



KONSTRUKCIJA SU PILNAVIDURĖS PLOKŠTĖS UŽPILDU

Užpildas plokštėje yra labai tvirtas ir stabilus sprendimas. Konstrukcijos pagrindas - medinis rėmas, o užpildas - pilnavidurė plokštė. Išorinis sluoksnis yra 3 mm storio medienos HDF plokštė, padengta pasirinktos spalvų grupės dekoru. Dėl dvigubo rėmo apatiniame durų krašte šią konstrukciją galima sutrumpinti iki 60 mm.

VERTINGA INFORMACIJA

Dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių ir stumdomų sistemų bei dvivėrių durų negalima sutrumpinti savarankiškai.



SIMBOLIŲ APRAŠYMAS



Pagamintos
pagal užsakymą

PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTOS DURYS

Galima užsakyti nestandartinio pločio ar aukščio duris, kad jos atitiktų konkrečios durų angos matmenis. Taip pat galima pasirinkti papildomus vyrius ilgesnei varčiai arba pakeisti spynos padėtį. Daugiau informacijos žr. psl. 150.

dvere na

V I V E N T Ø



Rėminė
konstrukcija

RĖMINĖ KONSTRUKCIJA

Vientisa, deformacijoms atspari konstrukcija iš medžio arba medienos ir MDF plokščių. Visos jos dalys yra masyvios, o jų sujungimas kaišiais ir vadinamosiomis stabilizuojančiomis įlaidomis sustiprina ir stabilizuoja durų varčią. Daugiau informacijos žr. psl. 12, 13, 14, 17.



MDF
konstrukcija

MDF KONSTRUKCIJA

MDF rėmas - standartinė įranga. Už papildomą mokestį prie BASIC kolekcijos durų galima įsigyti medinį rėmą. Daugiau informacijos žr. psl. 15 ir 17.



Medinė
konstrukcija

MEDINĖ KONSTRUKCIJA

Solidus sprendimas, kurį galima pasirinkti kaip papildomą variantą BASIC durims. Spygliuočių medienos rėmas su sutvirtinamuoju užpildu - sluoksniu, vadinamuoju „medaus koriu“. Danga pagaminta iš 3 mm storio medinės HDF plokštės.



Pilnavidurės
plokštės užpildas

PILNAVIDURĖS PLOKŠTĖS UŽPILDAS

Standartinė įranga SOLID PLUS durų kolekcijoje. Galima rinktis kaip papildomą variantą BASIC kolekcijos durų varčioms. Jei durų plotis „60“, „70“, „80“, „100“ ir „110“, būtina įskaičiuoti papildomą mokestį už papildomą vyrį.



Rėminė
sistema

RĖMINĖ SISTEMA

BASIC kolekcijos duryse įmontuotos modernios stiklauostės. Daugiau informacijos žr. psl. 15.



Stiklas
VSG 2.2.1
arba VSG 3.3.1

STIKLAS VSG 2.2.1 IR VSG 3.3.1.

Lygus iš abiejų pusių stiklas, pasižymintis didesniu atsparumu ir mechaniniu tvirtumu. VSG 2.2.1 stiklas yra 4 mm storio, o VSG 3.3.1 stiklas - 6 mm storio. Kaip galimas pasirinkimas PRESTIGE kolekcijos durims, kaip standartinė įranga BRILLIANT ir ELEGANTE kolekcijose. Daugiau informacijos žr. psl. 10.



Grūdintas
stiklas

GRŪDINTAS STIKLAS

4 mm storio grūdintas satino stiklas - standartinė įranga PRESTIGE kolekcijoje.



60-90



100



100-200

DURŲ PLOTIS

Plotis „60“, „70“, „80“ ir „90“ - standartinė įranga. Kiti dydžiai („100“, „110“) - pasirinktinai už papildomą mokestį, priklausomai nuo pasirinktos kolekcijos ir durų modelio. Gaminame „100“-“200“ pločio divėres duris, priklausomai nuo kolekcijos ir modelio.



Aukštesnės durys
iki 240 mm



Aukštesnės durys
iki 300 mm



Aukštesnės durys
iki 450 mm

AUKŠTESNĖS DURYS

Atminkite, kad nebūtina apsiriboti standartiniu durų aukščiu. Galime pritaikyti dydį pagal jūsų reikalavimus ir pagaminti juos pagal kolekcijai ir pasirinktam modeliui būdingas galimybes.

BRILLIANT kolekcijos duris galima pailginti 240 mm, ELEGANTE ir PRESTIGE - 470 mm, o BASIC kolekcijos duris - 450 mm.

Akustinės ir priešgaisrinės durys gali būti pailgintos iki 300 mm.



Aukštesnės durys
iki 470 mm



2 vyriai
- standartinė
įranga



3 vyriai
- standartinė
įranga



Moderni
nikelio furnitūra



3D vyriai



Juodi, balti arba
auksiniai vyriai

FURNITŪRA

Rėminių durų kolekcijose, t. y. BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE, standartiškai įrengti 3 įsukami vyriai, užtikrinantys puikų durų stabilumą ir didelę laikomąją galią. ELEGANTE ir PRESTIGE kolekcijose dviejų kaiščių vyriai padengti nikelio sluoksniu, todėl yra blizgūs ir elegantiški. Aukščiausios klasės BRI vyriai iš kolekcijos BRILLIANT pabrėžia modernų durų dizainą, skirtą reikliausiems naudotojams.

BASIC kolekcijos duryse standartiškai montuojami 2 vyriai (3 vyriai „90“, „100“ ir „110“ durų varčiose).

Sustiprintos SOLID PLUS kolekcijos durys turi 3 sustiprintus 3D vyrius, reguliuojamus trijose plokštumose.

Papildomas vyris reikalingas BASIC durų varčioms, užpildytoms vientisa plokšte, ir BASIC, BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE durų varčioms, ilgesnėms nei 110 mm, neviršijant didžiausio ilgio šioje kolekcijoje.



Nikelio vyriai montuojami
BRILLIANT kolekcijoje - standartinė įranga



Juodi



Balti



Auksiniai

Vyriai montuojami BRILLIANT kolekcijoje -pasirinktinai be papildomo mokesčio



Nikelio vyriai montuojami
ir PRESTIGE kolekcijoje - standartinė įranga



Cinkuoti vyriai, montuojami
BASIC kolekcijoje - standartinė įranga



SOLID PLUS duryse montuojami
3D vyriai - standartinė įranga



Briauna
SOFT

BRIAUNA SOFT


Suapvalinti, optiškai minkšti užlaidinių durų varčios kraštai, kurią galima pasirinkti kaip papildomą įrangą BASIC durų užlaidinėms varčioms.

Apvadas eina nuo durų varčios storio iki jos paviršiaus ir baigiasi užapvalinimu. Dėl to jis matomas, kai durų varčia uždaryta. Rekomenduojame SOFT briaunų sistemą naudoti kartu su Contrast sistema. SOFT briauna gali būti įvairių spalvų: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ažuolas, Kornvalio ažuolas, Halifax Ažuolas, Riviera Ažuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas.

BRIAUNOS APDAILOS VARIANTAI



Užlaidinė varčia SOFT



Standartinė užlaidinė varčia



Užlaidinės

UŽLAIDINĖS DURYS

Standartinė BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC kolekcijų įranga. Sistema, kai varčia turi falčą (griovelį, įlaidą), uždengiantį staktą. Spyna paslėpta apvade. Matomi vyriai ir dekoratyvinės durų varčių detalės pabrėžia tradicinio ir modernaus stiliaus interjerų savitumą.



Lygiabriaunės
SIMPLE

LYGIABRIAUNĖS DURYS SIMPLE SISTEMOJE

Galima pasirinkti BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC durų kolekcijose. Šioje sistemoje tiesioji varčios briauna sudaro vienodą plokštumą su stakta. Vizualiai modernesnė, be dekoratyvinių detalių, idealiai tinka minimalistinio stiliaus interjerams.



Lygiabriaunės
stumdomos

LYGIABRIAUNĖS DURYS STUMDOMOJE SISTEMOJE

Lygiabriaunė durų varčia, su tiesiais kraštais ir laikikliu rankenos vietoje. Šiuolaikiškas ir minimalistinis plačiai naudojamas sprendimas.

SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

VENTILIACIJA

Patalpose, kurias reikia tinkamai vėdinti (pvz., vonios kambariuose), įrengtos durys pagal statybos taisykles turi būti su specialiomis vėdinimo angomis, kurių bendras plotas 0,022 m². Nurodytą pralaidumą atitinka ventiliacijos grotelės. Taip pat galima naudoti bet kurį kitą galimą sprendimą, jei tarp durų varčios ir grindų yra pakankamas tarpas, priklausomai nuo durų varčios pločio, kad bendras oro pralaidumas būtų 0,022 m².

Išsamesnės informacijos rasite atskirų durų modelių aprašymuose. Jei durys yra trumpesnės, pagamintos pagal užsakymą, patikrinkite, ar pasirinktas vėdinimo būdas yra įmanomas.



Ventiliacinės įvorės



Ventiliacinės įvorės

VENTILIACIJOS ĮVORĖS BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE IR BASIC DURIMS

IŠ PLASTIKO



PLASTIKINĖS VENTILIACIJOS ĮVORĖS BASIC DURIMS



Pilatus spalvų asortimentas, atitinkantis durų varčios spalvą

METALINĖ



ĮVORIŲ SKAIČIUS DURŲ VARČIUOSE

Durų varčios plotis	BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE	BASIC
60	3	4
70	4	4
80	4	5
90, 100	5	5
110	-	5



Ventiliacijos grotelės



Ventiliacijos grotelės

PLASTIKINĖS VENTILIACIJOS GROTELĖS

vidinis matmuo 440x90 mm



GALIMOS SPALVOS:




VENTILIACIJOS GROTELĖS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

vidinis matmuo 440x90 mm



GALIMOS SPALVOS:



BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE kolekcijose ventiliacijos grotelės gali būti montuojamos, kai durų varčios plotis ne mažesnis kaip „80“. Akustinių durų serijoje įrengtos priešgaisrinės ventiliacijos grotelės (netaikoma dūmų nepralaidžiančioms durims). Naudojant ventiliacijos grotelės, duris galima sutrumpinti iki 30 mm.





Ventiliacinė įpjova



Ventiliacinė įpjova

VENTILIACINĖ ĮPJOVA



Skydinė varčia X = 150 mm
Rėminė užlaidinė varčia X = 160 mm
Rėminė lygiabriaunė varčia X = 147 mm



Kaiščių
spynos

KAIŠČIŲ SPYNOS

Standartinė SOLID PLUS sustiprintų durų įranga. Dvi įleidžiamosios kaiščių spynos su patentuotu cilindru (vadinamosios strypinės spynos), užtikrinančios tvirtą uždarymą ir saugumo jausmą.



Akutė

200 ° PANORAMINĖ AKUTĖ

Standartinė SOLID PLUS durų kolekcijos įranga. Aukštos kokybės įvairių spalvų akutė.



Chromas

Nerūdijantis
pienas šlifuotas

Satino chromas

Satino nikelis

Žalvaris

Patinas

Balta

Juoda matinė



Slenksčiai

SLENKSČIAI

Priklausomai nuo konkrečių naudotojų poreikių, galima įrengti duris su neapdoroto medžio slenksčiu su tarpine arba nerūdijančio plieno slenksčiu su tarpine. Slenksčio įrengimas teigiamai veikia durų sandarumą, šilumos izoliaciją ir estetiką. Jie yra universalių dydžių - gamykloje jų neįmanoma sutrumpinti pagal nestandartinių durų dydį.



Nusileidžianti
tarpinė

NUSILEIDŽIANTI TARPINĖ

Standartinė akustinių durų įranga, pasirinktinai siūloma BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE, BASIC ir SOLID PLUS durų serijose. Apsaugo patalpas nuo oro, garso, dulkių, vibrazijų ir net dūmų bei ugnies. Pagerina garso ir šilumos izoliaciją.



Garso izoliacija

GARSO IZOLIACIJA

Speciali "Vivento Acoustic" durų konstrukcija ir gerai apgalvota sandarinimo sistema užtikrina puikią 32 dB, o dvivėrių durų - 27 dB garso izoliaciją.



Ugniai atsparūs
EI30/EI60

PRIEŠGAISRINĖS EI30/EI60

Praktiškos ir patikimos akustinės priešgaisrinės durys EI30 ir EI60 užtikrins reikiamą priešgaisrinę apsaugą, atsižvelgiant į nustatytą atsparumą ugniai EI30 arba EI60.



Pritraukėjas

PRITRAUKĖJAS

Priešgaisrinės durys turi lemiamą reikšmę pastato saugumui, todėl jos turi atitikti tokias sąlygas kaip priešgaisrinis sandarumas ar įeigos kontrolė, be to, prie jų turi būti pritvirtinti durų pritraukėjai, atitinkantys durų varčios plotį ir svorį. „Vivento“ akustinėse priešgaisrinėse duryse montuojamas paviršinis arba paslėptas durų pritraukėjas turintis visus leidimus. Durų pritraukėjas yra būtinas priedas ugniai atsparioms durims ir gali būti pasirenkamas kitų kolekcijų durims.



Reversinės
durys

REVERSINĖS DURYS

Reversinės durys dar vadinamos atvirkštinėmis durimis, o nuo tradicinių durų jos skiriasi tuo, kaip yra montuojamos. Tokios durys atsidaro į patalpos vidų, o išorėje jos yra vienoje plokštumoje su siena. Paprasčiau tariant, joms būdinga tai, kad jos atsidaro į vidų, tačiau atrodo kaip durys, kurios atsidaro į išorę. Jie puikiai tinka, pavyzdžiui, mažiems koridoriams.



Dviejų spalvų
durys

DVIEJŲ SPALVŲ DURYS

Naudodami šį sprendimą galite sukurti originalų spalvinį akcentą savo namuose ir suderinti durų spalvą su dviem skirtingomis erdvėmis. Dviejų spalvų durys gaminamos pagal tos pačios spalvų grupės BASIC kolekcijos modelius.



BRILLIANT BC-01, CPL Uni Antracitas

VIDAUS DURYS

／ **BRILLIANT**

Modernus dizainas, aukščiausios kokybės medžiagos, išskirtinis patvarumas. BRILLIANT kolekcijos durys – puikus pasirinkimas reikliausiems naudotojams.

BRILLIANT BA-01, CPL Baltas Uni

BRILLIANT BA /

SPALVA: CPL Balta Uni



BA-01



BA-02



BA-03



BA-04



BA-05



BA-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	351,00 (424,71)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokeskis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	348,00 (421,08)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BA-02	BA-03, BA-04, BA-05	BA-06
VSG 2.2.1 Juoda	72,00 (87,12)	36,00 (43,56)	54,00 (65,34)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



BRILLIANT BB-02, CPL Pilkas Uni

BRILLIANT
BB ✓



SPALVA: CPL Pilkas Uni



BB-01



BB-02



BB-03

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	321,00 (388,41)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	315,00 (381,15)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BB-02	BB-03
VSG 2.2.1 Juoda	66,00 (79,86)	33,00 (39,93)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL




GRUPĖ CLPL




BRILLIANT BC-01, CPL Uni Antracitas

BRILLIANT BC /

SPALVA: CPL Antracitas Uni



BC-01



BC-02



BC-03

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	345,00 (417,45)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	342,00 (413,82)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BC-02	BC-03
VSG 2.2.1 Juoda	111,00 (134,31)	222,00 (268,62)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



BRILLIANT BD-02, CPL Spindinti Pilka

BRILLIANT BD



SPALVA: CPL Spindinti pilka



BD-01



BD-02



BD-03



BD-04



BD-05



BD-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	348,00 (421,08)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokesčiai pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	342,00 (413,82)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BD-02	BD-03	BD-04	BD-05	BD-06
VSG 2.2.1 Juoda	222,00 (268,62)	120,00 (145,20)	204,00 (246,84)	102,00 (123,42)	18,00 (21,78)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL





BRILLIANT BE-01, PP Supermat Pilka

BRILLIANT BE /

SPALVA: PP Supermat pilka



BE-01

BE-02

BE-03

BE-04

BE-05

BE-06

BE-07

BE-08

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	396,00 (479,16)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokeskis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	390,00 (471,90)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BE-02	BE-03	BE-04	BE-05
VSG 2.2.1 Juoda	234,00 (283,14)	102,00 (123,42)	156,00 (188,76)	102,00 (123,42)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybes įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybes įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



BRILLIANT BF-04, PP Struktūra Balta

BRILLIANT BF /



SPALVA: PP Balta struktūra



BF-01



BF-02



BF-03



BF-04



BF-05



BF-06



BF-07



BF-08



BF-09



BF-10



BF-11



BF-12

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	381,00 (461,01)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokesčiai pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	378,00 (457,38)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BF-04	BF-05	BF-06	BF-07	BF-08	BF-09	BF-10	BF-11	BF-12
VSG 2.2.1	156,00	138,00	102,00	192,00	192,00	174,00	174,00	174,00	156,00
Juoda	(188,76)	(166,98)	(123,42)	(232,32)	(232,32)	(210,54)	(210,54)	(210,54)	(188,76)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI	
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)


KOMPLEKTACIJA

- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI	
atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



BRILLIANT BG-01, PP Ažuolas Grandson Natūralus

BRILLIANT BG /



SPALVA: PP Grandson Ažuolas Natūralus



BG-01



BG-02



BG-03



BG-04



BG-05



BG-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	330,00 (399,30)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokeskis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	324,00 (392,04)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BG-02	BG-03, BG-06	BG-04, BG-05
VSG 2.2.1 Juoda	72,00 (87,12)	48,00 (58,08)	24,00 (29,04)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybes įvertinimas)	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI	
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)


KOMPLEKTACIJA

- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI	
atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)



STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL






ELEGANTE BH-01, CPL Uni Juoda

BRILLIANT BH /


SPALVA: CPL Uni Juoda



BH-01




BH-02



BH-03



BH-04



BH-05



BH-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
PP ir CPL	327,00 (395,67)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokesčiai pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	324,00 (392,04)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	BH-02	BH-03, BH-04, BH-05	BH-06
VSG 2.2.1 Juoda	72,00 (87,12)	36,00 (43,56)	54,00 (65,34)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI	
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)


KOMPLEKTACIJA

- stiklas VSG 2.2.1 Satinas, 4 mm storio iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- BRILLIANT įsukami vyriai, 3 vnt., nikelio spalvos (galima pakeisti į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio.)

VARIANTAI	
atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL





BRILLIANT BO-01 CPL Uni Baltas

BRILLIANT BO /

SPALVA: CPL Balta Uni



BO-01



BO-02

stiklas VSG 3.3.1 Satinas
satino, nepermatomas facetas



BO-03

stiklas VSG 3.3.1 skaidrus, facetuotas



BO-04


Visosun stiklas, rievėta stiklo struktūra
iš viso SZ pločio pusės



BO-02 modelyje
- facetas ir satino
stiklas, nepermatomas



BO-03 modelyje -
facetas ir permato-
mas stiklas



BO-05

apvado pusėje S1: veidrodis
bendro pločio pusėje S2: plėkštė



BO-06

apvado pusėje S1: plėkštė
bendro pločio pusėje S2: veidrodis



BO-07

apvado pusėje S1: grafitinis veidrodis
bendro pločio pusėje S2: plėkštė



BO-08

apvado pusėje S1: plėkštė
bendro pločio pusėje S2: grafitinis veidrodis

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Tipas BO -01	Tipas BO-02 – BO-08 Stiklas VSG 3.3.1 Satinas arba Permatomas, Visiosun, veidrodis arba grafitinis veidrodis + plokštė
PP ir CPL	306,00 (370,26)	402,00 (486,42)
CLPL	300,00 (363,00)	399,00 (482,79)

Varčios su stiklinimu turi ilgesnį pagaminimo laiką.

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnės daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 240 mm (individualus atlikimo galimybės įvertinimas, didžiausias BO-01 varčios aukštis - 2030 mm)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili medienos ir MDF rėminė konstrukcija

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema (3 vyriai)	87,00 (105,27)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma ant sienos tvirtinama sistema, LOFT sieninė bei į sieną įstumiama sistema (netaikoma PP spalvų grupei)	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 3.3.1 Satino arba skaidrus, lygus iš abiejų pusių, 6 mm storio, arba stiklas Visiosun (BO-04) su briaunomis visoje varčios pusėje S2. Nuo BO-05 iki BO-08 modelių: standartinis veidrodis arba grafitinis veidrodis, priklijuotas ant plokštės, matomos iš kitos pusės.
- pasirinktinai: stiklas VSG 3.3.1 Satino arba skaidrus dvipusis lygus 4 mm storio be faceto
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- nikelio spalvos įsukamieji vyriai (be papildomo mokesčio gali būti pakeisti į juodos, baltos arba aukso spalvos), 3 vnt.

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), galima rinktis, kai sienos storis yra min. 80 mm užlaidinėje sistemoje ir min. 100 mm lygiabriaunėje sistemoje.




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL





ELEGANTE EC-01, CPL Uni Juoda

VIDAUS DURYS

/ **ELEGANTE**

Šiuolaikinis dizainas ir aukščiausios klasės medžiagos
yra bet kokio interjero elegancijos garantas.

ELEGANTE EA-01, CPL Uni Juoda

ELEGANTE EA /

SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso
nuo užsakytų durų varčių aukščio.



EA-01

Stiklas VSG 2.21 Skaidrus



EA-02

Stiklas VSG 2.21 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





ELEGANTE EB-02, FF Catania Ažuolas

ELEGANTE EB /

SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.



EB-01

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus



EB-02

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



ELEGANTE EC-01, CPL Uni Juoda

ELEGANTE EC /

SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso
nuo užsakytų durų varčių aukščio.



EC-01

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus



EC-02

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskunami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





ELEGANTE ED-02, FF Snieginis Ažiuolas

ELEGANTE ED /

SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.



ED-01

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus



ED-02

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskamami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





ELEGANTE EE-01, CPL Baltas Uni

ELEGANTE EE /


SPALVA: CPL Balta Uni

VERTINGA INFORMACIJA




Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.

Stiklo baltos spalvos strypo atspalvis geriausiai sutampa su „CPL Balta Uni“ spalva.



EE-01

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus



EE-02

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskamami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





ELEGANTE EF-01, CPL Uni Antracitas

ELEGANTE EF

SPALVA: CPL Antracitas Uni

VERTINGA INFORMACIJA



Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.

Stiklo baltos spalvos strypo atspalvis geriausiai sutampa su „CPL Balta Uni“ spalva.



EF-01



EF-02

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskamami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





ELEGANTE EG-01, CPL Uni Pilka

ELEGANTE EG /

SPALVA: CPL Pilka Uni

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.

Stiklo baltos spalvos strypo atspalvis geriausiai sutampa su „CPL Balta Uni“ spalva.



EG-01

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus



EG-02

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskamami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



ELEGANTE EH-02, CLPL Balintas maumedis

ELEGANTE EH /

SPALVA: CLPL Maumedis balintas

VERTINGA INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso nuo užsakytų durų varčių aukščio.

Stiklo baltos spalvos strypo atspalvis geriausiai sutampa su „CPL Balta Uni“ spalva.



EH-01



EH-02

Stiklas VSG 22.1 Skaidrus

Stiklas VSG 22.1 Lacomat

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
PP ir CPL	576,00 (696,96)
CLPL	570,00 (689,70)
FF	555,00 (671,55)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- stiklas VSG 2.2.1 skaidrus arba Lacomat
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



NAUJIENA

ELEGANTE EI-01, FF Bengali Mango

ELEGANTE
EI /


SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA
INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso
nuo užsakytų durų varčių aukščio.



EI-01



EI-02

Grūdintas skaidrus stiklas Caro

Grūdintas stiklas Satinas Caro



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Grūdintas skaidrus Caro arba satininis Caro Stiklas
PP ir CPL	1140,00 (1379,40)
CLPL	1128,00 (1364,88)
FF	1107,00 (1339,47)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

Užsakant nestandartinio pločio durų varčią, rombai ant stiklo bus išdėstyti ne taip simetriškai, kaip standartinio pločio duryse.

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasivii dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasivii dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- grūdintas skaidrus Caro arba satininis Caro stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



ELEGANTE EK-02, FF Kedras

ELEGANTE
EK /

SPALVA: CPL Uni Juoda

VERTINGA
INFORMACIJA

Stiklo strypų išdėstymas priklauso
nuo užsakytų durų varčių aukščio.



EK-01



EK-02



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Grūdintas stiklas Skaidrus Bi-Line arba Satinas Bi-Line
PP ir CPL	696,00 (842,16)
CLPL	693,00 (838,53)
FF	678,00 (820,38)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- Grūdintas stiklas Skaidrus Bi-Line arba Satinas Bi-Line
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





VIDAUS DURYS

／ **PRESTIGE**

Diskretiškas interjero papildymas ar ryškus kontrastas? „PRESTIGE“ kolekcijos duryse elegancija dera su įdomia forma. Užtikrina privatumą ir suteikia interjerui išskirtinį charakterį.

PRESTIGE RB-02, PP Smėlio spalvos Kašmyras

PRESTIGE RB /

SPALVA: PP Smėlio spalvos Kašmyras



RB-01

RB-02

RB-03

RB-04

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	228,00 (275,88)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
FF	189,00 (228,69)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	RB-02	RB-03	RB-04
VSG 2.2.1 Satinas	27,00 (32,67)	14,00 (16,94)	20,00 (24,20)
VSG 2.2.1 Juoda	40,00 (48,40)	20,00 (24,20)	30,00 (36,30)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ PP



GRUPĖ CPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE AN-02, FF Bianco

PRESTIGE AN /

SPALVA: FF Kolumbijos riešutas



AN-01



AN-02



AN-03



AN-04



AN-05

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretiname stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	222,00 (268,62)	
FF	189,00 (228,69)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	AN-02	AN-03	AN-04	AN-05
VSG 2.2.1 Satinas	51,00 (61,71)	17,00 (20,57)	34,00 (41,14)	42,00 (50,82)
VSG 2.2.1 Juoda	76,00 (91,96)	26,00 (31,46)	51,00 (61,71)	63,00 (76,23)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





PRESTIGE PA-02, FF Bengali Mango

PRESTIGE PA /

SPALVA: FF Riviera Ažuolas



PA-01

PA-02

PA-03

PA-04

PA-05

PA-06

PA-07

PA-08

PA-09

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	231,00 (279,51)	kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	228,00 (275,88)	
FF	198,00 (239,58)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PA-02	PA-03	PA-04	PA-05	PA-06	PA-07	PA-08	PA-09
VSG 2.2.1 Satinas	78,00 (94,38)	34,00 (41,14)	45,00 (54,45)	56,00 (67,76)	34,00 (41,14)	23,00 (27,83)	45,00 (54,45)	67,00 (81,07)
VSG 2.2.1 Juoda	117,00 (141,57)	51,00 (61,71)	67,00 (81,07)	84,00 (101,64)	51,00 (61,71)	34,00 (41,14)	67,00 (81,07)	100,00 (121,00)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskamį vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



AKCIJA

PRESTIGE PB-02, CPL Baltas Uni

PRESTIGE PB /



SPALVA: FF Nussbaum riešutas



PB-01



PB-02



PB-03



PB-04



PB-05



PB-06



PB-07

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	222,00 (268,62)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	219,00 (264,99)	
FF	186,00 (225,06) 150,72 €	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PB-02	PB-03	PB-04	PB-05	PB-06	PB-07
VSG 2.2.1 Satinas	45,00 (54,45)	19,00 (22,99)	26,00 (31,46)	32,00 (38,72)	19,00 (22,99)	38,00 (45,98)
VSG 2.2.1 Juoda	67,00 (81,07)	29,00 (35,09)	38,00 (45,98)	48,00 (58,08)	29,00 (35,09)	57,00 (68,97)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas)	
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas)	
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PC-02, FF Nussbaum Riešutas

PRESTIGE PC /

SPALVA: FF Sonoma ąžuolas



PC-01



PC-02



PC-03



PC-04



PC-05



PC-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	231,00 (279,51)	Kaina gretiname stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	228,00 (275,88)	
FF	204,00 (246,84)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PC-02	PC-03	PC-04	PC-05	PC-06
VSG 2.2.1 Satinas	99,00 (119,79)	42,00 (50,82)	42,00 (50,82)	71,00 (85,91)	14,00 (16,94)
VSG 2.2.1 Juoda	149,00 (180,29)	63,00 (76,23)	63,00 (76,23)	106,00 (128,26)	20,00 (24,20)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF




AKCIJA

PRESTIGE PE-02, CPL Uni Antracitas

PRESTIGE
PE /


SPALVA: FF Sibiu Balta



PE-01




PE-02



PE-03



PE-04



PE-05



PE-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	231,00 (279,51)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	228,00 (275,88)	
FF	186,00 (225,06) 150,72 €	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PE-02	PE-03	PE-04	PE-05	PE-06
VSG 2.2.1 Satinas	18,00 (21,78)	9,00 (10,89)	9,00 (10,89)	9,00 (10,89)	14,00 (16,94)
VSG 2.2.1 Juoda	27,00 (32,67)	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)	21,00 (25,41)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PH-02, FF Kornvalio ąžuolas

PRESTIGE PH /



SPALVA: CLPL Senasis ąžuolas



PH-01



PH-02



PH-03



PH-04



PH-05



PH-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	222,00 (268,62)	
FF	186,00 (225,06)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PH-02	PH-03	PH-04	PH-05	PH-06
VSG 2.2.1 Satinas	60,00 (72,60)	15,00 (18,15)	30,00 (36,30)	30,00 (36,30)	45,00 (54,45)
VSG 2.2.1 Juoda	90,00 (108,90)	23,00 (27,83)	45,00 (54,45)	45,00 (54,45)	68,00 (82,28)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PI-02, CLPL Ispaniškas ąžuolas

PRESTIGE PI /

SPALVA: FF Bengali Mango



PI-01



PI-02



PI-03



PI-04



PI-05



PI-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	222,00 (268,62)	
FF	201,00 (243,21)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PI-02	PI-03	PI-04	PI-05	PI-06
VSG 2.2.1 Satinas	102,00 (123,42)	77,00 (93,17)	26,00 (31,46)	51,00 (61,71)	51,00 (61,71)
VSG 2.2.1 Juoda	153,00 (185,13)	115,00 (139,15)	39,00 (47,19)	77,00 (93,17)	77,00 (93,17)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PJ-01, FF Riviera ažuolas

PRESTIGE PJ /

SPALVA: FF Kolumbijos riešutas



PJ-01



PJ-02



PJ-03



PJ-04



PJ-05



PJ-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	231,00 (279,51)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	228,00 (275,88)	
FF	186,00 (225,06)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PJ-02	PJ-03	PJ-04	PJ-05	PJ-06
VSG 2.2.1 Satinas	18,00 (21,78)	9,00 (10,89)	9,00 (10,89)	9,00 (10,89)	14,00 (16,94)
VSG 2.2.1 Juoda	27,00 (32,67)	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)	21,00 (25,41)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasivė dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





PRESTIGE PK-02, CLPL Medinis ąžuolas

PRESTIGE PK /

SPALVA: CLPL Medaus ąžuolas



PK-01



PK-02



PK-03



PK-04



PK-05



PK-06



PK-07



PK-08

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	222,00 (268,62)	
FF	201,00 (243,21)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PK-02	PK-03	PK-04	PK-05	PK-06	PK-07	PK-08
VSG 2.2.1 Satinas	98,00 (118,58)	20,00 (24,20)	39,00 (47,19)	59,00 (71,39)	59,00 (71,39)	59,00 (71,39)	78,00 (94,38)
VSG 2.2.1 Juoda	147,00 (177,87)	30,00 (36,30)	59,00 (71,39)	88,00 (106,48)	88,00 (106,48)	88,00 (106,48)	117,00 (141,57)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF





PRESTIGE PL-02, CLPL Senas ąžuolas

PRESTIGE PL /

SPALVA: CLPL Medaus ąžuolas



PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	255,00 (308,55)	Kaina gretinamame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	249,00 (301,29)	
FF	210,00 (254,10)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PL-02	PL-03	PL-04	PL-05	PL-06
VSG 2.2.1 Satinas	46,00 (55,66)	18,00 (21,78)	23,00 (27,83)	29,00 (35,09)	40,00 (48,40)
VSG 2.2.1 Juoda	69,00 (83,49)	26,00 (31,46)	35,00 (42,35)	43,00 (52,03)	60,00 (72,60)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PN-01, CPL Graikinis riešutas

PRESTIGE PN /

SPALVA: FF Kornvalio ąžuolas



PN-01



PN-02



PN-03



PN-04



PN-05



PN-06

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretinamame stulpelyje + papildomas mokesčiai pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	219,00 (264,99)	
FF	180,00 (217,80)	

Stiklas	PN-02	PN-03	PN-04	PN-05	PN-06
VSG 2.2.1	34,00	17,00	17,00	17,00	26,00
Satinas	(41,14)	(20,57)	(20,57)	(20,57)	(31,46)
VSG 2.2.1	51,00	26,00	26,00	26,00	38,00
Juoda	(61,71)	(31,46)	(31,46)	(31,46)	(45,98)

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.21 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.21 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durimis).	21,00 (25,41)

VARIANTAI	
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

VARIANTAI	
atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

Rėminė konstrukcija	Grūdintas stiklas	Stiklas VSG 2.2.1	3 vyriai - standartinė įranga
Moderni nikelio furnitūra	60-90	100	100-200
Pagamintos pagal užsakymą	Užlaidinės	Lygiabriaušės SIMPLE	Lygiabriaušės stumdomos
Ventiliacinė įjovja	Ventiliacinės įvorės	Ventiliacijos grotelės 80-100	Nusileidžiantį tarpinį

Uni Balta	Uni Pilka	Spindinti pilka
Uni Antracitas	Graikinis riešutas	Uni Juoda

Balintas maumedis Medinis ažuolas Ispaniškas ažuolas

Senasis ažuolas

Bianco	Sibiu Balta	Sidabrinis ąžuolas
Kornvalio ąžuolas	Halifax ąžuolas	Kolumbijos riešutas
Sonoma ąžuolas	Riviera ąžuolas	Catania ąžuolas
Nussbaum riešutas	Benqali Mango	Ąžuolas Antracitas

PRESTIGE PO-02, PP Supermat Balta

PRESTIGE PO /

SPALVA: FF Kolumbijos riešutas



PO-01



facetuotas grūdintas stiklas Satinas

PO-02



facetuotas grūdintas stiklas Skaidrus

PO-03



PO-04



facetuotas grūdintas stiklas Satinas

PO-05



facetuotas grūdintas stiklas Skaidrus

PO-06



apvado pusėje S1: veidrodis
bendro pločio pusėje S2: plokštė

PO-07



apvado pusėje S1: plokštė
bendro pločio pusėje S2: veidrodis

PO-08



apvado pusėje S1: grafitinis veidrodis
bendro pločio pusėje S2: plokštė

PO-09



apvado pusėje S1: plokštė
bendro pločio pusėje S2: grafitinis veidrodis

PO-10




stiklas Visiosun, rīfliuota stiklo struktūra Visoje
S2 pusėje

PO-11



PO-02 ir PO-05 modeliuose
skaidrus facetas



PO-03 ir PO-06 modeliuose
facetos ir skaidrus stiklas

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	PO-01, PO-04	PO-02 – PO-11 Stiklas: Satinas arba Skaidrus, Visiosun, veidrodinis arba grafitinis veidrodinis + plokštė	PO-02, PO-05 VSG 3.3.1 facetuotas Satinas arba Skaidrus (skaidrus facetas)
PP ir CPL	222,00 (268,62)	366,00 (442,86)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	216,00 (261,36)	360,00 (435,60)	
FF	171,00 (206,91)	345,00 (417,45)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PO-02	PO-03	PO-05	PO-06
VSG 3.3.1 facetuotas Satinas arba Skaidrus (skaidrus facetas)	165,00 (199,65)	165,00 (199,65)	180,00 (217,80)	180,00 (217,80)

Varčios su stiklinimu turi ilgesnį pagaminimo laiką.

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus atlikimo galimybės įvertinimas) durų varčia su satininio stiklu arba grūdintu skaidriu stiklu (skaidrus facetas), arba satininio VSG 3.3.1 lygiu stiklu (satininis facetas, nepermatomas) iš abiejų pusių	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus atlikimo galimybės įvertinimas) durų varčia su satininio arba facetuotu grūdintu permatomu stiklu (permatomas facetas) arba satininio VSG 3.3.1 lygiu stiklu iš abiejų pusių (satininis facetas, nepermatomas), nėra galimybės atlikti ilgesnio varianto PO-01 modelio	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm satininis arba skaidrus grūdintas facetuotas arba „Visiosun“ stiklas. Modeliuose nuo PO-07 iki PO-10: standartinis veidrodinis arba grafitinis veidrodinis
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PP-02, FF Kolumbijos riešutas

PRESTIGE PP /

SPALVA: FF Kolumbijos riešutas



PP-01



PP-02



PP-03



PP-04



PP-05



PP-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	216,00 (261,36)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	210,00 (254,10)	
FF	183,00 (221,43)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PP-02	PP-03	PP-04	PP-05	PP-06
VSG 2.2.1 Satinas	66,00 (79,86)	27,00 (32,67)	40,00 (48,40)	53,00 (64,13)	14,00 (16,94)
VSG 2.2.1 Juoda	99,00 (119,79)	40,00 (48,40)	60,00 (72,60)	80,00 (96,80)	20,00 (24,20)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvų dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL




GRUPĖ FF





SPALVA: FF Bianco



PQ-01



PQ-02



PQ-03



PQ-04

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
FF	195,00 (235,95)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PQ-02	PQ-03	PQ-04
VSG 2.2.1 Satinas	36,00 (43,56)	18,00 (21,78)	27,00 (32,67)
VSG 2.2.1 Juoda	54,00 (65,34)	27,00 (32,67)	41,00 (49,61)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fikuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)



GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ FF



PRESTIGE PR-02, FF Bianco

PRESTIGE PR

SPALVA: FF Sibiu Balta



PR-01



PR-02



PR-03
„60“, „80“ ir „100“
dydžių išdėstymas



PR-03
„70“ dydžio
išdėstymas



PR-03
„90“ dydžio
išdėstymas



PR-04
„60“, „80“ ir „100“
dydžių išdėstymas



PR-04
„70“ dydžio
išdėstymas



PR-04
„90“ dydžio
išdėstymas

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	213,00 (257,73)	Kaina gretinamame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	210,00 (254,10)	
FF	177,00 (214,17)	

Stiklas	PR-02	PR-04
VSG 2.2.1 Satinas	18,00 (21,78)	18,00 (21,78)
VSG 2.2.1 Juoda	27,00 (32,67)	27,00 (32,67)

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)

VARIANTAI	
trumpesnēs iki 60 mm	18,00 (21,78)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriauņēje sistemoje	27,00 (32,67)

VARIANTAI	
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 644, 744, 844, 944 (būtina įsikaičiuoti papildomą mokesť už nestandartinį staktos plotį)	27,00 (32,67)
paslyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2 mm: 1044 (būtina įsikaičiuoti papildoma mokesť už nestandartinį staktos plotį)	48,00 (58,08)

VARIANTAI	
atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

Rėminė konstrukcija	Grūdintas stiklas	Stiklas VSG 2.2.1	3 vyriai - standartinė įranga
Moderni nikelio furnitūra	60-90	100	100-200
Pagamintos pagal užsakymą	Užlaidinės	Lygiabriaušės SIMPLE	Lygiabriaušės stumdomos
Ventiliacinė įpjova	Ventiliacinės įvorės	Ventiliacijos grotelės 80-100	Nusileidžianti tarpinė

Uni Balta	Uni Pilka	Spindinti pilka
Uni Antracitas	Graikinis riešutas	Uni Juoda

Four color swatches for wood finishes are shown in a row:

- Balintas maumedis**: A light beige or off-white color.
- Medinis āžuolas**: A light wood grain pattern.
- Ispaniškās āžuolas**: A medium wood grain pattern.
- Senasis āžuolas**: A dark brown color.

Bianco	Sibiu Balta	Sidabrinis ąžuolas
Kornvalio ąžuolas	Halifax ąžuolas	Kolumbijos riešutas
Sonoma ąžuolas	Riviera Ažuolas	Catania ąžuolas
Nussbaum riešutas	Benqali Mango	



SPALVA: CLPL Medaus ažuolas



MI-01



MI-02
plotis 60



MI-02
plotis 70



MI-02
plotis 80



MI-02
plotis 90



MI-02
plotis 100

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: VSG 2.2.1 Juoda
CLPL	264,00 (319,44)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
--------------	---------------

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 644, 744, 844, 944 (būtina įskaičiuoti papildomą mokėstį už nestandartinį staktos plotį)	27,00 (32,67)

KOMPLEKTACIJA


- Stiklas VSG 2.2.1 Juodas, iš abiejų pusių lygus
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „90“ durų varčioms	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)



GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ CLPL



Medinis ažuolas

PRESTIGE PT-02, CLPL Ispaniškas ąžuolas

PRESTIGE PT

SPALVA: CPL Antracitas Uni



PT-01



PT-02



PT-03



PT-04



PT-05



PT-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
CPL	231,00 (279,51)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	228,00 (275,88)	
FF	201,00 (243,21)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PT-02	PT-03	PT-04	PT-05	PT-06
VSG 2.2.1 Satinas	84,00 (101,64)	63,00 (76,23)	21,00 (25,41)	42,00 (50,82)	42,00 (50,82)
VSG 2.2.1 Juoda	126,00 (152,46)	95,00 (114,95)	32,00 (38,72)	63,00 (76,23)	63,00 (76,23)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



AKCIJA

PRESTIGE PU-02, CPL 100 cm, juoda

PRESTIGE
PU /

SPALVA: FF Kornvalio ąžuolas



PU-01



PU-02



PU-03



PU-04



PU-05



PU-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	237,00 (286,77)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	231,00 (279,51)	
FF	192,00 (232,32) 155,59 €	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PU-02	PU-03	PU-04	PU-05	PU-06
VSG 2.2.1 Satinas	40,00 (48,40)	14,00 (16,94)	20,00 (24,20)	20,00 (24,20)	33,00 (39,93)
VSG 2.2.1 Juoda	60,00 (72,60)	20,00 (24,20)	30,00 (36,30)	30,00 (36,30)	50,00 (60,50)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF




PRESTIGE PW-01, FF Bianco


PRESTIGE PW




SPALVA: CPL Uni Juoda



PW-01



PW-02



PW-03

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	222,00 (268,62)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	216,00 (261,36)	
FF	180,00 (217,80)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PW-02	PW-03
VSG 2.2.1 Satinas	30,00 (36,30)	15,00 (18,15)
VSG 2.2.1 Juoda	45,00 (54,45)	23,00 (27,83)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

variantai

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

variantai

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

variantai

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

variantai

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



PRESTIGE PX-02, FF Catania Ažuolas

PRESTIGE PX /

SPALVA: FF Snieginis Ažuolas



PX-01



PX-02



PX-03



PX-04



PX-05



PX-06



PX-07



PX-08

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
FF	189,00 (228,69)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PX-02	PX-03	PX-04	PX-05	PX-06	PX-07	PX-08
VSG 2.2.1 Satinas	40,00 (48,40)	20,00 (24,20)	20,00 (24,20)	27,00 (32,67)	27,00 (32,67)	14,00 (16,94)	33,00 (39,93)
VSG 2.2.1 Juoda	60,00 (72,60)	30,00 (36,30)	30,00 (36,30)	40,00 (48,40)	40,00 (48,40)	20,00 (24,20)	50,00 (60,50)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įskami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)



GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ FF



PRESTIGE PY-02, FF Snieginis ažuolas

PRESTIGE PY/

SPALVA: FF Snieginis Ažuolas



PY-01

PY-02

PY-03

PY-04

PY-05

PY-06

PY-07

PY-08

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
FF	186,00 (225,06)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PY-02	PY-03	PY-04	PY-05	PY-06	PY-07	PY-08
VSG 2.2.1 Satinas	53,00 (64,13)	21,00 (25,41)	32,00 (38,72)	32,00 (38,72)	32,00 (38,72)	42,00 (50,82)	11,00 (13,31)
VSG 2.2.1 Juoda	79,00 (95,59)	32,00 (38,72)	48,00 (58,08)	48,00 (58,08)	48,00 (58,08)	63,00 (76,23)	16,00 (19,36)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Satin deco, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- modeliui nėra „aukštesnio“ varianto, didžiausias varčios aukštis H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybių įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasvyti dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinio sidabro spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)



GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ FF





PRESTIGE PZ-05, FF Halfax Ažuolas

PRESTIGE
PZ /

SPALVA: FF Ažuolas Antracitas



PZ-01



PZ-02



PZ-03



PZ-04



PZ-05



PZ-06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklas: grūdintas Satinas	Stiklas: VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos
PP ir CPL	225,00 (272,25)	Kaina gretimame stulpelyje + papildomas mokestis pagal toliau pateiktą lentelę
CLPL	219,00 (264,99)	
FF	180,00 (217,80)	

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklas	PZ-02	PZ-03	PZ-04	PZ-05	PZ-06
VSG 2.2.1 Satinas	34,00 (41,14)	17,00 (20,57)	17,00 (20,57)	17,00 (20,57)	26,00 (31,46)
VSG 2.2.1 Juoda	51,00 (61,71)	26,00 (31,46)	26,00 (31,46)	26,00 (31,46)	38,00 (45,98)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	66,00 (79,86)
ilgesnė iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat, VSG 2.2.1 Satino arba juodos spalvos	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- stabili rėminė konstrukcija iš MDF

VARIANTAI

lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
passyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

KOMPLEKTACIJA


- 4 mm storio grūdintas satininis stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, dviejų kaiščių, reguliuojami, nikelio spalvos, 3 vnt. Komplekte su ZOS stakta, pakeisti į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (taikoma SIMPLE sistemos durims)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
matinės sidabrinės spalvos plastikinės ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms.	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės, skirtos „80“, „90“ ir „100“ durų varčioms	90,00 (108,90)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)




GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




GRUPĖ CPL



GRUPĖ CLPL



GRUPĖ FF



BASIC PRESTON 01, FF Ažuolas Kornvalis




VIDAUS DURYS

／ **BASIC**

Nesenstančio stiliaus, patvarios ir funkcionalios. BASIC kolekcijos durys puikiai dera bet kurioje erdvėje – tiek namuose, tiek ofise. Galimos įvairios spalvos ir stiklinimas.

BASIC
STANDARD



AKCIJA

BASIC Standard 01, PP Smėlio spalva Kašmyras

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Kaina
PVC	165,00 (199,65)
PP ir CPL	120,00 (145,20)
CLPL	116,00 (140,36)
FF	83,00 (100,43) 67,10 €
LAK	66,00 (79,86)
HPL laminatas	individualus įvertinimas

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844 mm, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 244
- didžiausias varčios plotis S2, mm: 1144

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: "110", ilgesnėms nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje SIMPLE sistemoje (reikalingas durų varčioms: "110", ilgesnėms nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: "110", ilgesnėms nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

STANDARD 01
FF Sidabrinis ažuolas

ILIUMINATORIUS

PARINKTIS




Nikelis



juoda



auksinė



KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys““
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
užpildas vientisa plokštė (skaičiuojamas papildomas mokestis už papildomą vyrį)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunės durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briaua, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ažuolas, Kornvalio ažuolas, Halifax ažuolas, Riviera ažuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
pasivioji dvivėrių durų varčia (būtina įskaičiuoti papildomą mokestį už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
pasivioji dvivėrių durų varčia, S2 plotis mažesnis nei 610 mm (būtina įskaičiuoti papildomą mokestį už medinį rėmą)	56,00 (67,76)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsakami balto cinko spalvos vyriai FF ir LAK spalvų grupėms ir nikelio spalvos vyriai kitoms spalvų grupėms - vyrių skaičius:

Užpildas: „korys“		užpildas: vientisa plokštė	PARINKTIS
„60“-„80“	2 vnt.	„60“-„90“	3 vnt. PARINKTIS
„90“-„110“	3 vnt.	„100“-„110“	4 vnt. PARINKTIS

VARIANTAI


Cilindrinė, kaiščių spyna (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	15,00 (18,15)
viršutinė spyna su cilindru	12,00 (14,52)
viršutinė spyna su cilindru, kaiščiais (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	12,00 (14,52)
kelių taškų juostinė spyna, atsparumo įsilaužimui klasė RC2 (taikoma durų varčiai su fiksuota medine arba MDF stakta)	117,00 (141,57)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
200 ° panoraminė akutė	30,00 (36,30)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ažuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)
dvipusis sutvirtinimas nerūdijančio plieno lakštinėmis plokštėmis (kompl.) horizontaliai, maksimalus aukštis 170 mm	135,00 (163,35)
dvipusis sutvirtinimas nerūdijančio plieno lakštinėmis plokštėmis (kompl.) horizontaliai, aukštesnis nei 170 mm arba vertikaliai	individualus įvertinimas
ILUMINATORIUS SU LACOMAT ARBA SKAIDRAUS STIKLO NIKELIO, JUODOS ARBA AUKSINĖS SPALVOS	
būtina įskaičiuoti papildomą mokestį už vientisos plokštės užpildymą ir papildomą vyrį	
Ø išor. 240 mm, Ø vid. 135 mm (mažiausias varčios plotis 340 mm)	111,00 (134,31)
Ø išor. 320 mm, Ø vid. 215 mm (mažiausias varčios plotis 420 mm)	153,00 (185,13)
Ø išor. 400 mm, Ø vid. 280 mm (mažiausias varčios plotis 500 mm)	210,00 (254,10)
iluminatorius įstiklintas saugiu stiklu arba veidrodiniu stiklu	individualus įvertinimas

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)
- plieninė: fiksuota (psl. 202), kampinė - didelė (psl. 202), reguliuojama (psl. 203)

GALIMOS SPALVOS:


PVC GRUPĖ




PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.

BASIC ASTORIA VISIOSUN



MDF konstrukcija



Medinė konstrukcija



pilnavidurės plokštės užpildas



2 vyriai - standartinė įranga



3 vyriai



Moderni furnitūra



Juodi, balti arba auksiniai vyriai



Pagamintos pagal užsakymą

BASIC ASTORIA VISIOSUN 02, CPL Graikinis riešutas



SPALVA: CPL graikinis riešutas



01




02




03

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	02 tipas, 03 tipas
PP ir CPL	Visiosun	300,00 (363,00)	495,00 (598,95)
CLPL	juodas	297,00 (359,37)	492,00 (595,32)
FF	lacobel	267,00 (323,07)	465,00 (562,65)





GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių negalima trumpinti savarankiškai

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytos vientisa plokštė)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE (reikalingas durų varčioms, ilgesnės nei 110-450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- stabilizuojantis užpildas „Medaus korio“ sluoksniu (už papildomą mokestį - vientisa plokštė)
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės (3 mm, jei užpildyta vientisa plokštė)

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
užpildas vientisa plokštė (skaičiuojamas papildomas mokestis už papildomą vyri)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
pasvyti dvivėrių durų varčia (papildomas mokestis už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- juodas lacobel su rievėta horizontalia struktūra, plotis 55 mm modelyje ASTORIA 01 arba 160 mm ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai BRILLIANT juodos spalvos, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje „90“). Galimybė pakeisti spalvą į kitą turimą spalvą be papildomo mokesčio. Dvigubi nikelio spalvos vyriai ant durų varčios, užpildytos vientisa plokštė (reikalingi 3 vnt.)

VARIANTAI


atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, esant mažiausiam pločiui „70“	5,00 (6,05)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, jei plotis ne mažesnis kaip „70“	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196)

GALIMOS SPALVOS:


PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.

BASIC ASTORIA MIRROR

- MDF konstrukcija
- PARINKTIS

Medinė konstrukcija
- PARINKTIS


pilnavidurės plokštės užpildas
- 2 vyriai - standartinė įranga
- PARINKTIS

3 vyriai
- Moderni furnitūra
- Juodi, balti arba auksiniai vyriai
- PARINKTIS

Pagamintos pagal užsakymą


BASIC ASTORIA MIRROR 02, CPL Uni Pilka Uni, stakta CPL Uni Balta


SPALVA: CPL Pilka Uni



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	02 tipas, 03 tipas
PP ir CPL	Grafitinis veidrodis	243,00 (294,03)	324,00 (392,04)
CLPL		237,00 (286,77)	318,00 (384,78)
FF		210,00 (254,10)	282,00 (341,22)





GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių negalima trumpinti savarankiškai

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytos vientisa plokštė)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE (reikalingas durų varčioms, ilgesnės nei 110-450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- stabilizuojantis užpildas „Medaus korio“ sluoksniu (už papildomą mokestį - vientisa plokštė)
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės (3 mm, jei užpildyta vientisa plokštė)

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
vientisos plokštės užpildas (papildomas mokestis už papildomą vyrį, HDF storis pasikeičia iki 3 mm)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briana, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
pasvyti dvivėrių durų varčia (papildomas mokestis už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- grafitinio veidrodžio plotis 55 mm modelyje ASTORIA 01 arba 160 mm ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai BRILLIANT, nikelio spalvos, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje „90“). Galimybė pakeisti spalvą į kitą turimą spalvą be papildomo mokesčio. Dvigubi nikelio spalvos vyriai ant durų varčios, užpildytos vientisa plokštė (reikalingi 3 vnt.)

VARIANTAI


atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, esant mažiausiam pločiui „70“	5,00 (6,05)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, jei plotis ne mažesnis kaip „70“	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196)

GALIMOS SPALVOS:


PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.


BASIC
ASTORIA BLACK




MDF konstrukcija




Medinė konstrukcija




pilnavidurės plokštės užpildas




2 vyriai - standartinė įranga




3 vyriai



Moderni furnitūra



Juodi, balti arba auksiniai vyriai




Pagamintos pagal užsakymą

AKCIJA

BASIC ASTORIA BLACK 01, FF Bianco, stakta Uni Juoda, apvadas Uni Juoda


SPALVA: FF Bianco




KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	02 tipas, 03 tipas
PP ir CPL		216,00 (261,36)	258,00 (312,18)
CLPL	Lacobel Juoda	210,00 (254,10)	252,00 (304,92)
FF		177,00 (214,17)	222,00 (268,62)

143,43 € 179,90 €





GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių negalima trumpinti savarankiškai

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytos vientisa plokštė)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE (reikalingas durų varčioms, ilgesnės nei 110-450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- stabilizuojantis užpildas „Medaus korio“ sluoksniu (už papildomą mokestį - vientisa plokštė)
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės (3 mm, jei užpildyta vientisa plokštė)

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
vientisos plokštės užpildas (papildomas mokestis už papildomą vyrį, HDF storis pasikeičia iki 3 mm)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
paslyvi dvivėrių durų varčia (papildomas mokestis už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- Iacobel juoda, plotis 55 mm modelyje ASTORIA 01 arba 160 mm ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai BRILLIANT juodos spalvos, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje „90“). Galimybė pakeisti spalvą į kitą turimą spalvą be papildomo mokesčio. Dvigubi nikelio spalvos vyriai ant durų varčios, užpildytos vientisa plokštė (reikalingi 3 vnt.)

VARIANTAI


atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, esant mažiausiam pločiui „70“	5,00 (6,05)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, jei plotis ne mažesnis kaip „70“	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196)

GALIMOS SPALVOS:


PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.

BASIC
ASTORIA GOLD




MDF konstrukcija



PARINKTIS
Medinė konstrukcija




PARINKTIS
pilnavidurės plokštės užpildas




2 vyriai - standartinė įranga




PARINKTIS
3 vyriai



Moderni furnitūra




Juodi, balti arba auksiniai vyriai



PARINKTIS
Pagamintos pagal užsakymą


BASIC ASTORIA GOLD 01, FF Bengali Mango


SPALVA: FF Bengali Mango



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	02 tipas, 03 tipas
PP ir CPL	Auksinė lacobel	282,00 (341,22)	435,00 (526,35)
CLPL		279,00 (337,59)	432,00 (522,72)
FF		252,00 (304,92)	402,00 (486,42)





GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių negalima trumpinti savarankiškai

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytos vientisa plokštė)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE (reikalingas durų varčioms, ilgesnės nei 110-450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- stabilizuojantis užpildas „Medaus korio“ sluoksniu (už papildomą mokestį - vientisa plokštė)
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės (3 mm, jei užpildyta vientisa plokštė)

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
vientisos plokštės užpildas (papildomas mokestis už papildomą vyrį, HDF storis pasikeičia iki 3 mm)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
paslyvi dvivėrių durų varčia (papildomas mokestis už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- Iacobel auksinė, plotis 55 mm modelyje ASTORIA 01 arba 160 mm ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai BRILLIANT auksinės spalvos, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje „90“). Galimybė pakeisti spalvą į kitą turimą spalvą be papildomo mokesčio. Dvigubi nikelio spalvos vyriai ant durų varčios, užpildytos vientisa plokštė (reikalingi 3 vnt.)

VARIANTAI


atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, esant mažiausiam pločiui „70“	5,00 (6,05)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, jei plotis ne mažesnis kaip „70“	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196)

GALIMOS SPALVOS:


PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.



BASIC ASTORIA WHITE

MDF konstrukcija

PARINKTIS

Medinė konstrukcija

PARINKTIS

pilnavidurės plokštės užpildas

2 vyriai - standartinė įranga

PARINKTIS

3 vyriai

Moderni furnitūra


Juodi, balti arba auksiniai vyriai

PARINKTIS

Pagamintos pagal užsakymą


BASIC ASTORIA WHITE 01, CPL Balta Uni


SPALVA: CPL Balta Uni



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	02 tipas, 03 tipas
PP ir CPL	Lacobel balta	243,00 (294,03)	324,00 (392,04)
CLPL		237,00 (286,77)	318,00 (384,78)
FF		210,00 (254,10)	282,00 (341,22)





GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017
- dėl konstrukcinių priežasčių ASTORIA modelių negalima trumpinti savarankiškai

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm	51,00 (61,71)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytos vientisa plokštė)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE (reikalingas durų varčioms, ilgesnės nei 110-450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinės durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokštė)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- stabilizuojantis užpildas „Medaus korio“ sluoksniu (už papildomą mokestį - vientisa plokštė)
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės (3 mm, jei užpildyta vientisa plokštė)

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
vientisos plokštės užpildas (papildomas mokestis už papildomą vyrį, HDF storis pasikeičia iki 3 mm)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
pasvyti dvivėrių durų varčia (papildomas mokestis už medinį rėmą)	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- Iacobel balta, plotis 55 mm modelyje ASTORIA 01 arba 160 mm ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai BRILLIANT baltos spalvos, 2 vnt (3 vnt. durų varčioje „90“). Galimybė pakeisti spalvą į kitą turimą spalvą be papildomo mokesčio. Dvigubi nikelio spalvos vyriai ant durų varčios, užpildytos vientisa plokštė (reikalingi 3 vnt.)

VARIANTAI


atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, mažiauaušio pločio. „70“	5,00 (6,05)
metalinės apvalios arba kvadratinės ventiliacijos įvorės, nikelio arba bronzos spalvos (vnt.), galima įsigyti tik 01 tipui, jei plotis ne mažesnis kaip „70“	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196)

GALIMOS SPALVOS:


PP GRUPĖ




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.



BENDROSIOS BASIC KOLEKCIJOS SAVYBĖS

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844 mm, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 610 (siauresnės galima įsigyti STANDARD 01 modelio, psl. 114)

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI


- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm (LAK spalvų grupėje maksimalus varčios aukštis 2040 mm)	51,00 (61,71)

Apdailos būdas ir durų varčios konstrukcija leidžia savarankiškai koreguoti ilgį iš apačios nupjaunant, bet ne daugiau kaip 60 mm medinės konstrukcijos durų varčioms ir 30 mm MDF konstrukcijos durų varčioms. Patiems negalima trumpinti dvivėrių durų ir stumdomųjų sistemų durų be užlaidų.

papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	6,00 (7,26)
papildomas vyris lygiabriaunėje SIMPLE sistemoje (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims (reikalingas durų varčioms: „110“, ilgesnės nei 110 mm iki 450 mm ir užpildytoms vientisa plokšte)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)



BENDROSIOS BASIC KOLEKCIJOS SAVYBĖS

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas (už papildomą mokestį galima įsigyti medinį rėmą)
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
užpildas vientisa plokštė (skaičiuojamas papildomas mokestis už papildomą vyrį)	36,00 (43,56)
dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ažuolas, Kornvalio ažuolas, Halifax ažuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje (PRESTON modelio stumdomų durų kasetėje negalima įsigyti dėl įstiklinimo langelių storio)	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
pasiviję dvivėrių durų varčia (įstiklintų durų min. plotis S2, mm = 610, siauresnės yra tik STANDARD 01 versijoje, medinis rėmas galimas už papildomą mokestį)	27,00 (32,67)
pasiviję dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 244-610 (tik STANDARD 01 versijoje, medinis rėmas galimas už papildomą mokestį)	56,00 (67,76)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinai kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- stiklas: Deco satino storis 4 mm, CLASSIC modelyje - stiklas Balta žievė, MADRYT ir MACADI-3 modelyje - stiklas Satin macadi, SAPPORO modelyje - stiklas Satin Sapporo
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje "90", "100" ir "110"), balto cinko spalvos FF ir LAK spalvų grupėms ir nikelio spalvos kitoms spalvų grupėms.

Užpildas: „korys“	užpildas: vientisa plokštė	PARINKTIS
„60“-„80“ 2 vnt.	„60“-„90“ 3 vnt.	PARINKTIS
„90“-„110“ 3 vnt.	„100“-„110“ 4 vnt.	PARINKTIS

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ažuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)
- plieninė: fiksuota (psl. 202), kampinė - didelė (psl. 202), reguliuojama (psl. 203)

GALIMOS SPALVOS:

CPL GRUPĖ

Netaikoma CARSON modeliui



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



VERTINGA INFORMACIJA

Didžiausias varčios aukštis LAK spalvų grupėje yra 2040 mm.



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 222.



BASIC
PRESTON

Aprašymas ir papildomų mokesčių lentelė BASIC kolekcijai pateikiamas puslapyje -126-127.



PRESTON 01, FF Kornvalio ąžuolas



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL		213,00 (257,73)
CLPL	Deco satinas	210,00 (254,10)
FF		183,00 (221,43)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 02	Tipas 04	Tipas 05	Tipas 07	Tipas 08
Lacomat, Satin lines arba Visiosun	76,00 (91,96)	52,00 (62,92)	75,00 (90,75)	23,00 (27,83)	75,00 (90,75)
VSG 2.2.1 Satinas	108,00 (130,68)	66,00 (79,86)	102,00 (123,42)	36,00 (43,56)	102,00 (123,42)

PRESTON modelio stumdomų durų kasetėje negalima įsigyti dėl stiklajuosčių storio.

GALIMOS SPALVOS:


CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



JUOSTA DIN PLUS CLASS

PRESTON durims rekomenduojame DIN PLUS CLASS juostą, kurios forma atitinka PRESTON modelio stiklajuostę. Žr.psl. 200.

BASIC MANHATTAN



MANHATTAN 4/4
FF Halifax ąžuolas



0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	212,00 (256,52)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	184,00 (222,64)
LAK		164,00 (198,44)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/4	Tipas 2/4	Tipas 3/4	Tipas 4/4
Lacomat arba Satin lines	18,00 (21,78)	35,00 (42,35)	53,00 (64,13)	70,00 (84,70)

BASIC FLAVIO



FLAVIO 03
FF Kornvalio ąžuolas



01

02

03

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	156,00 (188,76)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	129,00 (156,09)
LAK		109,00 (131,89)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 02	Tipas 03
Lacomat arba Satin lines	7,00 (8,47)	16,00 (19,36)

BASIC
BOSTON

BASIC kolekcijos aprašymą, galimas spalvas ir priemonų lentelę rasite puslapyje 126-127.



BOSTON 05
LAK Skandinaviškas uosis



01 02 03 04 05 06

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	191,00 (231,11)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	164,00 (198,44)
LAK		144,00 (174,24)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 03	Tipas 04	Tipas 05	Tipas 06
Lacomat arba Satin lines	10,00 (12,10)	20,00 (24,20)	23,00 (27,83)	46,00 (55,66)

BASIC
CLASSIC



CLASSIC 03
LAK Balta



01 02 03



Standartiškai durų varčia įstiklinama Baltos žievės spalvos stiklu.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01, 03	Tipas 02
CPL	w standartiškai: balta žievė	174,00 (210,54)	144,00 (174,24)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	147,00 (177,87)	117,00 (141,57)
LAK		127,00 (153,67)	98,00 (118,58)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 02	Tipas 03
Deco satinas	11,00 (13,31)	33,00 (39,93)
Lacomat arba Satin lines	14,00 (16,94)	52,00 (62,92)

BASIC LAMBRO



LAMBRO 5/5
FF Ažuolas Catania



0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	171,00 (206,91)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	143,00 (173,03)
LAK		123,00 (148,83)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/5	Tipas 2/5	Tipas 3/5	Tipas 4/5	Tipas 5/5
Lacomat arba Satin lines	14,00 (16,94)	28,00 (33,88)	42,00 (50,82)	56,00 (67,76)	69,00 (83,49)

BASIC CENTUR



CENTUR 3/3
FF Gintarinis ažuolas



0/3

1/3v1

1/3v2

2/3

3/3

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)


Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	154,00 (186,34)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	126,00 (152,46)
LAK		106,00 (128,26)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3	Tipas 2/3	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	12,00 (14,52)	24,00 (29,04)	36,00 (43,56)

BASIC
MEDIOLAN

BASIC kolekcijos aprašymą, galimas spalvas ir
priemokų lentelę rasite puslapyje 126-127.



MEDIOLAN 6/6
FF Bengali Mango



0/6 2/6 4/6 6/6

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	188,00 (227,48)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	159,00 (192,39)
LAK		140,00 (169,40)


PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 2/6	Tipas 4/6	Tipas 6/6
Lacomat arba Satin lines	12,00 (14,52)	24,00 (29,04)	36,00 (43,56)

BASIC
PESARO



PESARO 5/5
FF Bengali Mango



0/5 1/5 2/5 v1 2/5 v2 3/5 v1 3/5 v2 4/5 5/5

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	216,00 (261,36)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	188,00 (227,48)
LAK		168,00 (203,28)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/5	Tipas 2/5 v1	Tipas 2/5 v2	Tipas 3/5 v1	Tipas 3/5 v2	Tipas 4/5	Tipas 5/5
Lacomat arba Satin lines	18,00 (21,78)	24,00 (29,04)	12,00 (14,52)	41,00 (49,61)	52,00 (62,92)	47,00 (56,87)	63,00 (76,23)

BASIC TRIVENTO



TRIVENTO 3/3
LAK Balintas ąžuolas



0/3

1/3 v1

1/3 v2

2/3 v1

2/3 v2

3/3

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	216,00 (261,36)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	188,00 (227,48)
LAK		168,00 (203,28)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3 v1	Tipas 1/3 v2	Tipas 2/3 v1	Tipas 2/3 v2	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	32,00 (38,72)	12,00 (14,52)	44,00 (53,24)	63,00 (76,23)	75,00 (90,75)

BASIC DALLAS



DALLAS 4/4
LAK Balintas ąžuolas



0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	155,00 (187,55)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	126,00 (152,46)
LAK		107,00 (129,47)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/4	Tipas 2/4	Tipas 3/4	Tipas 4/4
Lacomat arba Satin lines	6,00 (7,26)	11,00 (13,31)	17,00 (20,57)	22,00 (26,62)

BASIC
MADRYT


BASIC kolekcijos aprašymą, galimas spalvas ir
priemokų lentelę rasite puslapyje 126-127.



MADRYT 3/3
FF Bengali Mango



0/3 1/3 2/3 3/3



Standartiškai durų varčia įstiklinama Satin Macadi stiklu.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Satin macadi	155,00 (187,55)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Deco satinas, Chinchila arba Skaidri	126,00 (152,46)
LAK		107,00 (129,47)


PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3	Tipas 2/3	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	10,00 (12,10)	20,00 (24,20)	29,00 (35,09)


BASIC
MACADI-3



MACADI-3 3/3
FF Kornvalio ąžuolas



0/3 1/3 2/3 3/3



Standartiškai durų varčia įstiklinama Satin Macadi stiklu.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Satin macadi	155,00 (187,55)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Deco satinas, Chinchila arba Skaidri	126,00 (152,46)
LAK		107,00 (129,47)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3	Tipas 2/3	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	10,00 (12,10)	20,00 (24,20)	29,00 (35,09)

CARSON modelį galima rinktis iš FF ir LAK spalvų grupių.

BASIC CARSON



CARSON 04
LAK Balintas ažuolas



01 02 03 04 05 06 07

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipai 01, 02, 03, 04, 05	Tipai 06, 07
FF	w standartiškai: Deco satinas	138,00 (166,98)	200,00 (242,00)
LAK	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	119,00 (143,99)	179,00 (216,59)


PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 03	Tipas 04, 05	Tipai 06, 07
Lacomat arba Satin lines	11,00 (13,31)	32,00 (38,72)	76,00 (91,96)

BASIC PANAMA



PANAMA 3/3
LAK Sidabrinis ažuolas



0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	144,00 (174,24)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	116,00 (140,36)
LAK		96,00 (116,16)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3 v1	Tipas 1/3 v2	Tipas 2/3 v1	Tipas 2/3 v2	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	6,00 (7,26)	2,00 (2,42)	8,00 (9,68)	12,00 (14,52)	14,00 (16,94)

BASIC
PORTO

BASIC kolekcijos aprašymą, galimas spalvas ir priemonų lentelę rasite puslapyje 126-127.



PORTO 6/6
FF Riviera Ažuolas



0/6 2/6v1 2/6v2 4/6 6/6

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	187,00 (226,27)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	159,00 (192,39)
LAK		139,00 (168,19)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 2/6v1, 2/6v2	Tipas 4/6	Tipas 6/6
Lacomat arba Satin lines	12,00 (14,52)	24,00 (29,04)	36,00 (43,56)

BASIC
RIMINI



RIMINI 5/5
FF Nussbaum riešutas



0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	213,00 (257,73)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	185,00 (223,85)
LAK		165,00 (199,65)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/5	Tipas 2/5	Tipas 3/5	Tipas 4/5	Tipas 5/5
Lacomat arba Satin lines	14,00 (16,94)	28,00 (33,88)	42,00 (50,82)	56,00 (67,76)	69,00 (83,49)

BASIC SOFIA



SOFIA 3/3
LAK Sidabrinis ąžuolas



0/3

1/3

2/3

3/3

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	215,00 (260,15)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	186,00 (225,06)
LAK		167,00 (202,07)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/3	Tipas 2/3	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	25,00 (30,25)	50,00 (60,50)	75,00 (90,75)

BASIC LIMA



LIMA 3/3
LAK Sidabrinis ąžuolas



0/3

1/3

3/3

1/1

2/2

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	153,00 (185,13)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	124,00 (150,04)
LAK		105,00 (127,05)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipai 1/1 1/3	Tipas 2/2	Tipas 3/3
Lacomat arba Satin lines	6,00 (7,26)	11,00 (13,31)	17,00 (20,57)

BASIC
VERONA

BASIC kolekcijos aprašymą, galimas spalvas ir priemonų lentelę rasite puslapyje 126-127.



VERONA 4/4
LAK Balintas ažuolas



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	171,00 (206,91)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	142,00 (171,82)
LAK		123,00 (148,83)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/4	Tipas 2/4	Tipas 3/4	Tipas 4/4
Lacomat arba Satin lines	6,00 (7,26)	12,00 (14,52)	18,00 (21,78)	24,00 (29,04)

BASIC
VEDI



VEDI 5/5
LAK Sidabrinis ažuolas



0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	159,00 (192,39)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	131,00 (158,51)
LAK		111,00 (134,31)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/5	Tipas 2/5	Tipas 3/5	Tipas 4/5	Tipas 5/5
Lacomat arba Satin lines	4,00 (4,84)	8,00 (9,68)	12,00 (14,52)	16,00 (19,36)	20,00 (24,20)

BASIC VENTE



VENTE 4/4
FF Sidabrinis ąžuolas



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Deco satinas	196,00 (237,16)
FF	kaip parinktis be papildomo	168,00 (203,28)
LAK	mokesčio: Chinchila arba skaidri	148,00 (179,08)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/4	Tipas 2/4	Tipas 3/4	Tipas 4/4
Lacomat arba Satin lines	14,00 (16,94)	28,00 (33,88)	42,00 (50,82)	56,00 (67,76)

BASIC SAPPORO



SAPPORO 4/4
FF Gintarinis ąžuolas



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4



Standartiškai durų varčia įstiklinama Satin Sapporo

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
CPL	w standartiškai: Satin sapporo	155,00 (187,55)
FF	kaip parinktis be papildomo mokesčio:	126,00 (152,46)
LAK	Deco satinas, Chinchila arba Skaidri	110,00 (133,10)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 1/4	Tipas 2/4	Tipas 3/4	Tipas 4/4
Lacomat arba Satin lines	7,00 (8,47)	14,00 (16,94)	20,00 (24,20)	27,00 (32,67)

BASIC
ANATOLIA



ANATOLIA 01
PVC Balta struktūra

GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ



Balta struktūra Grandson Natūralus
Ąžuolas

Staktos gaminamos PP grupės spalvų.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Kaina EUR be PVM (su PVM)
PVC	189,00 (228,69)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 610
- didžiausias varčios plotis S2, mm: 944

VARIANTAI

siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresni nuo 6 mm iki 10 mm	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesni nuo 61 mm iki 140 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris (reikalingas durų varčioms su vientisomis plokštėmis)	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- medinis rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- Paviršius iš medžio tekstūros reljefinės HDF plokštės, kurios storis 3 mm

VARIANTAI

užpildas vientisa plokštė (papildomas mokestis už papildomą vyri)	75,00 (90,75)
dvių spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
Pasyvioji dvivėrių durų varčia S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinas kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje „90“), nikelio spalvos. Komplekte su ZOS stakta, pakeitimas į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

cilindrinė, kaiščių spyna (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	15,00 (18,15)
viršutinė spyna su cilindru	12,00 (14,52)
viršutinė spyna su cilindru, kaiščiais (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	12,00 (14,52)
kelių taškų juostinė spyna (taikoma durų varčiai su fiksuota medine arba MDF stakta)	117,00 (141,57)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
atidarymo kampo ribotuvas (S2, mm: nuo 720 iki 944)	195,00 (235,95)
200 ° panoraminė akutė	30,00 (36,30)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ąžuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)

BASIC SARA



SARA 01
PVC Balta struktūra



SARA 01 SARA 02



SARA 03 SARA 04

PVC GRUPĖ



Balta struktūra Grandson Natūralus
Staktos gaminamos Ažuolas
grupės spalvų.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Stiklinimas	Tipas 01	Tipas 02	Tipas 03	Tipas 04
PVC	w standartiškai: Deco satinas pasirinktina be papildomo mokesčio: Chinchila arba skaidri	189,00 (228,69)	222,00 (268,62)	246,00 (297,66)	297,00 (359,37)

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ ĮSTIKLINIMO KEITIMĄ

Stiklinimas	Tipas 02	Tipas 03	Tipas 04
Lacomat arba Satin lines	14,00 (16,94)	52,00 (62,92)	76,00 (91,96)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 610
- didžiausias varčios plotis S2, mm: 944

VARIANTAI

siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresni nuo 6 mm iki 10 mm	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnis nuo 61 mm iki 140 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris (reikalingas durų varčioms su vientisomis plokštėmis)	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėms durims	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- medinis rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- paviršius iš reljefinės 3 mm storio lygios HDF plokštės

VARIANTAI

užpildas vientisa plokšte (papildomas mokestis už papildomą vyri)	75,00 (90,75)
dvių spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ažuolas, Kornvalio ažuolas, Halifax ažuolas, Riviera ažuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, standartinė stumdoma sistema tvirtinama ant sienos, LOFT sieninė ir paslepiama sienoje	15,00 (18,15)
lygiabriaunė durų varčia, MAGIC stumdoma sistema	30,00 (36,30)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
Pasyvioji dvivėrių durų varčia S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
sutvirtinimas skirtas durų pritraukėjui (būtinas kiekvienam durų varčios užpildymo variantui)	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- 4 mm storio Deco satinas stiklas
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. durų varčioje "90"), nikelio spalvos. Komplekte su ZOS stakta, pakeitimas į cinko baltos spalvos vyrius

VARIANTAI

cilindrinė, kaiščių spyna (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	15,00 (18,15)
viršutinė spyna su cilindru	12,00 (14,52)
viršutinė spyna su cilindru, kaiščiais (jei stakta yra medinė arba MDF, už reguliuojamą fiksatorių reikia sumokėti papildomą mokestį).	12,00 (14,52)
kelių taškų juostinė spyna (taikoma durų varčiai su fiksuota medine arba MDF stakta)	117,00 (141,57)
3D reguliuojami vyriai (galima įsigyti komplektą su stakta su 3D vyriais: fiksuota medinė arba fiksuota MDF)	12,00 (14,52)
atidarymo kampo ribotuvas (S2, mm: nuo 720 iki 944)	195,00 (235,95)
200 ° panoraminė akutė	30,00 (36,30)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės, šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satino chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ažuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)

325



SOLID PLUS FT 02 Inox, PP Tamsiai mėlyna

SOLID PLUS /

SOLID PLUS durys skirtos naudoti kaip vidaus įėjimo durys. Komplektą sudaro 46 mm storio durų varčia, medinė stakta, kurios fiksuotas plotis 90 mm, plieninis slenkstis, akutė ir rankena su patentuotu cilindru.

Užsakydami ASTORIA modelį, pasirinkite tipą (01, 02 arba 03) ir variantą: VISIOSUN, BLACK, MIRROR, GOLD arba WHITE.

Dėl technologinių priežasčių „60“ ir „70“ pločio SOLID PLUS ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliuose neįmanoma įmontuoti akutės.

SPALVA:
PVC Grandson Ažuolas Natūralus



SOLID PLUS
ASTORIA 01



SOLID PLUS
ASTORIA 02



SOLID PLUS
ASTORIA 03



SOLID PLUS
STANDARD

SPALVA:
PP Tamsiai mėlynos spalvos



SOLID PLUS
FT 02



SOLID PLUS
FT 03

SPALVA:
PVC Balta struktūra



SOLID PLUS
VEGAS 07



SOLID PLUS
VEGAS 09



SOLID PLUS
VEGAS 10



SOLID PLUS
VEGAS 12



SOLID PLUS
VEGAS 13



SOLID PLUS FT duryse intarpai gali būti inox arba juodos spalvos





KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Rinkinio kaina											
	ASTORIA VISIOSUN			ASTORIA MIRROR/WHITE			ASTORIA BLACK			ASTORIA GOLD		
	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
PP	778,00 (941,38)	943,00 (1141,03)	973,00 (1177,33)	721,00 (872,41)	772,00 (934,12)	802,00 (970,42)	694,00 (839,74)	706,00 (854,26)	736,00 (890,56)	760,00 (919,60)	883,00 (1068,43)	913,00 (1104,73)
CPL	775,00 (937,75)	940,00 (1137,40)	970,00 (1173,70)	718,00 (868,78)	769,00 (930,49)	799,00 (966,79)	691,00 (836,11)	703,00 (850,63)	733,00 (886,93)	757,00 (915,97)	880,00 (1064,80)	910,00 (1101,10)
CLPL	770,00 (931,70)	935,00 (1131,35)	965,00 (1167,65)	710,00 (859,10)	761,00 (920,81)	791,00 (957,11)	683,00 (826,43)	695,00 (840,95)	725,00 (877,25)	752,00 (909,92)	875,00 (1058,75)	905,00 (1095,05)
FF	734,00 (888,14)	902,00 (1091,42)	932,00 (1127,72)	677,00 (819,17)	719,00 (869,99)	749,00 (906,29)	644,00 (779,24)	659,00 (797,39)	689,00 (833,69)	719,00 (869,99)	839,00 (1015,19)	869,00 (1051,49)

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944

VARIANTAI	
plotis „100“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris (reikalingas durų varčiai "100")	6,00 (7,26)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- medinis rėmas
- pilnavidurės plokštės užpildas
- paviršius iš 6 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI	
durų varčiai, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
Sutvirtinimas, dėl ant paviršiaus montuojamo durų pritraukėjo	14,00 (16,94)

KOMPLEKTACIJA

Durų varčiai

- Įleidžiamosios kaiščių spynos su patentuotu cilindru, 2 vnt.
- Įsukamieji 3D vyriai, reguliuojami trijose plokštumose, 3 vnt., balto cinko spalvos
- 200° panoraminė akutė (netaikoma SOLID PLUS ASTORIA 02 ir ASTORIA 03, kurių plotis „60“ ir „70“)
- Nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai, 2 vnt.
- tarpinė

Fiksuota medinė stakta

- reguliuojamas užraktas, viršutinis reguliuojamas užraktas
- Įsukamieji 3D vyriai, reguliuojami trijose plokštumose, 3 vnt., balto cinko spalvos
- tarpinė
- montavimo komplektas

Priedai:

- nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine
- XEN rankena su INOX spalvos viršutine apdailos plokšte (žr. psl. 216)
- vieno raktos sistemos patentuotas cilindras, 30/45G dydžio, nikelio spalvos

VARIANTAI	
kelių taškų juostinė spyna, atsparumo įsilaužimui klasė RC2	117,00 (141,57)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė 44×90 mm (psl. 188)
- pasirinktinai: reguliuojama medinė 54×100 mm (individualiai nustatoma kaina)
- PVC spalvų grupės durų varčioms galima rinktis PP spalvų grupės durų staktas.

VARIANTAI	
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: iki 10 mm ilgesnis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: trumpesnis	15,00 (18,15)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyrio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)
papildomas vyris (reikalingas staktai "100")	6,00 (7,26)
juostinės spynos fiksatoriaus	27,00 (32,67)

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Rinkinio kaina		
	STAN-DARD	FT	VEGAS
PVC	643,00 (778,03)	703,00 (850,63)	703,00 (850,63)
PP	613,00 (741,73)	673,00 (814,33)	-
CPL	594,00 (718,74)	654,00 (791,34)	-
CLPL	588,00 (711,48)	648,00 (784,08)	-
FF	547,00 (661,87)	607,00 (734,47)	-

Į KAINORAŠTYJE NURODYTAS SOLID PLUS DURŲ KOMPLEKTŲ KAINAS ĮEINA:

- SOLID PLUS durų varčiai
- nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine 80.00 (98.40)
- XEN rankena su viršutine rozete INOX spalvos 74.00 (89.54)
- vieno raktos sistemos cilindras 157.00 (193.11)
- panoraminė akutė 200° (netaikoma SOLID PLUS ASTORIA 02 ir ASTORIA 03 modeliui, kurių plotis „60“ ir „70“) 30.00 (36.30)
- fiksuota stakta

Spalvų grupė	be PVM (su PVM)
PVC/PP	177,00 (214,17)
CPL	174,00 (210,54)
CLPL	172,00 (208,12)
FF	166,00 (200,86)

GALIMOS SPALVOS:

Pagal pasirinktus durų varčios arba staktos modelio pasiūlymą:

- SOLID PLUS ASTORIA, žr. psl. 116-125
- SOLID PLUS STANDARD, FT, žr. psl. 115
- SOLID PLUS VEGAS, PVC grupės spalvos, žr. psl. 115

AKUSTINĖS ĮEJIMO DURYS, CPL Uni Antracitas

AKUSTINĖS /

Techninės durys skirtos naudoti kaip vidaus įėjimo durys. Vienos varčios versijoje užtikrina garso izoliaciją - 32 dB, o dviejų varčių - 27 dB. Durų varčios storis - 50 mm. Slenkstis nėra standartinės įrangos dalis. Rankenų ir patentuotų cilindrų pasirinkimas pateikiamas psl. 212-218.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Rinkinio kaina	Komplekto elementų kainos			
		Durų varčia	Fiksuota stakta	Rankena OVAL 1701 su rozete	35/40 cilindras
PVC	999,00 (1208,79)	714,00 (863,94)	234,00 (283,14)		
PP	960,00 (1161,60)	681,00 (824,01)	228,00 (275,88)		
CPL	957,00 (1157,97)	681,00 (824,01)	225,00 (272,25)	33,00 (39,93)	18,00 (21,78)
CLPL	951,00 (1150,71)	678,00 (820,38)	222,00 (268,62)		
FF	918,00 (1110,78)	651,00 (787,71)	216,00 (261,36)		



Nepamirškite priedų.
Peržiūrėkite įėjimo durų rankenų asortimentą.
Žr.psl. 216.

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „80“=844, „90“=944

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	150,00 (181,50)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 300 mm	50%
papildomas vyris (reikalingas durims "100", "110" ir ilgesnėms nuo 110 mm iki 300 mm)	18,00 (21,78)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)
dvivėrių durų pasyviosios varčios fiksatoriaus ir apatinio vyrio reguliavimas	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

Durų varčia

- trijų sluoksnių ugniai atspari medžio drožlių plokštė be karkaso, su priklijuota perimetrine medine juosta
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

pasyvi dvivėrių durų varčia	standartinės varčios kaina + 60,00 (72,60)
durų paruošimas kliento spynos montavimui	54,00 (65,34)

KOMPLEKTACIJA

Durų varčia

- įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- reguliuojami įsukamieji vyriai, 3 vnt.
- Nusileidžiant tarpinė

Durų stakta:

- R1,5 fiksatorius (priešgaisrinis)
- reguliuojami įsukamieji vyriai, 3 vnt.
- akustinė tarpinė
- montavimo komplektas

Priedai:

- Rankena OVAL 1701 su rozete
- patentuotas cilindras 35/40

VARIANTAI


priešgaisrinės ventilacijos grotelės 300 mm x 150 mm	270,00 (326,70)
viršutinė spyna su cilindru	30,00 (36,30)
200 ° panoraminė akutė	30,00 (36,30)
GROOM 200 viršutinis durų pritraukėjas su svirtimi	90,00 (108,90)
dvivėrių durų pritraukėjas GROOM 200 (2 vnt.) su uždarymo regulatoriumi (1 vnt.)	312,00 (377,52)
ITS96 įleidžiamas durų pritraukėjas	291,00 (352,11)
įleidžiamas pritraukėjas ITS96 dvivėrėms durims	819,00 (990,99)
įleidžiamas durų pritraukėjas ITS96 GSR su bėgeliu, skirtas dvivėrėms durims su uždarymo sekos valdymu	996,00 (1205,16)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė 54×100 mm (psl. 188)
- pasirinktinai: reguliuojama medinė 54×100 mm (individualiai nustatoma kaina)
- PVC spalvų grupės durų varčioms galima rinktis PP spalvų grupės durų staktas.


PASIRINKTINAI - MEDINĖ STAKTA

dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: iki 10 mm ilgesnis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: ilgesnis nuo 11 mm iki 300 mm	42,00 (50,82)
nestandartinis aukštis: trumpesnis	15,00 (18,15)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyrio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)
reguliuojamas viršutinis fiksatorius	15,00 (18,15)
DES7 simetrinis reversinis elektrinis durų fiksatorius, 12 V	74,00 (89,54)
papildomas vyris (matmenys durims "100", "110" ir ilgiams nuo 110 mm iki 300 mm)	18,00 (21,78)




GALIMOS SPALVOS:


PVC GRUPĖ



GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



VERTINGA INFORMACIJA

Technines duris galima užsisakyti šių matmenų - "investicinis" matmuo, t. y. W = 900 mm, kai durys atidarytos 90 laipsnių kampu. Išsamesnės informacijos teiraukitės mūsų pardavimų skyriuje.





AKUSTINĖS PRIEŠGAISRINĖS EI30, EI60

Techninės priešgaisrinės durys skirtos naudoti kaip vidaus jėjimo durys. Vienos varčios versijoje užtikrina garso izoliaciją - 32 dB, o dviejų varčių - 27 dB. EI30 durų varčios storis yra 50 mm, o EI60 durų - 60 mm.

Techninės priešgaisrinės durys galima montuoti mūrinėse (storis ne mažesnis kaip 115 mm), betono arba gelžbetonio sienose (storis min. 100 mm), akytojo betono sienose (storis min. 150 mm EI30 ir 175 mm EI60) arba gipso kartono plokščių sienose, kurių atsparumas ugniai yra atitinkamai EI30 arba EI60 (storis min. 100 mm).

Slenkstis nėra standartinės įrangos dalis. Patentuotų cilindų pasiūlymą rasite puslapyje 218.

Priešgaisrinių durų reikalavimo laikymosi sąlyga - priešgaisrinių durų pritraukėjo įrengimas.

AKUSTINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI30, KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Rinkinio kaina Vienvėrės durys	Komplekto elementų kainos				
		Durų varčia	fiksuota stakta	Rankena OVAL 1701 su rozete	35/40 cilindras	GROOM200 viršuti- nis durų pritraukėjas
PVC	1125,00 (1361,25)	714,00 (863,94)	270,00 (326,70)			
PP	1086,00 (1314,06)	681,00 (824,01)	264,00 (319,44)			
CPL	1083,00 (1310,43)	681,00 (824,01)	261,00 (315,81)	33,00 (39,93)	18,00 (21,78)	90,00 (108,90)
CLPL	1077,00 (1303,17)	678,00 (820,38)	258,00 (312,18)			
FF	1044,00 (1263,24)	651,00 (787,71)	252,00 (304,92)			

AKUSTINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI60, KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Rinkinio kaina Vienvėrės durys	Komplekto elementų kainos				
		Durų varčia	fiksuota stakta	Rankena OVAL 1701 su rozete	40/40 cilindras	GROOM200 viršuti- nis durų pritraukėjas
PVC	1168,00 (1413,28)	756,00 (914,76)	270,00 (326,70)			
PP	1132,00 (1369,72)	726,00 (878,46)	264,00 (319,44)			
CPL	1129,00 (1366,09)	726,00 (878,46)	261,00 (315,81)	33,00 (39,93)	20,00 (24,20)	90,00 (108,90)
CLPL	1120,00 (1355,20)	720,00 (871,20)	258,00 (312,18)			
FF	1090,00 (1318,90)	696,00 (842,16)	252,00 (304,92)			

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	150,00 (181,50)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 300 mm	50%
papildomas vyris (reikalingas durims „100“, „110“ ir ilgesnėms nuo 110 mm iki 300 mm)	18,00 (21,78)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)
dvivėrių durų pasyviosios varčios fiksatoriaus ir apatinio vyrio reguliavimas	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

Durų varčia

- trijų sluoksnių ugniai atspari medžio plokštė be karkaso, su priklijuota perimetrine medine juosta
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

Durų stakta:

- medinė fiksuota: 54 x 100 mm

VARIANTAI

pasvyti dvivėrių durų varčia	standartinės varčios kaina + 60,00 (72,60)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	individualus įvertinimas
durų paruošimas kliento spynos montavimui	54,00 (65,34)

KOMPLEKTACIJA

Durų varčia

- įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- reguliuojami įsukamieji vyriai, 3 vnt.
- Nusileidžianti tarpinė

Durų stakta:

- R1,5 fiksatorius (priešgaisrinis)
- reguliuojami įsukamieji vyriai, 3 vnt.
- akustinė tarpinė
- besiplečianti tarpinė, dūmų nepraleidžiančiose duryse besiplečianti ir dūmų nepraleidžianti tarpinė
- montavimo komplektas

Priedai:

- Rankena OVAL 1701 su rozete
- patentuotas cilindras 35/40 (EI60 duryse patentuotas cilindras 40/40)
- GROOM 200 viršutinis durų pritraukėjas su svirtimi

VARIANTAI

priešgaisrinės ventilacijos grotelės 300 mm x 150 mm (netaikoma dūmų nepraleidžiančioms durims)	270,00 (326,70)
viršutinė spyna su cilindru	30,00 (36,30)
dvivėrių durų pritraukėjas GROOM 200 (2 vnt.) su uždarymo reguliatoriumi (1 vnt.)	312,00 (377,52)
ITS96 įleidžiamas durų pritraukėjas	291,00 (352,11)
įleidžiamas pritraukėjas ITS96 dvivėrėms durims	819,00 (990,99)
įleidžiamas durų pritraukėjas ITS96 GSR su bėgeliu, skirtas dvivėrėms durims su uždarymo sekos valdymu	996,00 (1205,16)


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė 54x100 mm (psl. 188)
- pasirinktinai: reguliuojama medinė 54x100 mm (individualiai nustatoma kaina)
- PVC spalvų grupės durų varčioms galima rinktis PP spalvų grupės durų staktas.

PASIRINKTINAI - MEDINĖ STAKTA


dvivėrių durų stakta 100-200	25%
durų stakta lygiabriaunei sistemai SIMPLE	individualus įvertinimas
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: iki 10 mm ilgesnis	18,00 (21,78)
nestandartinis aukštis: ilgesnis nuo 11 mm iki 300 mm	42,00 (50,82)
nestandartinis aukštis: trumpesnis	15,00 (18,15)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyrio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)
reguliuojamas viršutinis fiksatorius	15,00 (18,15)
elektromagnetinė sklendė aversinė PRIEŠGAISR. 447 FIRE, 6-12 V, 12 V arba 24 V	426,00 (515,46)
papildomas vyris (matmenys durims „100“, „110“ ir ilgiams nuo 110 iki 300 mm)	18,00 (21,78)
dūmų nepraleidžiančios durys (dūmų nepraleidžianti tarpinė staktoje)	30,00 (36,30)

Yra galimybė užsisakyti technines duris „investicinių“ matmeniu, t. y. W=900 mm dydžio, kai durys atidaromos 90° kampu. Išsamesnės informacijos teiraukitės mūsų pardavimų skyriuje.




GALIMOS SPALVOS:


PVC GRUPĖ



GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ




CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ





-15 cm

185 cm

38°

52°

85 cm

dvere na interu

V I V E N T Ø

Sukurkite su mumis duris,
pritaikytas Jūsų interjerui

„VIVENTO“ supranta, kad Jūsų gyvenamosios erdvės įrengimas Jums labai svarbus ir kelia daug emocijų. Išsirinkti durų dydį, stilių, spalvą ir medžiagą nėra lengva. Daugiau nei 40 metų gaminame geriausias Jūsų interjerui duris. Taip pat tada, kai Jūsų erdvės įrengimui reikia nestandartinių sprendimų.

Jei neradote norimų durų, susisiekite su mumis. Mūsų „Durys pagal užsakymą“ skyrius laukia naujų iššūkių!

AUKŠTESNIŲ DURŲ PAGAMINIMO GALIMYBĖS

maks. aukštis +240 mm

standartinis aukštis

240 mm

2030 mm

BRILLIANT BA-02, standartinis aukštis

BRILLIANT BA-02, aukštis +240 mm, papildomi vyriai, spynos ir apatinio vyrio padėties keitimas

DURYS IŠ **BRILLIANT** KOLEKCIJOS

IŠSKLEISKITE SPARNUS

Atminkite, kad nebūtina apsiriboti standartiniu durų dydžiu. Aukštesnės, žemesnės, platesnės ar siauresnės - ne problema. Galime pritaikyti dydį pagal jūsų reikalavimus ir pagaminti juos pagal kolekcijai ir pasirinktam modeliui būdingas galimybes.

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ DURŲ VARČIOS DYDŽIO KEITIMĄ.

NESTANDARTINIS PLOTIS

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis	63,00 (76,23)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 240 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)	81,00 (98,01)
papildomos vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė nuo 110 mm iki 240 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 240 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

Daugiau informacijos apie nestandartines duris rasite skyrelyje "Durys pagal užsakymą" puslapiuose - 150 - 185.

dvere na ieru

maks. aukštis +470 mm

standartinis aukštis

470 mm

2030 mm

PRESTIGE PB-02, standartinis aukštis

PRESTIGE PB-02, aukštis +470 mm, papildomi vyriai, spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas

DURYS IŠ **PRESTIGE** IR **ELEGANTE** KOLEKCIJŲ

VERTINGA INFORMACIJA

Durų varčios išvaizda priklauso nuo neįprasto aukščio, o jos modifikavimas priklauso nuo individualaus susitarimo. Vizualizacijoje parodytas pavyzdys, kaip galima modifikuoti aukštesnes duris.



PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ DURŲ VARČIOS DYDŽIO KEITIMĄ.

NESTANDARTINIS PLOTIS

plotis „100“	15,00 (18,15)
plotis mažesnis nei „60“	129,00 (156,09)
nestandartinis plotis, durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	63,00 (76,23)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS

trumpesnės iki 60 mm	18,00 (21,78)
trumpesnė daugiau nei 60 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	66,00 (79,86)
ilgesnės iki 470 mm (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas) durų varčia su stiklu Deco satinas, Lacomat arba VSG 2.2.1 Satinas arba Juoda	81,00 (98,01)
papildomas vyris (reikalingas, jei durų varčia ilgesnė, nuo 110 mm iki 470 mm)	8,00 (9,68)
papildomas vyris sistemoje SIMPLE lygiabriaunės (reikalaujamas ilgesnės durų varčioms, nuo 110 mm iki 470 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

Nestandartinio pločio ar aukščio PRESTIGE durų varčioms reikia pakeisti stiklą iš grūdinto satino į Deco satiną, Lacomat, VSG 2.2.1 Satiną arba juodą.

AUKŠTESNIŲ DURŲ
PAGAMINIMO GALIMYBĖS

maks. aukštis +450 mm

standartinis aukštis



BASIC VERONA 4/4, standartinio aukščio

BASIC VERONA 4/4, aukštis +450 mm, papildomas vyris, spynos padėties ir apatinio vyrio keitimas

DURYS IŠ **BASIC**
KOLEKCIJOS



VERTINGA INFORMACIJA

Durų varčios išvaizda priklauso nuo neįprasto aukščio, o jos modifikavimas priklauso nuo individualaus susitarimo. Vizualizacijoje parodytas pavyzdys, kaip galima modifikuoti aukštesnes duris.

PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ DURŲ VARČIOS DYDŽIO KEITIMĄ.

NESTANDARTINIS PLOTIS	
plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)
NESTANDARTINIS AUKŠTIS	
trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	42,00 (50,82)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, užpildyta vientisa plokštė, ilgesnė nuo 110 mm iki 450 mm)	6,00 (7,26)
papildomas vyris sistemoje lygiabriaunėje SIMPLE (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 450 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

Apdailos būdas ir durų varčios konstrukcija leidžia savarankiškai koreguoti ilgį iš apačios nupjaunant, bet ne daugiau kaip 60 mm medinės konstrukcijos durų varčioms ir 30 mm MDF konstrukcijos durų varčioms. Patiems negalima trumpinti dvivėrių durų ir stumdomųjų sistemų durų be užlaidų.

STAKTOS NESTANDARTINIO DYDŽIO DURIMS

dvere na  ieru

FIKSUOTA **MEDINĖ** STAKTA



PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ STAKTOS DYDŽIO KEITIMĄ

NESTANDARTINIS PLOTIS	
plotis „100“ ir „110“	25% papildomas mokestis
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS	
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

REGULIUOJAMA STAKTA **DIN**



PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ STAKTOS DYDŽIO KEITIMĄ

NESTANDARTINIS PLOTIS	
plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)
nestandartinis kilnojamo kampinio apvado plotis	9,00 (10,89)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS	
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	69,00 (83,49)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)
nestandartinis kilnojamo kampinio apvado aukštis	9,00 (10,89)

FIKSUOTA **MDF** STAKTA



PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ STAKTOS DYDŽIO KEITIMĄ

NESTANDARTINIS PLOTIS	
plotis „100“ ir „110“	25% papildomas mokestis
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS	
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	42,00 (50,82)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

REGULIUOJAMA STAKTA **DUALE – DVIEJŲ DIAPAZONŲ**



PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ STAKTOS DYDŽIO KEITIMĄ

NESTANDARTINIS PLOTIS	
plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)
nestandartinis kilnojamo kampinio apvado plotis	9,00 (10,89)

NESTANDARTINIS AUKŠTIS	
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	69,00 (83,49)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)
nestandartinis kilnojamo kampinio apvado aukštis	9,00 (10,89)



UNIVERSALIOS DURYS INVE

dvere na pieru
VIVENTO

PASIRUOŠUSIOS KEITIMUI

Sukūrėme „Vivento INVE“ duris rūpindamiesi jūsų komfortu. Patentuota konstrukcija leidžia greitai pakeisti atidarymo kryptį - tereikia sureguliuoti vertikalius staktos ir durų varčios elementus. Šis unikalus sprendimas, kurio paskirtis paprasta, suteiks jums galimybę rinktis. Ne apsipirkimo metu, bet vėliau, kai būsite namuose ir ramiai galėsite nuspręsti - į dešinę ar į kairę. „Vivento INVE“ durys visada pasiruošusios pokyčiams.

Tai ne viskas. Taip pat verta atkreipti dėmesį į neįprastą viršutinės sijos sujungimą su vertikaliais staktos elementais ir durų užlaida. Jos aukštis trumpesnė pusėje yra 3 mm, o ilgesnė - 13 mm. Jei prie to pridėsime simetriškai išdėstytus vyrius ir spyną, sumontuotą tiksliai per vidurį varčios aukščio, gausime funkcionalias duris su itin įdomiu dizainu.

Universali aprašyto modelio išvaizda taip pat yra svarbi parama investuotojams. Užsakyta duris galima naudoti kaip kairiąsias arba dešiniąsias, atsižvelgiant į esamus poreikius. Užtenka kelių žingsnių, kad pasikeistų jų atidarymo kryptis. Dabar jūsų niekas neriboja. „Vivento INVE“ - stilingos ir patogios durys ilgiems metams.



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Durų varčia BASIC STANDARD 01 sistemoje INVE	DIN reguliuojama stakta INVE sistemoje
PVC	153,00 (185,13)	
PP	125,00 (151,25)	
CPL	114,00 (137,94)	pasirinkto reguliavimo diapazono kaina + papildomas mokestis 18,00 (21,78)
CLPL	111,00 (134,31)	
FF	91,00 (110,11)	
LAK	75,00 (90,75)	

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI	
plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2024
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI	
medinis rėmas	15,00 (18,15)
užpildas vientisa plokštė (skaičiuojamas papildomas mokestis už papildomą vyrį)	36,00 (43,56)
dvių spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)

KOMPLEKTACIJA

- simetrinė įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu arba patentuotu cilindru)
- naujoviški baltos cinko spalvos vyriai (už papildomą mokestį galima pakeisti į baltą arba juodą), 2 vnt.

VARIANTAI	
vyrų spalvos pakeitimas iš cinko baltos į baltą arba juodą	6,00 (7,26)
papildomas vyris (reikalingas, jei varčia užpildyta vientisa plokštė)	15,00 (18,15)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
atidarymo kampo ribotuvas (S2, mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)

STAKTŲ VARIANTAI

- reguliuojama: DIN (psl. 196)

VARIANTAI	
plotis „100“ ir „110“	25%
vyrų spalvos pakeitimas iš cinko baltos į baltą arba juodą	6,00 (7,26)
papildomas vyris	15,00 (18,15)
stakta lygiabriaunei sistemai SIMPLE, 2 vyriai (reg. 100-120)	60,00 (72,60)
papildomas vyris, skirtas SIMPLE sistemai be užlaidų	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ

	
Balta struktūra	Grandson Natūralus Ažuolas

GRUPĖ PP

		
Supermat Balta	Balta struktūra	Šviesiai pilka
		
Smėlio spalvos kašmyras	Tamsiai mėlyna	Grandson Natūralus Ažuolas



CPL GRUPĖ

		
Uni Balta	Spindinti pilka	Uni Pilka
		
Uni Antracitas	Graikinis riešutas	Uni Juoda

CLPL GRUPĖ

		
Medinis ažuolas	Ispaniškas ažuolas	Senasis ažuolas

FF GRUPĖ

		
Bianco	Sibiu Balta	Snieginis Ažuolas
		
Sidabrinis ažuolas	Kornvalio ažuolas	Halifax ažuolas
		
Kolumbijos riešutas	Sonoma ažuolas	Riviera Ažuolas
		
Natūralus ažuolas Gr	Gintarinis ažuolas	Catania ažuolas
		
Delano ažuolas	Nussbaum riešutas	Bengali Mango
		
Ažuolas Antracitas		

LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm

		
Balta	Balintas ažuolas	Sidabrinis ažuolas
		
Skandinaviškas uosis		

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 229



LYGIABRIAUNĖS DURYS

SIMPLE /

dvere na  **ivieru**

V I V E N T O

SIMPLE sistemos duryse nėra užlaidos, o tai reiškia, kad jų varčios briauna yra tiesi ir sudaro vienodą plokštumą su stakta. Tai modernus sprendimas, plačiai naudojamas įvairių stilių interjeruose.

Jie gaminami bet kuriam durų varčios modeliui iš kolekcijų BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC. Standartinėje komplektacijoje įrengti trimis plokštumomis reguliuojami vyriai (3 vyriai kolekciijoje BRILLIANT ir 2 vyriai kolekciijose ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC) ir magnetinė spyna - versijoje su raktu, su užraktu, patentuotu cilindru arba ekonominėje versijoje, t. y. be apatinės angos, užtikrinantis tylų uždarymą.

Keičiant SIMPLE durų aukštį, keičiasi vyrių ir spynos padėtis. Užsakydami dvivėres duris SIMPLE, atkreipkite dėmesį į reikiamą montavimo angos dydį (žr. psl. 227).



trimis plokštumomis reguliuojamas
vyris



Magnetinė spyna durų varčioje



magnetinės spynos fiksatorius
staktoje

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	Durų stakta lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE
PVC		
PP	Lygiabriaunė durų varčia SIMPLE, 2 vyriai:	Durų stakta lygiabriaunėje sistemoje SIMPLE, 2 vyriai:
CPL	pasirinkto modelio kaina	pasirinkto modelio kaina + papildomas
CLPL	+ papildomas mokestis 60,00 (72,60)	mokestis 60,00 (72,60)
FF		

GALIMI PLOČIAI

- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918
- kiti dydžiai galimi už papildomą mokestį pagal pasirinktos durų varčios ir staktos modelio pasiūlymą

KONSTRUKCIJA

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą

VARIANTAI

spynos ir apatinio vyrio padėties keitimas	21,00 (25,41)
--	---------------

KOMPLEKTACIJA

Durų varčia

- magnetinė spyna satino chromo spalvos su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu ir strypo skersmens reduktoriumi, su patentuotu cilindru arba be apatinės angos). Už papildomą mokestį satininio chromo spalvą galima pakeisti į baltą, juodą arba auksinę.
- įleidžiamoji standartinė spyna, balto cinko arba nikelio spalvos, su raktu dvivėrėse duryse su užlaida varčių sujungimo vietoje (galima pakeisti į cilindrinę spyną arba be apatinės angos).
- įleidžiami vyriai, reguliuojami trimis plokštumomis, chromo spalvos (3 vnt. kolekcijoje BRILLIANT ir 2 vnt. kolekcijose ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC), be papildomo mokesčio gali būti keičiami į baltą, juodą arba auksinę spalvą

Durų stakta:

- įleidžiami vyriai, reguliuojami trimis plokštumomis, chromo spalvos (3 vienetai BRILLIANT durų komplekto staktoje ir 2 vienetai ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC kolekcijose), gali būti keičiami į baltus, juodus arba auksinius be papildomo mokesčio.
- magnetinės spynos fiksatorius Chromas (B), Balta (B), Juoda (B)
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI

strypo skersmens reduktorius WC užraktui (būtinai)	1,00 (1,21)
magnetinės spynos spalvos keitimas iš satino chromo į baltą, juodą arba auksinę	15,00 (18,15)
papildomas vyris durų varčioje (reikalingas durų varčiai: BRILLIANT, "110", ilgesnei nei 110 mm)	27,00 (32,67)

Kitos parinktys už papildomą mokestį pagal pasirinktos durų varčios ir rėmo modelio pasiūlymą.

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą


STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF 44 mm × 100 mm dydžio (psl. 189)
- reguliuojama: DIN reguliavimo diapazonas min. (100-120) ir daugiau (psl. 196)

VARIANTAI

papildomas vyris durų staktoje (būtina užsakant staktas, skirtas BRILLIANT varčioms, "110", ilgesniems nei 110 mm)	27,00 (32,67)
--	---------------

SIMPLE SISTEMOS ĮLEIDŽIAMŲJŲ VYRIŲ SPALVOS



chromas

baltas



juoda

auksinė

DĖMESIO



Rankenos turi būti sumontuotos ant padalytos apdailos plokštelės



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 226.227



REVERSINĖS DURYS /

dvere na  pieru

VIVENTO

Reversinės durys dar vadinamos atvirkštinėmis durimis, o nuo tradicinių durų jos skiriasi tuo, kaip yra montuojamos. Tokios durys atsidaro į patalpos vidų, o išorėje jos yra vienoje plokštumoje su siena. Taikant šį sprendimą durų atidarymo kryptį galima priderinti prie patalpos išplanavimo, kartu išlaikant jų funkcionalumą ir estetiką. Jie puikiai tinka, pavyzdžiui, mažiems koridoriams.

Reversinių durų sistema yra BASIC kolekcijos dalis, komplektuojama su DIN reguliuojama stakta, kurios minimalus reguliavimo diapazonas yra 100-120. Išsamias specifikacijas, įskaitant durų varčios spalvas, rasite atskiruose BASIC modelio (psl. 113-141) ir DIN reguliuojamos staktos puslapiuose (psl. 196).

Staktos reversinėje sistemoje galima įsigyti tik su fiksuotu kampu su 80 mm apvadu ir judančiu kampu su 60 mm apvadu, esant standartinei 45° jungčiai, kai mažiausias sienos storis yra 100 mm. Už papildomą mokestį galima pagaminti DIN reguliuojamą staktą reversinėje sistemoje, sujungiant elementus 90 laipsnių kampu.



Stakta reversinei sistemai su 80 mm apvadu jungiama 45° kampu



PARINKTIS

Stakta reversinei sistemai su 80 mm apvadu jungiama 90° kampu

VERTINGA INFORMACIJA



Užsakant reversines duris, reikėtų atkreipti dėmesį į grindų sujungimą, kuris po sumontavimo turėtų atsidurti po durų varčia.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	durų varčia BASIC reversinė	DIN reguliuojama stakta reversinė
PP		
CPL	pasirinkto modelio kaina + papildomas mokestis 90,00	pasirinkto reguliavimo diapazono kaina + papildomas mokestis 90,00 (108,90)
CLPL	(108,90)	
FF ir LAK		

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944

VARIANTAI	
plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2029

VARIANTAI	
trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	42,00 (50,82)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: "110", ilgesnis nuo 110 mm iki 450 mm)	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą

VARIANTAI	
magnetinės spynos spalvos keitimas iš chromo į baltą, juodą arba auksinę	15,00 (18,15)
vyrių spalvos keitimas iš chromo į baltą, juodą arba auksinę	45,00 (54,45)
spynos ir apatinio vyrio padėties keitimas	21,00 (25,41)

KOMPLEKTACIJA

Durų varčia

- magnetinė spyna satino chromo spalvos su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu ir strypo skersmens reduktoriaumi, su patentuotu cilindru arba be apatinės angos). Už papildomą mokestį satininio chromo spalvą galima pakeisti į baltą, juodą arba auksinę.
- 2 įleidžiami vyriai, reguliuojami trimis plokštumomis, chromo spalvos (už papildomą mokestį gali būti pakeisti į baltus, juodus arba auksinius)

Durų stakta:

- 2 įleidžiami vyriai, reguliuojami trimis plokštumomis (už papildomą mokestį gali būti pakeisti į baltą, juodą arba auksinę spalvą)
- magnetinės spynos fiksatorius Chromas (B), Balta (B), Juoda (B)
- tarpinė
- montavimo kompleksas

VARIANTAI	
strygo skersmens reduktorius WC užraktui (būtinas)	1,00 (1,21)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės yra šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satininio chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ažuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

GALIMOS SPALVOS:

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą

STAKTŲ VARIANTAI




- reguliuojama: DIN reguliavimo diapazonas min. 100-120 ir daugiau (psl. 196)

VARIANTAI	
plotis „100“ ir „110“	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm	69,00 (83,49)
papildomas vyris durų staktoje (būtinas durų staktoje: "110", ilgesnė nei 110 mm)	45,00 (54,45)
stakta pagaminta jungiant elementus 90° kampų	18,00 (21,78)
vyrių spalvos keitimas iš chromo į baltą, juodą arba auksinę	45,00 (54,45)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

Kitos parinktys už papildomą mokestį pagal pasirinkto BASIC durų varčios modelio pasiūlymą.

dvere na ieru

REVERSINIŲ DURŲ VYRIŲ SPALVOS



INVISIBLE NEMATOMOS DURYS ✓

dvere na  ieru
VIVENTO

Unikalios durys, suteikiančios įspūdingų interjero dizaino galimybių. Fiksuota aliumininė stakta kartu su lygiabriaune durų varčia gali būti vienoje plokštumoje su sienos paviršiumi, todėl INVISIBLE durys yra nematomos. Efektą sustiprina varčios apdaila PAINT-ME plėvele, tinkama dažyti, pavyzdžiui, sienų dažais, tapetuoti arba naudoti dekoratyvinį tinką. Durų varčias taip pat galima apdailinti pasirinktu dekoru.

INVISIBLE duryse standartiškai montuojami 2 įleidžiamieji vyriai ir magnetinė spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos). Staktos konstrukcija skiriasi priklausomai nuo montavimo mūrinėje ar gipso kartono sienoje. Jei norite dažyti duris patys, ant staktos užtepamas pridedamas gruntas, o varčia, padengta PAINT-ME plėvele, yra paruošta dažymui. Dažymas arba tapetavimas turi būti atliekamas, kai durų varčia padėta lygiai.

Pateikdami užsakymą nepamirškite nurodyti sienos, kurioje bus montuojamas rėmas, tipą (mūrinė ar gipso kartono plokštė) ir durų atidarymo kampą 180°, t. y. standartinis į išorę, arba 90°, t. y. reversinis į vidų.

DĖMESIO



Rankenos turi būti sumontuotos ant padalytos apdailos plokštelės

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Durų varčia INVISIBLE - atverlama į išorę, 180°	Durų varčia INVISIBLE - atverlama į vidų, 90°	Aliuminio stakta plytų arba gipso kartono sienai
PAINT-ME	123,00 (148,83)	123,00 (148,83)	
PVC	216,00 (261,36)	216,00 (261,36)	
PP	168,00 (203,28)	168,00 (203,28)	
CPL	156,00 (188,76)	156,00 (188,76)	300,00 (363,00)
CLPL	150,00 (181,50)	150,00 (181,50)	
FF	123,00 (148,83)	123,00 (148,83)	

GALIMI PLOČIAI

- sistema INVISIBLE S2 mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- į išorę atidaroma varčia, 180° H2, mm: 2020
- į vidų atidaroma varčia, 90° H2, mm: 2030

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm	42,00 (50,82)
papildomas vyris (reikalingas durų varčiai "110", ilgesnei nuo 110 mm iki 450 mm, užpildytai vientisa plokšte)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
užpildas vientisa plokšte (skaičiuojamas papildomas mokestis už papildomą vyri)	36,00 (43,56)

KOMPLEKTACIJA

Durų varčia

- nematomi vyriai, 2 vnt. Galimybė pakeisti satininio chromo spalvą į baltą arba juodą be papildomo mokesčio.
- magnetinė spyna satino chromo spalvos su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu ir strypo skersmens reduktoriaus, su patentuotu cilindru arba be apatinės angos). Už papildomą mokestį satininio chromo spalvą galima pakeisti į baltą arba juodą.

Aliumininė stakta:

- nematomi vyriai, 2 vnt. Galimybė pakeisti satininio chromo spalvą į baltą arba juodą be papildomo mokesčio.
- fiksatorius
- tarpinė
- montavimo komplektas
- akrilinis gruntas

VARIANTAI

strypo skersmens reduktorius WC užraktui (būtinai)	1,00 (1,21)
magnetinės spynos spalvos keitimas iš satininio chromo į baltą arba juodą	15,00 (18,15)
atidarymo kampo ribotuvas (plotis S2 mm: 720-1110), taikoma 180° į išorę atidarymams varčioms	195,00 (235,95)
Nusileidžianti tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės baltos arba matinės sidabrinės spalvos ventiliacijos grotelės	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

STAKTŲ VARIANTAI

- aliumininė fiksuota mūrinėms arba gipso kartono sienoms
- galimos spalvos: aliumininė (standartinė), balta RAL 9003, juoda RAL 9005

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	60,00 (72,60)
nestandartinis plotis	30%
nestandartinis aukštis	30%
keičiama fiksuatoriaus ir apatinio vyrio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	30,00 (36,30)
papildomas vyris (reikalingas staktai "110" ir ilgesnei nuo 110 mm iki 450 mm bei varčiai, užpildytai vientisomis plokštėmis)	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS:



PAINT-ME
pėvelė, skirta dažyti, tapetuoti
arba dengti tekstūriniu tinku

PVC GRUPĖ 

Balta struktūra



Grandson Natūralus
Ažuolas

GRUPĖ PP 

Supermat Balta



Balta struktūra



Šviesiai pilka



Smėlio spalvos
kašmyras



Tamsiai mėlyna



Grandson Natūralus
Ažuolas

CPL GRUPĖ 

Uni Balta



Spindinti pilka



Uni Pilka



Uni Antracitas



Graikinis riešutas



Uni Juoda

CLPL GRUPĖ 

Medinis ažuolas



Ispaniškas ažuolas



Senasis ažuolas

FF GRUPĖ 

Bianco



Sibiu Balta



Snieginis Ažuolas



Sidabrinis ažuolas



Kornvalio ažuolas



Halifax ažuolas



Kolumbijos riešutas



Sonoma ažuolas



Riviera Ažuolas



Natūralus ažuolas Gr



Gintarinis ažuolas



Catania ažuolas



Delano ažuolas



Nussbaum riešutas



Bengali Mango



Ažuolas Antracitas

GALIMOS STAKTOS SPALVOS:



Aliumininė
(standartinė)



Baltos spalvos
RAL 9003



Juoda RAL 9005

Techninius brėžinius
su matmenimis rasite
techninės informacijos
skyriuje, puslapyje, psl. 230




CONTRAST DURYS

dvere na **interiu**

VIVENTO

CONTRAST sistemos efektą galima dar labiau pabrėžti stakta, kurios spalva atitinka apvado spalvą.



CONTRAST sistema tai originalus sprendimas, kuris suteiks patalpoms savitumo. Alternatyvios durų varčios apvado spalvos panaudojimas, dėl išskirtinio spalvų derinio, suteiks interjerui ekspresijos ir modernumo. Šį efektą galima dar labiau paryškinti pasirinkus apvado spalvos durų staktą.

Sistemą galima naudoti BASIC serijos durų varčioms ir įėjimo durims. Ją naudojant galima pasirinkti kitokios spalvos nei varčios paviršius apvadus (varčios storio fanera). Tokiu būdu galima taip pat derinti staktos ir varčios spalvas. CONTRAST sistemą galima naudoti įvairių tipų briaunoms: standartinei su užlaida, SOFT su užlaida ir SIMPLE be užlaidos, taip pat stumdomoms durims.

CONTRAST ABS sistema, kurios dangos storis 1 mm, gali būti naudojama SIMPLE lygiabriaunėms durims ir stumdomoms durims.

Užsakydami CONTRAST sistemą, nurodykite:

☒ durų varčios spalvą, ☒ apvado spalvą ir ☒ durų staktos spalvą.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Produkto tipas	Papildomas mokestis už CONTRAST sistemą	Papildomas mokestis už CONTRAST ABS sistemą	Papildomas mokestis už SOFT briauną
BASIC	17,00 (20,57)	21,00 (25,41)	29,00 (35,09)

BRIAUNOS APDAILO VARIANTAI



Užlaidinė varčia SOFT




Standartinė užlaidinė varčia

CONTRAST APVADAS

APVADŲ SPALVAS GALIMA RINKTIS UŽLAIDINĖMS, LYGIABRIAUNĖMS DURIMS IMPLĖ IR STUMDOMOMS


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ




CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ



Užlaidinės



Lygiabriaunės SIMPLE




Lygiabriaunės stumdomos

APVADŲ SPALVAS GALIMA RINKTIS UŽLAIDINĖMS DURIMS SOFT

CPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



Briauna SOFT

APVADŲ SPALVAS GALIMA RINKTIS DURIMS BE UŽLAIDŲ SIMPLE IR STUMDOMOMS



CPL Auksinė matinė



CPL Sidabrinė matinė



Lygiabriaunės SIMPLE



Lygiabriaunės stumdomos

CONTRAST ABS APVADAI

APVADŲ SPALVAS GALIMA RINKTIS DURIMS BE UŽLAIDŲ SIMPLE IR STUMDOMOMS



Lygiabriaunės SIMPLE




Lygiabriaunės stumdomos




ABS Bianco



ABS Grandson Ažuolas Natūralus



ABS Halifax ažuolas



ABS Kornvalio ažuolas



ABS betoninė pilka

DVIEJŲ SPALVŲ DURYS /

dvere na ieru

VIVENTO

Dviejų spalvų durys - įdomus interjero dizaino variantas. Naudodami šį sprendimą galite sukurti originalų spalvinį akcentą savo namuose ir suderinti durų spalvą su dviem skirtingomis erdvėmis. Nebijokite panaudoti originalius spalvų derinius ir mėgautis unikaliu patalpų įrengimu.

Dviejų spalvų durys gaminamos pagal tos pačios spalvų grupės BASIC kolekcijos modelius. Durys gali būti pagamintos nestandartinio dydžio, pagal pasirinktos durų varčios ir staktos modelio pasiūlymą.

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844 mm, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinktos durų varčios ir staktos modelio pasiūlymą toje pačioje spalvų grupėje.

STAKTŲ VARIANTAI

- reguliuojama: DIN su kitos spalvos fiksuotu kampu

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Produkto tipas	Durų varčia	DIN reguliuojama stakta su kitos spalvos fiksuotu kampiniu apvadu
BASIC	pasirinkto modelio kaina + 50% papildomas mokestis	pasirinkto modelio kaina + 50% papildomas mokestis

Pateikdami užsakymą nurodykite spalvą Nr. 1:

- ☒ durų varčios bendrojo pločio pusėje S2,
- ☒ apvado (varčios storio faneros)
- ☒ fiksuoto kampo staktoje

ir spalvą Nr. 2:

- ☒ durų varčios pločio pusėje ties kraštu S1,
- ☒ lentos ir judančio kampo staktoje



NESTANDARTINĖS FORMOS DURYS /

dvere na niżej

VIVENTO

Nestandartinės formos durys - veiksmingas būdas padidinti palėpės patalpų įrengimo galimybes. Jos leidžia naudoti duris arčiau slaitų ir funkcionaliau išnaudoti likusią erdvę.

Nestandartinės formos durys gaminamos užlaidinėje sistemoje, pasirinktais PRESTIGE ir BASIC kolekcijų modeliais ir spalvomis, atsižvelgiant į sienos angos matmenis. Turime galimybę pagaminti nestandartinius stiklus, tinkančius nestandartinių durų dydžiams, tačiau dėl gaminių ir gamybos proceso sudėtingumo kiekvieno užsakymo įgyvendinamumas vertinamas individualiai.

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844 mm, „90“=944

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Produkto tipas	Durų varčia	Fiksuota medinė stakta arba MDF
PRESTIGE	pasirinkto modelio kaina +285,00 (344,85)	pasirinkto modelio kaina +150,00 (181,50)
BASIC	pasirinkto modelio kaina +120,00 (145,20)	pasirinkto modelio kaina +120,00 (145,20)


DURYS SU DURELĖMIS GYVŪNAMS /

dvere na zwierząt

VIVENTO

Taip pat turime sprendimą, kuris palengvins mūsų keturkojų draugų gyvenimą. Durys su praėjimu gyvūnams leidžia jiems patekti į patalpą nepaisant to, kad durys uždarytos. Jas galima naudoti, pavyzdžiui, vonios kambaryje arba virtuvėje, kur mūsų augintinis turi vandens dubenėlį.

Jie gaminami pagal STANDARD 01 modelį su standartiniu vientisos plokštės užpildu. Durelės yra dviejų dydžių - mažos, skirtos augintiniams iki 7 kg, ir didelės, skirtos augintiniams iki 18 kg, ir dviejų spalvų: baltos ir rudos.



VERTINGA INFORMACIJA

Durelės gyvūnams įstiklintoje durų varčioje?

Pateikite užklausą adresu info@vivento.pl



MATMENŲ LENTELĖ

Dydis	Sc [mm]	Sp [mm]	Hc [mm]	Hp [mm]
mažas praėjimas gyvūnams iki 7 kg	198	155	236	170
didelis praėjimas, skirtas gyvūnams iki 18 kg	294	230	352	252



Sc bendras durelių su rėmu plotis

Sp praėjimo gyvūnui plotis

Hc bendras durelių su rėmu aukštis

Hp praėjimo gyvūnui aukštis

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	STANDARD 01 + mažas praėjimas	STANDARD 01 + didelis praėjimas	Stakta
PVC	330,00 (399,30)	387,00 (468,27)	Kaina pagal pasirinktą tipą, be papildomo mokesčio
PP	279,00 (337,59)	339,00 (410,19)	
CPL	270,00 (326,70)	330,00 (399,30)	
CLPL	267,00 (323,07)	324,00 (392,04)	
FF	237,00 (286,77)	294,00 (355,74)	
LAK	204,00 (246,84)	264,00 (319,44)	

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	42,00 (50,82)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: "110", ilgesnis nuo 110 mm iki 450 mm)	6,00 (7,26)
papildomas vyris sistemoje lygiabriaunėje SIMPLE (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 450 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- pilnavidurės plokštės užpildas
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
Sutvirtinimas, dėl ant paviršiaus montuojamo durų pritraukėjo	14,00 (16,94)
20 mm falcas	18,00 (21,78)

KOMPLEKTACIJA

- Durės atveriamos į abi puses, balto arba rudo plastiko, su magnetu sklendei uždaryti ir vertikaliu fiksatoriumi
- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- įsukami vyriai, 3 vnt.

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (S2, mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192)
- plieninė: fiksuota (psl. 202), kampinė - didelė (psl. 202), reguliuojama (psl. 203)
- Variantai pagal pasirinktą staktos modelį.

GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ 

Balta struktūra



Grandson Natūralus Ažuolas

GRUPĖ PP 

Supermat Balta



Balta struktūra



Šviesiai pilka



Smėlio spalvos kašmyras



Tamsiai mėlyna



Grandson Natūralus Ažuolas

CPL GRUPĖ 

Uni Balta



Spindinti pilka



Uni Pilka



Uni Antracitas



Graikinis riešutas



Uni Juoda

CLPL GRUPĖ 

Medinis ąžuolas



Ispaniškas ąžuolas



Senasis ąžuolas

FF GRUPĖ 


Bianco




Sibiu Balta




Snieginis Ažuolas



Sidabrinis ąžuolas



Kornvalio ąžuolas



Halifax ąžuolas



Kolumbijos riešutas




Sonoma ąžuolas



Riviera Ažuolas



Natūralus ąžuolas Gr



Gintarinis ąžuolas



Catania ąžuolas




Delano ąžuolas



Nussbaum riešutas



Bengali Mango



Ažuolas Antracitas

LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Balta



Balintas ąžuolas



Sidabrinis ąžuolas



Skandinaviškas uosis




INSET DURYS SU PADAVIMO LANGU /

dvere na **Viveru**
VIVENTO

Funkcinės durys su padavimo langu ir apsaugotos roletinė užuolaida, dažnai naudojamos ten, kur reikalingas tiesioginis bendravimas, bet su ribota prieiga dėl saugumo, pavyzdžiui, vaistinėse, kurjerių punktuose, valgyklose ar pašto skyriuose.

INSET durys su padavimo langu gaminamos užlaidinės versijos. Durų varčia iš vientisos plokštės su padavimo langu ir lentyna, 200, 300, 400 arba 500 mm dydžio, uždaroama PVC roletine užuolaida ir durų velkėmis.



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Durų varčia INSET - vienvėrė 60-90	Durų stakta
PVC	585,00 (707,85)	pasirinkto modelio kaina, be papildomo mokesčio
PP	540,00 (653,40)	
CPL	525,00 (635,25)	
CLPL	521,00 (630,41)	
FF	491,00 (594,11)	
LAK	476,00 (575,96)	

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“=618, „70“=718, „80“=818, „90“=918

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnės daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnės nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	42,00 (50,82)
papildomi vyriai (reikalingi durų varčioms: „110“, ilgesnis nuo 110 mm iki 450 mm)	6,00 (7,26)
papildomas vyris sistemoje lygiabriaunėje SIMPLE (reikalaujamas ilgesnėms durų varčioms, nuo 110 mm iki 450 mm)	27,00 (32,67)
spynos ir apatinės vyrių padėties keitimas (rekomenduojama nestandartinio aukščio durims).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- pilnavidurės plokštės užpildas
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

medinis rėmas	15,00 (18,15)
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema (taikoma SIMPLE ir stumdomoms lygiabriaunėms durims)	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)
lygiabriaunė durų varčia, SIMPLE sistema	60,00 (72,60)
reversinė durų varčia	90,00 (108,90)
20 mm falcas	18,00 (21,78)
Sutvirtinimas, dėl ant paviršiaus montuojamo durų pritraukėjo	14,00 (16,94)

KOMPLEKTACIJA

- įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- įsukami vyriai, 3 vnt.
- PVC roletai su velkėmis
- lentyna (montuojama savarankiškai)

VARIANTAI

atidarymo kampo ribotuvas (S2, mm: nuo 720 iki 1110)	195,00 (235,95)
Nusileidžiantis tarpinė	30,00 (36,30)
ventiliacinė įpjova	9,00 (10,89)
metalinės apvalios arba kvadratinės nikelio arba bronzos spalvos ventiliacijos įvorės (vnt.)	9,00 (10,89)
plastikinės kvadratinės ventiliacijos įvorės yra šių spalvų: matinės juodos, baltos, auksinės, satininio chromo arba chromo (vnt.)	5,00 (6,05)
plastikinės ventiliacijos įvorės, apvalios, įvairių spalvų (kompl.)	6,00 (7,26)
plastikinės ventiliacijos grotelės, galimos spalvos: baltos, matinės sidabrinės, pilkos, ąžuolo, riešutmedžio	18,00 (21,78)
nerūdijančio plieno inox arba juodos spalvos ventiliacijos grotelės	90,00 (108,90)

GALIMOS ROLETŲ SPALVOS

- balta, smėlio, sidabrinė, grafito, riešutmedžio, juoda

KASĖTĖS, KREIPIANČIŲJŲ IR KABELIŲ SPALVOS


- balta, ruda

STAKTŲ VARIANTAI


- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198)
- Variantai pagal pasirinktą stakto modelį.

GALIMOS SPALVOS:


PVC GRUPĖ



GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 234.



BASIC SWING, CPL Uni Juoda. PARINKTIS: Iliuminatorius, PASIRINKTINAI: horizontalus sutvirtinimas iš nerūdijančio plieno lakštų, 2 kompl.

SWING DURYS VARSTOMOS Į ABI PUSES

dvere na  tieru

V I V E N T Ø

Pasukamosios durys laisvai atsidaro į abi puses. Jos montuojamos ten, kur reikia greitos ir laisvos prieigos, pvz., perėjimas nenaudojant rankų, ir kur nereikia naudoti spynos ir rankenos. Dažnai naudojamos restoranuose ar viešuosiuose tualetuose, tačiau vis dažniau aptinkamos ir namuose.

SWING pasukamosios durys gaminamos vienvėrės ir dvivėrės, lygiabriaunės, vientisos arba su iliuminatoriaus tipo stiklu.

Visą rankenų ir rankenėlių asortimentą rasite psl. 220.

VARSTOMIEJI VYRIAİ



Nikelis



juoda

PARINKTIS



auksinė

PARINKTIS

ILIUMINATORIUS

PARINKTIS



Nikelis



juoda



auksinė

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Vienvėrės 60-90	Dvivėrės 60-90	Dvivėrės 100-200	Durų STAKTA
PVC	419,00 (506,99)	628,00 (759,88)	837,00 (1012,77)	
PP	390,00 (471,90)	570,00 (689,70)	780,00 (943,80)	
CPL	359,00 (434,39)	538,00 (650,98)	717,00 (867,57)	pasirinktos staktos kaina + papildomas mokestis 39,00 (47,19)
CLPL	354,00 (428,34)	531,00 (642,51)	708,00 (856,68)	
FF	326,00 (394,46)	489,00 (591,69)	651,00 (787,71)	
LAK	311,00 (376,31)	466,00 (563,86)	621,00 (751,41)	

GALIMI PLOČIAI

- SWING S2 sistema komplekte su MDF stakta, mm: „60“=591, „70“=691, „80“=791, „90“=891
- SWING S2 sistema komplekte su medine stakta, mm: „60“=589, „70“=689, „80“=789, „90“=889

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	15,00 (18,15)
siauresnės iki 5 mm	21,00 (25,41)
siauresnės daugiau nei 5 mm	29,00 (35,09)
platesnės	29,00 (35,09)

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 2005 mm

VARIANTAI

trumpesnės iki 60 mm	15,00 (18,15)
trumpesnė daugiau nei 60 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 450 mm (netaikoma LAK spalvų grupei)	42,00 (50,82)

KONSTRUKCIJA

- medinis rėmas
- pilnavidurės plokštės užpildas
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

VARIANTAI

dviejų spalvų durų varčia vienoje spalvų grupėje	50,00%
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema	21,00 (25,41)
SOFT užlaidinė briauna, spalva: Balta Uni, Uni Juoda, Sidabrinis ąžuolas, Kornvalio ąžuolas, Halifax ąžuolas, Riviera ąžuolas, Bengali Mango, Nussbaum riešutas	29,00 (35,09)

KOMPLEKTACIJA

- 3 varstomieji nikelio spalvos vyriai vienvėrėms durims
- 4 nikelio spalvos varstomieji vyriai dvivėrėms durims „60“-„90“
- 6 varstomieji nikelio spalvos vyriai dvivėrėms durims „100“-„200“

VARIANTAI

vyrių spalvos pakeitimas iš nikelio į juodą arba auksinę	90,00 (108,90)
ILUMINATORIUS SU LACOMAT ARBA SKAIDRAUS STIKLO NIKELIO, JUODOS ARBA AUKSINĖS SPALVOS	
Ø išor. 240 mm, Ø vid. 135 mm (mažiausias varčios plotis 340 mm)	111,00 (134,31)
Ø išor. 320 mm, Ø vid. 215 mm (mažiausias varčios plotis 420 mm)	153,00 (185,13)
Ø išor. 400 mm, Ø vid. 280 mm (mažiausias varčios plotis 500 mm)	210,00 (254,10)
iluminatorius įstiklintas saugiu stiklu arba veidrodiniu stiklu	individualus įvertinimas
dvipusis sutvirtinimas nerūdijančio plieno lakštinėmis plokštėmis (kompl.) horizontaliai, maksimalus aukštis 170 mm	135,00 (163,35)
dvipusis sutvirtinimas nerūdijančio plieno lakštinėmis plokštėmis (kompl.) horizontaliai, aukštesnis nei 170 mm arba vertikaliai	individualus įvertinimas
LAIKIKLIAI	
U01OK apvalus	12,00 (14,52)
U03KW kvadratas	12,00 (14,52)
U02OW ovalus	24,00 (29,04)
U04PR stačiakampė	24,00 (29,04)
RANKENĖLĖS	
P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)

Variantai pagal pasirinktą staktos modelį.

LAIKIKLIAI

PARINKTIS



U01OK apvalus



U03KW kvadratas



U02OW ovalus



U04PR stačiakampė

RANKENĖLĖS

PARINKTIS



P05OK apvalus



P06KW kvadratas

GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ



Balta struktūra



Grandson Natūralus ąžuolas

GRUPĖ PP



Supermat Balta



Balta struktūra



Šviesiai pilka



Smėlio spalvos kašmyras



Tamsiai mėlyna



Grandson Natūralus ąžuolas

CPL GRUPĖ



Uni Balta



Spindinti pilka



Uni Pilka



Uni Antracitas



Graikinis riešutas



Uni Juoda

CLPL GRUPĖ



Medinis ąžuolas



Ispaniškas ąžuolas



Senasis ąžuolas

FF GRUPĖ



Bianco



Sibiu Balta



Snieginis ąžuolas



Sidabrinis ąžuolas




Kornvalio ąžuolas




Halifax ąžuolas



Kolumbijos riešutas



Sonoma ąžuolas



Riviera ąžuolas




Natūralus ąžuolas Gr




Gintarinis ąžuolas




Catania ąžuolas



Delano ąžuolas



Nussbaum riešutas



Bengali Mango



Ąžuolas Antracitas

LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Balta



Balintas ąžuolas



Sidabrinis ąžuolas



Skandinaviškas uosis

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 234.



DVIVĖRĖS DURYS / dvere na i iieru VIVENTO

Elegantiškas ir funkcionalus sprendimas, darantis didelį įspūdį, dažnai naudojamas reprezentacinėje namo dalyje. Naudojamas unikaliam erdvei sukurti sujungiant gretimą kambarius, pavyzdžiui, virtuvę ir valgomąjį arba kabinetą ir svetainę. Dvivėrės durys tai taip pat ir praktiškas sprendimas - platūs praėjimai palengvina kasdienį gyvenimą.

Dvivėrės durys gaminamos su užlaida, bet kurio iš siūlomų modelių ir spalvų, įvairių pločio derinių (simetrinių ir asimetrinių), bet kokio dydžio, pagal pasirinkto durų modelio pasiūlymą ir už papildomą mokestį pagal pasirinktą durų varčios ir staktos modelį.

Yra galimybė pagaminti dvivėrės duris SIMPLE sistemoje - aktyviosios ir pasyviosios varčios užsidaro apvaduose.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Aktyvioji durų varčia	Pasyvioji durų varčia		Medinis rėmas kolekcijoje BASIC (taikoma standartinėms durų varčioms su MDF rėmu, netaikoma BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE durims)
		BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE	BASIC	
PP				
CPL	pasirinkto modelio kaina be priemokos	pasirinkto modelio kaina + papildomas mokestis, priklausomai nuo durų pločio, pagal toliau pateiktus variantus	pasirinkto modelio kaina + papildomas mokestis 27,00 (32,67)	15,00 (18,15) už aktyvią durų varčią 15,00 (18,15) už pasyvią durų varčią
CLPL				
FF				
LAK				

GALIMI PLOČIAI

- S2 užlaidinė sistema, mm: „60“+„60“=644+610, „70“+„60“=744+610, „70“+„70“=744+710, „80“+„60“=844+610, „90“+„60“=944+610, „80“+„70“=844+710, „80“+„80“=844+810, „90“+„70“=944+710, „90“+„80“=944+810, „90“+„90“=944+910
- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema, mm: „60“+„60“=631+631, „70“+„60“=731+631, „70“+„70“=731+731, „80“+„60“=831+631, „90“+„60“=931+631, „80“+„70“=831+731, „80“+„80“=831+831, „90“+„70“=931+731, „90“+„80“=931+831, „90“+„90“=931+931,

VARIANTAI - BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE

pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 420-609	129,00 (156,09)
pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 610, 710, 810, 910	27,00 (32,67)
pasyvi dvivėrių durų varčia, plotis S2, mm: 1010	48,00 (58,08)

VARIANTAI - BASIC Standard 01

pasyvioji dvivėrių durų varčia, plotis S2 mažesnis nei 610 mm, bet ne mažesnis nei 244 mm (tik Standard 01; papildomas mokestis už medinį rėmą)	56,00 (67,76)
---	---------------



kontrigelis



fiksatorius pasyviųjų durų varčioje

GALIMI AUKŠČIAI

- H2 užlaidinė sistema, mm: 2030
- SIMPLE H2 lygiabriaunė sistema, mm: 2017

KONSTRUKCIJA

- BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE arba BASIC réminė durų varčia ant medinio rėmo
- užpildas ir paviršius: pagal pasirinkto durų modelio pasiūlymą

KOMPLEKTACIJA

Aktyvioji durų varčia:

- įleidžiamoji spyna su raktu (galima pakeisti į spyną su užraktu, patentuotu cilindru arba be apatinės angos)
- vyriai: kolekcijoje BRILLIANT - įsukami nikelio spalvos, 3 vnt., su galimybe pakeisti spalvą į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio; kolekcijose ELEGANTE ir PRESTIGE - nikelio spalvos įsukami, dviejų kaiščių, reguliuojami, 3 vnt.; kolekcijoje BASIC - įsukami, 2 vnt., 3 vnt., durų varčioje "90", "100" ir "110"
- asimetrinėms dvivėrėms durims ant kiekvienos varčios turi būti tiek pat vyrių, įskaičiuojant papildomą mokestį už papildomą vyrį pagal galiojantį priemonių kainoraštį.

Pasyvioji durų varčia:

- fiksatorius
- kontrigeliai
- vyriai: kolekcijoje BRILLIANT - įsukami nikelio spalvos, 3 vnt., su galimybe pakeisti spalvą į juodą, baltą arba auksinę be papildomo mokesčio; kolekcijose ELEGANTE ir PRESTIGE - nikelio spalvos įsukami, dviejų kaiščių, reguliuojami, 3 vnt.; kolekcijoje BASIC - įsukami, 2 vnt., 3 vnt., durų varčioje "90", "100" ir "110"
- asimetrinėms dvivėrėms durims ant kiekvienos varčios turi būti tiek pat vyrių, įskaičiuojant papildomą mokestį už papildomą vyrį pagal galiojantį priemonių kainoraštį.

Durų stakta:

- įsukami vyriai, 4 vnt. (6 vienetai durų staktoje, skirti durų varčioms "90", "100" ir "110" BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE)
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI - BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE

GROOM 200 viršutinis durų pritraukėjas su svirtimi	90,00 (108,90)
dvivėrių durų pritraukėjas GROOM 200 (2 vnt.) su uždarymo reguliatoriumi (1 vnt.)	312,00 (377,52)

VARIANTAI - BASIC Standard 01

GROOM 200 viršutinis durų pritraukėjas su svirtimi	90,00 (108,90)
dvivėrių durų pritraukėjas GROOM 200 (2 vnt.) su uždarymo reguliatoriumi (1 vnt.)	312,00 (377,52)

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinkto durų ir staktos modelio pasiūlymą

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksatoriai: medinė (psl. 188) ir MDF (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), DUALE (psl. 198), ZOS (psl. 192) (staktos DUALE ir ZOS netaikoma BRILLIANT kolekcijai)

Parinkty už papildomą mokestį pagal pasirinktos staktos pasiūlymą.

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 227



PRESTIGE PO-06, CPL Uni Juoda
PASIRINKTINAI: rankena U04PR juoda

PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS /

dvere na **muru**
VIVENTO

Stumdomos durys yra originalus patalpų interjero elementas. Jos puikiai tinka ir mažiems, ir dideliems kambariams - pirmuoju atveju jos taupo erdvę, antruoju - sukuria tam tikras zonas atvirose interjeruose. Papildomas šios konstrukcijos privalumas yra tas, kad visas mechanizmas yra ant sienos, todėl jį galima montuoti ten, kur negalime arba nenorime montuoti sienoje slepiamų durų kasetės.

Stumdomosios durys gaminamos be užlaidų, bet kokio modelio ir spalvos, bet kokio dydžio, pagal pasirinkto durų varčios modelio pasiūlymą. Standartiškai stumdomų durų varčia turi apvalią matinio chromo rankeną U01OK ir apatinės dalies frezavimą, skirtą pritvirtinti ribotuvui, kad durys būtų stabilizuojamos vertikaliai.

PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS:

Sistemos elementai	vienvėrės	dvivėrės
pasirinkta stumdomųjų durų varčia be užlaidų	1 vnt.	2 vnt.
U01OK rankena, apvali, matinio chromo (gali būti nemokamai pakeista į U03KW rankeną, kvadratinę, matinio chromo, arba kita rankeną iš pasiūlymo pagal kainoraštį)	1 vnt.	2 vnt.
slankiojantis mechanizmas su stabilizuojančiu profiliu	1 vnt.	2 vnt.
distancinė lentjuostė	1 vnt.	2 vnt.
karnizas uždengiantis mechanizmą	1 vnt.	2 vnt.
PASIRINKTINAI slankiojo mechanizmo jungiklis	-	1 vnt.
PASIRINKTINAI atmušimo sija	1 vnt.	-
PASIRINKTINAI spyna su kabliu	1 vnt.	-
PASIRINKTINAI „tunelio“ versijos stakta	1 vnt.	1 vnt.

VERTINGA INFORMACIJA



Rinkdamiesi spyną su kabliu, rekomenduojame rinktis panašios formos rankeną: apvalią, kvadratinę, ovalią arba stačiakampę.

PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Pl. 60, 70, 80, 90		Pl. 100 ir 110	
Spalvų grupė	Durų varčia	Slankiojančios sistemos komponentų rinkinys [slankiojantis mechanizmas su stabilizuojančiu profiliu + distancinė lentjuostė + karnizas]	Slankiojančios sistemos komponentų rinkinys [slankiojantis mechanizmas su stabilizuojančiu profiliu + distancinė lentjuostė + karnizas]
CPL		162,00 (196,02) [90,00 (108,90) +24,00 (29,04) +48,00 (58,08)]	222,00 (268,62) [126,00 (152,46) +30,00 (36,30) +66,00 (79,86)]
CLPL	durų varčios kaina + papildomas mokestis 15,00 (18,15)	156,00 (188,76) [90,00 (108,90) +21,00 (25,41) +45,00 (54,45)]	216,00 (261,36) [126,00 (152,46) +27,00 (32,67) +63,00 (76,23)]
FF ir LAK		141,00 (170,61) [90,00 (108,90) +15,00 (18,15) +36,00 (43,56)]	201,00 (243,21) [126,00 (152,46) +21,00 (25,41) +54,00 (65,34)]

GALIMI PLOČIAI

- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- Parinktys už papildomą mokestį pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 2030 mm

VARIANTAI

rankenos arba spynos ir rankenos padėties pakeitimas (rekomenduojama, jei varčios aukštis yra nestandartinis: aukštesnis ir trumpesnis)	21,00 (25,41)
---	---------------

Kitos parinktys už papildomą mokestį pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

KONSTRUKCIJA

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą

VARIANTAI

atmušimo sija	CPL: 48,00 (58,08) CLPL: 42,00 (50,82) FF ir LAK: 36,00 (43,56)
aukštesnė nei standartinė atmušimo sija	36,00 (43,56)
trumpesnė atmušimo sija	50%
slankiojančio mechanizmo jungtis	6,00 (7,26)
Spyna su kabliu su raktu arba su cilindru, su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete (variantas netaikomas dvivėrėms durims)	54,00 (65,34)
spyna su kabliu su užraktu, su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete (variantas netaikomas dvivėrėms durims)	60,00 (72,60)
stumdomosios sistemos mechanizmo pritraukėjas	111,00 (134,31)
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema	21,00 (25,41)
Papildomas mokestis už kablo padėties atmušimo sijoje pakeitimą	21,00 (25,41)

Kitos parinktys už papildomą mokestį, pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

KOMPLEKTACIJA

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą
- standartiškai montuojama matinio chromo apvali rankena U01OK. Apvalią rankeną U01OK galima nemokamai pakeisti į kvadratinę matinio chromo spalvos rankeną U03KW. Kitos rankenos montuojamos už papildomą mokestį.

VARIANTAI

LAIKIKLIAI

U01OK apvalus	12,00 (14,52)
U03KW kvadratas	12,00 (14,52)
U02OW ovalus	24,00 (29,04)
U04PR stačiakampė	24,00 (29,04)

RANKENĖLĖS

P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinktos durų varčios ir staktos modelio pasiūlymą, netaikoma PVC spalvų grupei
- galima užsisakyti kitokios nei durų varčia spalvos sistemos komponentų rinkinį

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuoja: medinė (psl. 188) ir MDF "tunelio" versijoje (psl. 189)
- reguliuojama: DIN (psl. 196), ZOS "tunelio" versija (psl. 192)

dvere na iveru

STUMDOMOS SISTEMOS KOMPONENTAI



slankiojantis mechanizmas



stabilizuojantis profilis



karnizas



atmušimo sija



Spyna su kabliu su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete



distancinė lentjuostė

SPYNŲ SU KABLIAIS SPALVOS

SPALVA	su raktu ir tua- reto užraktu	su patentuo- tu cilindru
matinis chromas		
blizgus chromas		
matinė juoda		
auksinė matinė		
blizgus auksinis		
patinas		

Rozečių formos spynose su kabliais:

- - apvali □ - kvadratinė
◊ - ovali ▢ - stačiakampė

LAIKIKLIAI



U01OK apvalus



U03KW kvadratas



U02OW ovalus



U04PR stačiakampė

PARINKTIS

PARINKTIS

RANKENĖLĖS



P05OK apvalus



P06KW kvadratas

PARINKTIS

PARINKTIS

Visą rankenų ir rankenėlių asortimentą rasite psl. 220

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 232



BASIC STANDARD 01 MAGIC, PVC Grandson Ažuolas Natūralus
PASIRINKTINAI: rankena U04PR patinas

MAGIC STUMDOMOS DURYS TVIRTINAMOS PRIE SIENOS

dvere na  ieru

VIVENTO

Visiškai nauja stumdomųjų durų versija, labai minimalistinė ir moderni. Stumdomoji varčia gaminama be užlaidų, bet kokios spalvos ir bet kokio dydžio BASIC serijos durų modelio, pagal atitinkamo durų modelio pasiūlymą. Standartiškai stumdomų durų varčia turi apvalią matinio chromo rankeną U01OK ir apatinės dalies frezavimą, skirtą pritvirtinti ribotuvui, kad durys būtų stabilizuojamos vertikaliai.

Šio gaminio išskirtinumas - visiškai nematomas mechanizmas. Šiam sprendimui reikia daug platesnės varčios nei sienos angos dydis, todėl mažiausias MAGIC varčios plotis yra "80".

MAGIC STUMDOMŲJŲ DURŲ RINKINĮ SUDARO:

Sistemos elementai

pasirinkta stumdomųjų lygiabriaunė durų varčia iš BASIC kolekcijos	1 vnt.
--	--------

U01OK rankena, apvali, matinio chromo (galima nemokamai pakeisti į kvadratinę U03KW, matinio chromo, arba į kitą rankeną iš pasiūlymo pagal kainoraštį)	1 vnt.
---	--------

slankiojantis mechanizmas	1 vnt.
---------------------------	--------

MAGIC STUMDOMOS DURYS TVIRTINAMOS PRIE SIENOS

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Pl. 80, 90		Pl. 100 ir 110	
	Durų varčia	Stumdymo mechanizmas MAGIC	Durų varčia	Stumdymo mechanizmas MAGIC
PVC				
PP				
CPL	durų varčios kaina + papildomas mokestis	450,00 (544,50)	durų varčios kaina + papildomas mokestis	465,00 (562,65)
CLPL	30,00 (36,30)		45,00 (54,45)	
FF ir LAK				

GALIMI PLOČIAI

- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema mm: „80“=844, „90“=944
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 844
- didžiausias varčios plotis S2, mm: 1144

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 2030 mm

GALIMOS SPALVOS, KONSTRUKCIJOS IR KOMPLEKTACIJA

- pagal pasirinktos durų varčios BASIC modelio pasiūlymą
- standartiškai montuojama matinio chromo apvali rankena U01OK. Apvalią rankeną U01OK galima nemokamai pakeisti į kvadratinę matinio chromo spalvos rankeną U03KW. Kitos rankenos montuojamos už papildomą mokestį.

VARIANTAI

durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema	21,00 (25,41)
rankenos padėties keitimas (rekomenduojama, jei varčios aukštis yra nestandartinis: aukštesnis ir trumpesnis)	21,00 (25,41)
LAIKIKLIAI	
U01OK apvalus	12,00 (14,52)
U03KW kvadratas	12,00 (14,52)
U02OW ovalus	24,00 (29,04)
U04PR stačiakampė	24,00 (29,04)
RANKENĖLĖS	
P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

Kitos parinktys už papildomą mokestį, pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

LAIKIKLIAI



U01OK apvalus U03KW kvadratas U02OW ovalus U04PR stačiakampė

RANKENĖLĖS




P05OK apvalus P06KW kvadratas

Visą rankenų ir rankenėlių asortimentą rasite psl. 220

dvere na ieru


GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ




Balta struktūra Grandson Natūralus Ažuolas

GRUPĖ PP




Supermat Balta Balta struktūra Šviesiai pilka



Smėlio spalvos kašmyras Tamsiai mėlyna Grandson Natūralus Ažuolas

CPL GRUPĖ




Uni Balta Spindinti pilka Uni Pilka




Uni Antracitas Graikinis riešutas Uni Juoda

CLPL GRUPĖ




Medinis ažuolas Ispaniškas ažuolas Senasis ažuolas

FF GRUPĖ




LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Balta Balintas ažuolas Sidabrinis ažuolas



Skandinaviškas uosis

Techninius brėžinius su matmenimis rasite
techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 231



BASIC STANDARD 01 LOFT, FF Riviera Ažuolas
PARINKTIS: Paviršinio montavimo rankena juoda
32x228

LOFT PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS

dvere na  **ivieru**
VIVENTO

Stilizuota stumdomųjų durų versija - LOFT sistema - dėl matomų mechanikos elementų suteikia jūsų interjerui nepakartojamą industrinį įspūdį. Durys išsiskiria tyliau ir sklandžiau slankiojimu dėl ritininių guolių, paprastu montavimu ir galimybe reguliuoti duris į bet kurią padėtį. Dažų danga, dengianti kreipiančiąją ir visas sistemos dalis, yra labai atspari mechaniniams pažeidimams ir neleidžia ant jos kauptis dulkelėms.

LOFT SISTEMOS STUMDOMŲJŲ DURŲ KOMPLEKTĄ SUDARO:

Sistemos elementai	vienvėrės	dvivėrės
pasirinkta stumdomųjų durų varčia be užlaidų	1 vnt.	2 vnt.
U01OK rankena, apvali, matinio chromo (galima nemokamai pakeisti į kvadratinę U03KW, matinio chromo, arba į kitą rankeną iš pasiūlymo pagal kainoraštį)	1 vnt.	2 vnt.
stabilizuojantis profilis	1 vnt.	2 vnt.
slankiojantis mechanizmas	1 vnt.	2 vnt.
dvivėrių durų mechanizmo jungtis	-	1 vnt.

LOFT – PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Pl. 60, 70, 80, 90		Pl. 100, 110		durų varčios stabilizavimo profilis
	Durų varčia	Stumdymo mechanizmas LOFT	Durų varčia	Stumdymo mechanizmas LOFT	
PVC					
PP	durų varčios kaina		durų varčios kaina		
CPL	+ papildomas mokestis	150,00 (181,50)	+ papildomas mokestis	255,00 (308,55)	12,00 (14,52)
CLPL	15,00 (18,15)		30,00 (36,30)		
FF ir LAK					

GALIMI PLOČIAI

- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- mažiausias varčios plotis S2, mm: 644
- didžiausias varčios plotis S2, mm: BASIC 1144, BRILLIANT, ELEGANTE ir PRESTIGE 1044.

VARIANTAI

rankenos padėties keitimas (rekomenduojama, jei varčios aukštis yra nestandartinis: aukštesnis ir trumpesnis)	21,00 (25,41)
---	---------------

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 2030 mm

VARIANTAI

pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą
--

KONSTRUKCIJA

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą
- LOFT sistemos durų varčia BASIC turi būti užpildyta vientisa plokšte, kaip nurodyta priemonų kainoraštyje.

VARIANTAI

dvivėrių durų mechanizmo jungtis	5,00 (6,05)
durų varčia, CONTRAST sistema	17,00 (20,57)
durų varčia, ABS CONTRAST sistema	21,00 (25,41)

KOMPLEKTACIJA

- standartiškai montuojama matinio chromo apvali rankena U01OK. Apvalią rankeną U01OK galima nemokamai pakeisti į kvadratinę matinio chromo spalvos rankeną U03KW. Kitos rankenos montuojamos už papildomą mokestį.

VARIANTAI

stumdomosios sistemos mechanizmo pritaukėjas, 2 vnt.	111,00 (134,31)
--	-----------------

LAIKIKLIAI

U01OK apvalus	12,00 (14,52)
U03KW kvadratas	12,00 (14,52)
U02OW ovalus	24,00 (29,04)
U04PR stačiakampė	24,00 (29,04)
Juodos spalvos paviršinis (1 vnt.)	12,00 (14,52)

RANKENĖLĖS

P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

Kitos parinktys už papildomą mokestį, pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

GALIMOS SPALVOS

- Pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą

dvere na ieru


LOFT STUMDOMOS SISTEMOS ELEMENTAI



kreiptuvas



pritaukėjas



dvivėrių durų jungtis



stabilizuojantis profilis

LAIKIKLIAI

PARINKTIS



U01OK
apvalus



U03KW
kvadratas



U02OW
ovalus



U04PR
stačiakampė


PARINKTIS

PARINKTIS

PARINKTIS



P05OK
apvalus



P06KW
kvadratas

RANKENĖLĖS

PARINKTIS



P05OK
apvalus



P06KW
kvadratas

Visą rankenų ir rankenėlių asortimentą rasite psl. 220

Techninius brėžinius su matmenimis rasite
techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 232





BASIC STANDARD 01, CPL Uni Balta

PASLÉPTOTVIRTINIMO STUMDOMOS DURYS /

dvere na **ivieru**
VIVENTO

Paslépto tvirtinimo stumdomos durys - tai unikalus sprendimas, leidžiantis sutaupyti vietos, palengvinantis naudojimąsi patalpa ir suteikiantis puikų įrengimo efektą. Jos yra nepastebimos, neužstoja siaurų koridorių ir leidžia laisvai išdėstyti baldus bei kitą įrangą. Tai puikus sprendimas tiek mažoms, tiek didelėms patalpoms, taip pat komercinėms patalpoms. Jomis galite padalyti dideles atviras erdves į mažesnes zonas arba sukurti daiktų laikymo vietas, pavyzdžiui, spintas ar sandėliukus.

Stumdomosios durys gaminamos be užlaidų, bet kurio iš siūlomų modelių (išskyrus PRESTON modelį) ir spalvų, bet kokio dydžio, pagal pasirinkto durų modelio pasiūlymą. Standartiškai stumdomų durų varčia turi apvalią matinio chromo rankeną U01OK ir apatinės dalies frezavimą, skirtą pritvirtinti ribotuvui, kad būtų galima vertikalčiai stabilizuoti duris. Paslėpto tvirtinimo stumdoma sistema tinka 125 mm storio sienoms. Kaip papildomas variantas BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE arba STANDARD 01 stumdomoms durims, be papildomo mokesčio galima pagaminti rinkinį, tinkantį iki 100 mm storio sienai. Kasetės korpusas gali būti pagamintas su 80 mm kampo apvadu be papildomo mokesčio arba su elementų sujungimu 90 laipsnių kampu už papildomą mokesť. Kasetės korpuso dydį galima keisti užsakant DIN reguliuojamos staktos judantį kampą, taip praplečiant sienos apdailą iki 16 mm iš abiejų pusių; užsakant judantį kampą su +20 mm reguliavimo įlaida, apdailos plotis padidėja maks. 36 mm į kiekvieną pusę. DIN reguliuojamos staktos apvadų kainoraštį rasite puslapyje 197.

PASLÉPTO TVIRTINIMO STUMDOMOS DURYS:

Sistemos elementai	vienvėrės	dvivėrės
pasirinkta lygiabriaunė durų varčia	1 vnt.	2 vnt.
U01OK rankena, apvali, matinio chromo (gali būti nemokamai pakeista į U03KW rankeną, kvadratinę, matinio chromo arba kitą rankeną iš pasiūlymo pagal kainoraštį)	1 vnt.	2 vnt.
kasetė su stabilizavimo profiliu 125 mm storio sienoms (pasirinktinai be papildomo mokesčio: 100 mm storio sienoms)	1 vnt.	2 vnt.
baltas, pilkas arba rudas sandarinimo šepetėlis	3 vnt.	6 vnt.
kasetės apdaila 125 mm storio sienoms (pasirinktinai: 100 mm storio sienoms, be papildomo mokesčio)	1 vnt.	1 vnt.
PASIRINKTINAI spyru su kabliu	1 vnt.	-

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Pl. 60, 70, 80, 90		Pl. 100 ir 110	
	Durų varčia	Stumdomosios sistemos komponentų rinkinys [kasetė su stabilizavimo profiliu + šepetėliai 3 vnt. + kasetės korpusas]	Durų varčia	Stumdomosios sistemos komponentų rinkinys [kasetė su stabilizavimo profiliu + šepetėliai 3 vnt. + kasetės korpusas]
CPL		513,00 (620,73) [360,00 (435,60) +33,00 (39,93) +120,00 (145,20)]		567,00 (686,07) [390,00 (471,90) +33,00 (39,93) +144,00 (174,24)]
CLPL	durų varčios kaina	510,00 (617,10) [360,00 (435,60) +33,00 (39,93) +117,00 (141,57)]	durų varčios kaina	564,00 (682,44) [390,00 (471,90) +33,00 (39,93) +141,00 (170,61)]
	+ papildomas mokestis 15,00 (18,15)	498,00 (602,58) [360,00 (435,60) +33,00 (39,93) +105,00 (127,05)]	+ papildomas mokestis 30,00 (36,30)	552,00 (667,92) [390,00 (471,90) +33,00 (39,93) +129,00 (156,09)]
FF ir LAK				

GALIMI PLOČIAI

- SIMPLE S2 lygiabriaunė sistema mm: „60“=644, „70“=744, „80“=844, „90“=944
- Kitos parinkty už papildomą mokestį, pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 2030 mm
- Kitos parinkty už papildomą mokestį, pagal pasirinktos durų varčios pasiūlymą.

KONSTRUKCIJA

- Pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą

VARIANTAI	
stumdomosios sistemos komponentų rinkinys 100 mm storio sienoms	be priemokos
nestandartinio pločio stumdomosios sistemos komponentų rinkinys, atitinkantis nestandartinius varčios matmenis	50%
nestandartinio aukščio stumdomosios sistemos komponentų rinkinys, atitinkantis nestandartinius varčios matmenis	50%
Aliuminio kasetė, pagaminta pagal nestandartinį dydį:	
Nestandartinis kasetės plotis	+30%
Nestandartinis kasetės aukštis	+30%

KOMPLEKTACIJA

- Pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą
- standartiškai montuojama matinio chromo apvali rankena U01OK. Apvalią rankeną U01OK galima nemokamai pakeisti į kvadratinę matinio chromo spalvos rankeną U03KW. Kitos rankenos montuojamos už papildomą mokestį.

VARIANTAI	
Spyna su kabliu su raktu arba su cilindru, su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete (variantas netaikomas dvivėrėms durims)	54,00 (65,34)
spyna su kabliu su užraktu, su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete (variantas netaikomas dvivėrėms durims)	60,00 (72,60)
stumdomosios sistemos mechanizmo pritraukėjas	111,00 (134,31)
LAIKIKLIAI	
U01OK apvalus	12,00 (14,52)
U03KW kvadratas	12,00 (14,52)
U02OW ovalus	24,00 (29,04)
U04PR stačiakampė	24,00 (29,04)
RANKENĖLĖS	
P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS

- pagal pasirinktos durų varčios modelio pasiūlymą
- Stumdomos sistemos komponentų rinkinį galima užsakyti kitos spalvos nei durų varčia
- kasetės korpusas negalimas PVC ir PP spalvų grupės

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: kasetės korpusas
- reguliuojamas: reguliuojama kasetės apdaila (individualus įvertinimas priklauso nuo sienos, esančios šalia kasetės, storio).

STUMDOMOS SISTEMOS KOMPONENTAI



kasetės korpusas



sandarinimo šepetėliai



stabilizuojantis profilis



pritraukėjas



Spyna su kabliu su apvalia, kvadratine, ovalia arba stačiakampio formos rozete

SPYNŲ SU KABLIAIS SPALVOS

SPALVA	su raktu ir tualetu užraktu	su patentuotu cilindru
matinis chromas		
blizgus chromas		
matinė juoda		
auksinė matinė		
blizgus auksinis		
patinas		

Rozečių formos spynose su kabliais:

○ - apvali □ - kvadratinė
 - ovali - stačiakampė

LAIKIKLIAI



U01OK apvalus



U03KW kvadratas



U02OW ovalus



U04PR stačiakampė

PARINKTIS

PARINKTIS

RANKENĖLĖS



P05OK apvalus



P06KW kvadratas

PARINKTIS

PARINKTIS

Visą rankenų ir rankenėlių asortimentą rasite psl. 220

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 232



BASIC FOLD, CLPL Medinis Ažuolas, PASIRINKTINAI: ofisinė rankena P06KW auksinė

FOLD SULANKSTOMOS DURYS /

dvere na  tieru
VIVENTO

Sulankstomos durys FOLD išsiskiria alternatyviu atidarymo būdu, todėl jas galima naudoti tose vietose, kur turime nedaug vietos ir negalime naudoti tradicinių ar stumdomųjų durų. Dėl savo konstrukcijos jiems atidaryti reikia daug mažiau vietos. Jos puikiai tinka ne tik spintoms ir sandėliukams, bet ir ankštoms palėpėms ar siauriems koridoriams.

FOLD sulankstomosios durys gaminamos be užlaidos, vienvėrės (nuo „60“ iki „90“) ir dvivėrės (nuo „100“ iki „200“). Abi pusės sujungtos 2 vyriais. Durys su grindimis sujungiamos naudojant grindyse sumontuotą stabilizatorių. Mechanizmas sumontuotas viršutiniame medinės staktos elemente. Vienos sistemos keliamoji galia yra ne didesnė kaip 2 x 25 kg. Tarpai tarp grindų ir apatinio varčios krašto bei tarp viršutinio varčios krašto ir staktos yra iki 15 mm.

FOLD SULANKSTOMŲ DURŲ RINKINĮ SUDARO:

Sistemos elementai	vienvėrės	dvivėrės
pilnos durų varčios	2 vnt.	4 vnt.
įleidžiamas lankstas	2 vnt.	4 vnt.
mechanizmas	1 vnt.	2 vnt.
medinė stakta	1 vnt.	1 vnt.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Vienvėrės, plotis 60-90			Dvivėrės, plotis „100“-200		
	Durų varčia FOLD	Fiksuota medinė stakta	Sulankstomų durų mechanizmas	Durų varčia FOLD	Fiksuota medinė stakta	Sulankstomų durų mechanizmas
PVC	282,00 (341,22)	159,00 (192,39)		564,00 (682,44)	190,00 (229,90)	
CPL	224,00 (271,04)	156,00 (188,76)		447,00 (540,87)	186,00 (225,06)	
CLPL	219,00 (264,99)	154,00 (186,34)	57,00 (68,97)	438,00 (529,98)	183,00 (221,43)	114,00 (137,94)
FF	189,00 (228,69)	148,00 (179,08)		378,00 (457,38)	176,00 (212,96)	
LAK	174,00 (210,54)	148,00 (179,08)		348,00 (421,08)	176,00 (212,96)	

GALIMI PLOČIAI

- vienvėrės S2, mm:
„60“=309+309, „70“=359+359, „80“=409+409, „90“=459+459, „100“=509+509
- dvivėrės S2, mm:
„110“=(277+277)×2, „120“=(302+302)×2, „130“=(327+327)×2, „140“=(352+352)×2, „150“=(377+377)×2, „160“=(402+402)×2, „170“=(427+427)×2, „180“=(452+452)×2

GALIMI AUKŠČIAI

- H2: 1989 mm

KONSTRUKCIJA

- MDF rėmas
- užpildas: stabilizuojantis sluoksnis „medaus korys“
- paviršius iš 3 mm storio HDF plokštės

KOMPLEKTACIJA

- du įleidžiami satininio nikelio spalvos vyriai (galima pakeisti į juodos arba aukso spalvos)

VARIANTAI

Įleidžiami juodos arba auksinės spalvos vyriai	15,00 (18,15)
RANKENĖLĖS	
P05OK apvali	27,00 (32,67)
P06KW kvadratas	27,00 (32,67)

Kiti mokesčiai pagal STANDARD 01 modelio ir fiksuotos medinės staktos kainoraštį.

STAKTŲ VARIANTAI

- fiksuota: medinė (psl. 188)

RANKENĖLĖS



P05OK apvalus



P06KW kvadratas

Visą rankenėlių asortimentą rasite psl. 220

ĮLEIDŽIAMAS LANKSTAS



nikelis satinas



juoda

PARINKTIS



auksinė

PARINKTIS

VERTINGA INFORMACIJA

FOLD sulankstomos durys gali būti su medine stakta
Komplektą galima pailginti iki maksimalaus H3=2074 mm.




Techninius brėžinius su matmenimis rasite
techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 235.



GALIMOS SPALVOS:

PVC GRUPĖ



Balta struktūra



Grandson Natūralus Ažuolas

CPL GRUPĖ



Uni Balta



Spindinti pilka




Uni Pilka



Uni Antracitas



Graiikinis riešutas



Uni Juoda

CLPL GRUPĖ



Medinis ažuolas



Ispaniškas ažuolas



Senasis ažuolas

FF GRUPĖ



Blanco



Sibiu Balta



Snieginis Ažuolas



Sidabrinis ažuolas



Kornvalio ažuolas



Halifax ažuolas



Kolumbijos riešutas



Sonoma ažuolas



Riviera Ažuolas



Natūralus ažuolas Gr



Gintarinis ažuolas



Catania ažuolas



Catania ažuolas



Nussbaum riešutas



Bengali Mango



Ažuolas Antracitas

LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Balta



Balintas ažuolas



Sidabrinis ažuolas



Skandinaviškas uosis

DIN reguliuojama stakta, DIN PLUS RETRO apvadas, CLPL Balta Uni



FIKSUOTOS STAKTOS

MEDINĖ

psl. 188



MDF

psl. 189



PLIENO

psl. 202



PLIENINĖ KAMPINĖ - DIDELĖ

psl. 202



REGULIUOJAMOS STAKTOS

PLIENINĖS STAKTOS MON- TAVIMAS ZOS

psl. 192



DIN

psl. 196



DUALE - DVIEJŲ DIAPAZONŲ

psl. 198



PLIENO

psl. 203



DURŲ STAKTOS IR PRIEDAI

FIKSUOTA MEDINĖ STAKTA



Fiksuota medinė stakta gaminama iš spygliuočių medienos, kurios fiksuotas plotis yra 90 mm (arba 100 mm SIMPLE staktos atveju). Standartiškai staktos elementai sujungiami 45 laipsnių kampu. Galima rinktis apdailą su pasirinktu dekoru. Visą staktą sudaro dviejų dalių pagrindas ir viršutinė sija. Stakta gali būti gaminama versijoje su falcu, ir tunelio formos (be papildomo mokesčio).

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Vienos varčios durų staktos „60“- „90“ kainoraštis	Dviejų varčių durų staktos „100“- „200“ kainoraštis
PP	123,00 (148,83)	25% papildomas mokestis
CPL	120,00 (145,20)	
CLPL	118,00 (142,78)	
FF ir LAK	112,00 (135,52)	

GALIMI PLOČIAI

- W, mm: „60“=601, „70“=701, „80“=801, „90“=901
- mažiausias staktos plotis W, mm: 601

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	25% papildomas mokestis
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)

GALIMI AUKŠČIAI

- H1, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. „90“ staktoje)
- fiksatoriaus R1,5 (SIMPLE sistemos staktoje: magnetinės spynos fiksatoriaus Chromas (B), Baltas (B), Juodas (B))
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI

Stakta lygiabriaunei sistemai SIMPLE, 2 vyriai (44 mm x 100 mm)	60,00 (72,60)
Stakta varstomoms durims SWING	39,00 (47,19)
Stakta sulankstomoms durims FOLD	36,00 (43,56)
3D reguliuojami vyriai	12,00 (14,52)
standartinis viršutinis fiksatorius	15,00 (18,15)
reguliuojamas viršutinis fiksatorius	21,00 (25,41)
reguliuojamas apatinis fiksatorius	21,00 (25,41)
juostinės spynos fiksatoriaus	27,00 (32,67)
medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine	24,00 (29,04)
elektrinio durų sklėsčio montavimas (būtina įsakaičiuoti pasirinkto sklėsčio kainą)	15,00 (18,15)
paslėpto durų pritraukėjo montavimas (būtina įsakaičiuoti pasirinkto durų pritraukėjo kainą)	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninėje informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 237



Stakta gaminama iš MDF plokštės, kurios fiksuotas plotis yra 90 mm (arba 100 mm, jei stakta SIMPLE sistemos). Standartiškai staktos elementai sujungiami 45 laipsnių kampu. Visą staktą sudaro dviejų dalių pagrindas ir viršutinė sija. Stakta gali būti gaminama versijoje su falcu, ir tunelio formos (be papildomo mokestio).

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Vienos varčios durų staktos „60“- „90“ kainoraštis	Dviejų varčių durų staktos „100“- „200“ kainoraštis
PP	80,00 (96,80)	
CPL	77,00 (93,17)	25% papildomas mokestis
CLPL	75,00 (90,75)	
FF ir LAK	69,00 (83,49)	

GALIMI PLOČIAI

- W, mm: „60“=603, „70“=703, „80“=803, „90“=903
- mažiausias staktos plotis W=603 mm

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	25% papildomas mokestis
nestandartinis plotis	18,00 (21,78)

GALIMI AUKŠČIAI

- H1, mm: 2019

VARIANTAI

trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	42,00 (50,82)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
keičiama fiksiatoriaus ir apatinio vyrio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. "90" staktoje)
- fiksatorius R1,5 (SIMPLE sistemos staktoje: magnetinės spynos fiksiatoriaus Chromas (B), Baltas (B), Juodas (B))
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI

Stakta lygiabriaunei sistemai SIMPLE, 2 vyriai (44 mm x 100 mm)	60,00 (72,60)
Stakta varstomoms durims SWING	39,00 (47,19)
3D reguliuojami vyriai	12,00 (14,52)
standartinis viršutinis fiksiatorius	15,00 (18,15)
reguliuojamas viršutinis fiksiatorius	21,00 (25,41)
reguliuojamas apatinis fiksiatorius	21,00 (25,41)
juostinės spynos fiksiatoriaus	27,00 (32,67)
medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine	24,00 (29,04)
elektrinio durų skląščio montavimas (būtina įsikačiuoti pasirinkto skląščio kainą)	15,00 (18,15)
paslėpto durų pritraukėjo montavimas (būtina įsikačiuoti pasirinkto durų pritraukėjo kainą)	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS:

GRUPĖ PP

Supermat Balta	Balta struktūra	Supermat pilka
Šviesiai pilka	NAUJIENA	Tamsiai mėlyna
Smėlio spalvos kašmyras		Ažuolas Grandson Natūralus

CPL GRUPĖ

Uni Balta	Spindinti pilka	Uni Pilka
Uni Antracitas	Graikinis riešutas	Uni Juoda
Auksinė matinė	Sidabrinė matinė	

CLPL GRUPĖ

Balintas maumedis	Medinis ažuolas	Ispaniškas ažuolas
Senasis ažuolas		

FF GRUPĖ

Bianco	Sibiu Balta	Snieginis Ažuolas
Sidabrinis ažuolas	Kornvalio ažuolas	Halifax ažuolas
Kolumbijos riešutas	Kedras	Sonoma ažuolas
Riviera Ažuolas	Gintarinis ažuolas	Catania ažuolas
NAUJIENA	Delano ažuolas	Nussbaum riešutas
Natūralus ažuolas Gr		
Bengali Mango	Ažuolas Antracitas	

LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm

Balta	Balintas ažuolas	Sidabrinis ažuolas
Skandinaviskas uosis		


Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninėje informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 237

FIKSUOTŲ STAKTŲ PRIEDAI


STANDARTINIS 60 MM APVADAS



Standartinis apvadas gaminamas iš MDF plokštės, kurios fiksuotas plotis yra 60 mm. Visą apvadą sudaro trys elementai: du vertikalūs ir vienas horizontalus.



STANDARTINIS 80 MM APVADAS




Standartinis apvadas gaminamas iš MDF plokštės, kurios fiksuotas plotis yra 80 mm. Visą apvadą sudaro trys elementai: du vertikalūs ir vienas horizontalus.



APDAILOS JUOSTA



Apdailos juosta gaminama iš MDF plokštės, kurios fiksuotas plotis yra 18 mm. Visą apdailos juostą sudaro trys elementai: du vertikalūs ir vienas horizontalus.



GALIMI PLOČIAI

- "90", kiti dydžiai galimi už papildomą mokestį 100%

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Standartinis 60 mm apvadas	Standartinis 80 mm apvadas	Apdailos juosta
	Vienvėrems durims 60-90	Vienvėrems durims 60-90	Vienvėrems durims 60-90
PP	19,00 (22,99)	22,00 (26,62)	14,00 (16,94)
CPL	18,00 (21,78)	21,00 (25,41)	12,00 (14,52)
CLPL	17,00 (20,57)	20,00 (24,20)	11,00 (13,31)
FF ir LAK	14,00 (16,94)	17,00 (20,57)	8,00 (9,68)

Jei montuojama prie dvivėrių durų, reikia užsakyti du apvado arba apdailos juostos komplektus.

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ



ŠVIESLANGIAI IR ŠONINIAI LANGELIAI



Švieslangiai ir šoniniai langeliai yra puikūs sprendimai, padedantys patalpai suteikti daugiau šviesos. Šoniniai langeliai ypač gerai tiktų kaip apdailos elementas, jei turite platų praėjimą, o švieslangis yra elegantiškas sprendimas, leidžiantis mėgautis didesniu šviesos kiekiu iš viršaus ir kartu sukurti labai šiuolaikišką interjerą.

Švieslangiai ir šoniniai langeliai gaminami pagal užsakymą ir priderinami prie fiksuotos staktos. Švieslangį galima įsigyti tik su grūdintu stiklu arba VSG 2.2.1.

ŠVIESLANGIS – KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	stiklinimas: deco satinas, chinchila, lacomat arba satin lines		stiklinimas: grūdintas stiklas arba VSG 2.2.1	
	vienvėrems durims „60“-„90“ H3, mm: nuo 200 iki 1000	dvivėrems durims „100“-„200“ H3, mm: nuo 200 iki 1000	vienvėrems durims „60“-„90“ H3, mm: nuo 200 iki 1000	dvivėrems durims „100“-„200“ H3, mm: nuo 200 iki 1000
PP	154,00 (186,34)	222,00 (268,62)	214,00 (258,94)	327,00 (395,67)
CPL	150,00 (181,50)	218,00 (263,78)	210,00 (254,10)	323,00 (390,83)
CLPL	148,00 (179,08)	215,00 (260,15)	208,00 (251,68)	320,00 (387,20)
FF ir LAK	142,00 (171,82)	207,00 (250,47)	202,00 (244,42)	312,00 (377,52)


H3 - išorinis aukštis

ŠONINIS LANGELIS – KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	stiklinimas: grūdintas stiklas arba VSG 2.2.1	
	W2 mm: nuo 200 iki 1000 H3 standartinis arba žemesnis	W2 mm: nuo 200 iki 1000 H3 aukštesnis (individualus pagaminimo galimybės įvertinimas)
PP	341,00 (412,61)	471,00 (569,91)
CPL	336,00 (406,56)	465,00 (562,65)
CLPL	333,00 (402,93)	462,00 (559,02)
FF ir LAK	326,00 (394,46)	452,00 (546,92)

W2 - išorinis plotis; H3 - išorinis aukštis

PAVYZDINĖS KONFIGURACIJOS



GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



Pateiktos konfigūracijos neišsemia visų švieslangių ir šoninių langelių galimybių. Jei turite savo idėjų, susisiekite su mumis: info@vivento.pl

REGULIUOJAMA STAKTA

PLIENINĖS STAKTOS MONTAVIMAS ZOS

PRAMONINIS RAŠTAS NR. 001992199-0001, 001992199-0002



ZOS versija:
jungiamą



PARINKTIS
ZOS versija:
„tunelis“

Plieninės staktos montavimas (ZOS) yra naujoviškas sprendimas, leidžiantis visiškai uždaryti **esamą staktą** (plieninę, medinę ar MDF), jos neišmontuojant, kas paprastai susiję su sienų ar plytelių pažeidimais, todėl tenka iš esmės atnaujinti visą patalpą.



REGULIUOJAMA STAKTA

PLIENINĖS STAKTOS MONTAVIMAS ZOS

Naudojant ZOS, esamą durų staktą galima užstatyti kartu su visu sienos storiu, pavyzdžiui su plytelėmis, nerizikuojant jų sugadinti ir kartu nesusiaurinant durų varčios. Jei ant esamos durų staktos buvo sumontuota "80" durų varčia, sumontavus plieninę staktą bus galima pakabinti tą pačią "80" durų varčią.

Kiekvienas plieninės staktos montavimas, jei nėra išlenkimų, galima reguliuoti iki 20 mm dėl judančio kampo su 80 mm apvažu. Standartiškai staktos elementai sujungiami 45 laipsnių kampu. Patalpų remonto rinkoje tai yra alternatyva 20 mm falcui. Gaminama įvairių versijų bet kokio storio sienoms, pradedant nuo 60 mm.

240-260 reguliavimo diapazonuose stakta gali būti komplektuojamas kaip kombinuotas variantas su mažiausiai dviem elementais. „Tunelio“ formos staktos atveju galima rinktis kombinuotą 220-240 diapazono versiją.

ZOS sumažina esamos staktos
prošvaisą tik 30 mm!



KAIP APSKAIČIUOTI ZOS PLOTĮ?

- mm (esamos staktos laisvas plotis) - 6 mm (montavimo tarpas) = mm (išorinis plotis ZOS W2)
- mm (išor. plotis ZOS W2) + 32 mm = mm (plotis staktos ZOS W1 išdrožoje)
- mm (plotis ZOS W1 išdrožoje) - 56 mm = mm (plotis staktos ZOS W išdrožoje)

KAIP APSKAIČIUOTI DURŲ VARČIOS PLOTĮ, TINKANTĮ ZOS?

- mm (plotis ZOS W1 staktos išdrožoje) - 8 mm = mm (plotis durų varčios S1 išdrožoje)
- mm (plotis durų varčios S1 išdrožoje) + 26 mm = mm (bendras durų varčios S2 plotis)

KAIP APSKAIČIUOTI DURŲ VARČIOS AUKŠTĮ, TINKANTĮ ZOS?

- mm (laisvas esamos staktos aukštis) - 3 mm (montavimo tarpas) = mm (išorinis ZOS H3 staktos aukštis)
- mm (išorinis ZOS H3 staktos aukštis) + 16 mm = mm (aukštis ZOS staktos išdrožoje)
- mm (aukštis ZOS staktos išdrožoje) - 4 mm (atstumas tarp varčios ir staktos) - nuo 7 mm iki 15 mm (atstumas tarp durų varčios ir grindų lygio) = mm (aukštis durų varčios išdrožoje)
- mm (aukštis durų varčios išdrožoje) + 13 mm = mm (bendras H2 durų varčios aukštis)

Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje. 238.



PLIENINĖS STAKTOS MONTAVIMAS ZOS



Plieninės staktos montavimas - tai sprendimas, leidžiantis pamiršti problemas, susijusias su: nestandartiniu atstumu tarp vyrių esamoje staktoje, su nestandartine fiksatoriaus padėtimi ar dydžiu ir dažnai neįprastu įsdrožos (falco) matmeniu. Greitai ir be rūpesčių montuojama ant esamos staktos, tik reikia nuimti esamus vyrius, tačiau tik tada, jei jie išsikiša už staktos kontūro ribų.

Stakta gali būti pagaminta bet kokio pločio. Todėl nėra jokių apribojimų ją naudoti su esamomis durų staktomis, kurios yra smarkiai išlenktos; leidžia išlyginti iki 6 mm kreivumą. Jei esamos staktos konstrukcija per naudojimo laikotarpį neišsikraipė arba išsikraipė 6 mm, nėra jokių kliūčių sumontuoti standartinę plieninę staktą ir ant jos pakabinti įprastą durų varčią. Standartinė ZOS "80" gali būti montuojama į esamą durų staktą, kurios matmenys yra nuo 794 mm iki 800 mm.

Didesniam nei 6 mm išlenkimui reikia užsakyti ZOS pagal individualų dydį. Šiuo atveju svarbu prisiminti, kad durų varčia taip pat turi būti pritaikyta prie plieninės staktos matmenų.

Kitas sprendimas, kai išlenkimai didesni nei 6 mm, gali būti pašalinti vieną vertikalų esamos staktos elementą, kad būtų galima sumontuoti standartinę ZOS ir standartinę durų varčią.



Plieninė durų stakta taip pat gali būti gaminama tunelio formos.

ZOS, kaip ir bet kuri kita asortimento stakta, gali būti pagaminta nestandartinio pločio, todėl šį sprendimą galima naudoti nepriklausomai nuo esamų staktų būklės. Anksčiau minėta 6 mm kreivumo paklaida taip pat yra siūlomas montavimo tarpas (3 mm iš kiekvienos pusės).

Norėdami patikrinti, ar galima sumontuoti standartinę ZOS, išmatuokite esamos durų staktos laisvąjį plotį ir aukštį. Plotis turėtų būti matuojamas keturiose vietose: apatinių vyrių, viršutinių vyrių, spynos ir slenksčio aukštyje. Laisvąjį aukštį reikia išmatuoti trijose vietose: kampuose ir esamos staktos pločio viduryje. Be to, reikėtų patikrinti esamos durų staktos viršutinio ir apatinio kampų stačiuosius kampus. Šis matavimas leidžia patvirtinti arba paneigti esamos staktos konstrukcijos kreivumą.

Ant ZOS montuojamoms durų varčioms rekomenduojame montuoti rankenas ant ilgos ir siauros apdailos plokštelės. Tai susiję su staktos pločio sumažinimu 30 mm, nekeičiant durų varčios pločio.

Prie kiekvieno plieninės staktos komplekto pridedamos išsamios montavimo instrukcijos su papildomais atskirų komplekto komponentų aprašymais.

REGULIUOJAMA STAKTA PLIENINĖS STAKTOS MONTAVIMAS ZOS

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Min. ir maks. reguliuojamo dia- pazonas, mm	Spalvų grupė			
	PP	CPL	CLPL	FF ir LAK
60-80	192,00 (232,32)	183,00 (221,43)	180,00 (217,80)	156,00 (188,76)
80-100	159,00 (192,39)	153,00 (185,13)	150,00 (181,50)	129,00 (156,09)
100-120				
120-140	171,00 (206,91)	165,00 (199,65)	162,00 (196,02)	138,00 (166,98)
140-160				
160-180	183,00 (221,43)	174,00 (210,54)	171,00 (206,91)	147,00 (177,87)
180-200				
200-220	192,00 (232,32)	183,00 (221,43)	180,00 (217,80)	156,00 (188,76)
220-240				
240-260	207,00 (250,47)	198,00 (239,58)	195,00 (235,95)	165,00 (199,65)
260-280				
280-300	219,00 (264,99)	210,00 (254,10)	207,00 (250,47)	174,00 (210,54)
300-320				
320-340	228,00 (275,88)	219,00 (264,99)	216,00 (261,36)	183,00 (221,43)
340-360				
360-380	243,00 (294,03)	234,00 (283,14)	231,00 (279,51)	195,00 (235,95)
380-400				
400-420	276,00 (333,96)	261,00 (315,81)	258,00 (312,18)	222,00 (268,62)
420-440				
440-460	306,00 (370,26)	288,00 (348,48)	285,00 (344,85)	249,00 (301,29)
460-480				
480-500	345,00 (417,45)	315,00 (381,15)	312,00 (377,52)	276,00 (333,96)
500-520				
520-540	360,00 (435,60)	342,00 (413,82)	339,00 (410,19)	303,00 (366,63)
540-560				
560-580	384,00 (464,64)	369,00 (446,49)	366,00 (442,86)	330,00 (399,30)
580-600				
daugiau nei 600 mm	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas
judantis kampinis apvadas	57,00 (68,97)	51,00 (61,71)	51,00 (61,71)	48,00 (58,08)
judantis apvadas su +20 mm regu- liavimo užlaida	66,00 (79,86)	57,00 (68,97)	57,00 (68,97)	54,00 (65,34)

GALIMI PLOČIAI

- W, mm: „60“=570, „70“=670, „80“=770, „90“=870
- mažiausias laisvas staktos plotis W, mm=500

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)

GALIMI AUKŠČIAI

- H1, mm: 2000

VARIANTAI

trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 45 mm	18,00 (21,78)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. staktoje "90"), balto cinko spalvos
- R1,5 fiksatorius
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI


medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine	24,00 (29,04)

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



REGULIUOJAMA STAKTA DIN



Pagrindinė versija, su 60 mm apvadu 45° kampu



DIN jungtinėje versijoje



PARINKTIS
Durų stakta lygiabriaunei sistemai be užlaidos SIMPLE



PARINKTIS
DIN „tunelio“ versijoje



PARINKTIS
DIN su 80 mm apvadu



PARINKTIS
DIN su 100 mm apvadu



PARINKTIS
DIN su 60 mm apvadu 90° kampu



PARINKTIS
DIN su 80 mm apvadu 90° kampu

DIN reguliuojama stakta gaminama iš MDF plokštės ir tinka bet kokio storio sienai, pradedant nuo 60 mm (SIMPLE sistemos staktos atveju - nuo 100 mm). Standartiškai staktos elementai sujungiami 45 laipsnių kampu. Dviejų centimetrų reguliavimas atliekamas naudojant judamąjį kampuotį.

Stakta gali būti pagaminta bet kokio angos pločio. Visą staktos komplektą sudaro dviejų dalių pagrindas ir viršutinė sija su kampuočiais iš abiejų pusių. Stakta gali būti tiek versijos su falcu, tiek "tunelio" versijos (be papildomo mokestio). Reguliavimo diapazonuose nuo 320 iki 340 SIMPLE staktos su falcu, be užlaidos ir tunelio versijos gali būti siūlomos kaip kombinuotos versijos su mažiausiai dviem elementais. Naudojant reversines staktas, kombinuotą versiją galima įsigyti nuo 280-300 diapazono.

Į PAGALBĄ

Jei paaiškės, kad „vis dėlto“ jums reikia staktos su didesniu reguliavimo diapazonu, tuomet turime Jums du sprendimus. Užsisakykite judantį kampuotį su +20 mm reguliavimo įlaida, kad padidintumėte reguliavimo diapazoną iki 40 mm, o jei to nepakanka, taip pat galite užsisakyti "tunelio" versijos DIN staktą ir naudoti ją kaip prailginimo plokštę, kad padidintumėte reguliavimo diapazoną jos mažesniąja verte.



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 239



REGULIUOJAMA STAKTA DIN

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Min. ir maks. reguliuojamo dia- pazonas, mm	Spalvų grupė			
	PP	CPL	CLPL	FF ir LAK
60-75	138,00 (166,98)	132,00 (159,72)	126,00 (152,46)	110,00 (133,10)
80-100	129,00 (156,09)	123,00 (148,83)	117,00 (141,57)	93,00 (112,53)
100-120				
120-140	138,00 (166,98)	132,00 (159,72)	126,00 (152,46)	110,00 (133,10)
140-160				
160-180	153,00 (185,13)	147,00 (177,87)	141,00 (170,61)	123,00 (148,83)
180-200				
200-220	165,00 (199,65)	159,00 (192,39)	153,00 (185,13)	132,00 (159,72)
220-240				
240-260	180,00 (217,80)	174,00 (210,54)	168,00 (203,28)	144,00 (174,24)
260-280				
280-300	192,00 (232,32)	186,00 (225,06)	180,00 (217,80)	156,00 (188,76)
300-320				
320-340	210,00 (254,10)	204,00 (246,84)	198,00 (239,58)	170,00 (205,70)
340-360				
360-380	228,00 (275,88)	222,00 (268,62)	216,00 (261,36)	183,00 (221,43)
380-400				
400-420	246,00 (297,66)	240,00 (290,40)	234,00 (283,14)	198,00 (239,58)
420-440				
440-460	264,00 (319,44)	258,00 (312,18)	252,00 (304,92)	213,00 (257,73)
460-480				
480-500	282,00 (341,22)	276,00 (333,96)	270,00 (326,70)	228,00 (275,88)
500-520				
520-540	300,00 (363,00)	294,00 (355,74)	288,00 (348,48)	243,00 (294,03)
540-560				
560-580	318,00 (384,78)	312,00 (377,52)	306,00 (370,26)	258,00 (312,18)
580-600				
daugiau nei 600 mm	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas	individualus įvertinimas
judantis kampinis apvadas	57,00 (68,97)	51,00 (61,71)	51,00 (61,71)	48,00 (58,08)
judantis apvadas su +20 mm regu- liavimo užlaida	66,00 (79,86)	57,00 (68,97)	57,00 (68,97)	54,00 (65,34)

GALIMI PLOČIAI

- W, mm: „60“=603, „70“=703, „80“=803, „90“=903
- mažiausias staktos plotis W, mm=603

VARIANTAI	
plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)

GALIMI AUKŠČIAI

- H1, mm: 2017

VARIANTAI	
trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	69,00 (83,49)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
papildomas lankstas SIMPLE be lygiabriaunėje sistemoje	27,00 (32,67)
papildomas vyris reversinėje sistemoje	45,00 (54,45)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vryio padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. 90 staktoje)
- fiksatoriaus R1,5 (SIMPLE sistemos staktoje: magnetinės spynos fiksatoriaus Chromas (B), Baltas (B), Juodas (B))
- tarpinė
- montavimo kompleksas


VARIANTAI	
standartinis viršutinis fiksatorius	15,00 (18,15)
stakta lygiabriaunei sistemai SIMPLE, 2 vyriai (reg. 100-120)	60,00 (72,60)
Stakta reversinėms durims su 60 mm pločio apvadu jungiamu 45°kampu	90,00 (108,90)
stakta su 80 mm aukščio kampo apvadu	be priemokos
stakta su 100 mm aukščio kampo apvadu	21,00 (25,41)
stakta, pagaminta sujungiant elementus 90°kampu (netaikoma reguliuojamo diapazonui (60-75), netaikoma staktai su 100 mm kampo apvadu ir staktai su reguliuojamo įlaida + 20 mm)	18,00 (21,78)
medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine	24,00 (29,04)
elektrinio durų sklėsčio montavimas (būtina įsikačiuoti pasirinkto sklėsčio kainą)	15,00 (18,15)
sutvirtinimas, skirtas viršutiniam durų pritaukėjui	15,00 (18,15)
sutvirtinimas, skirtas paslėptam durų pritaukėjui	27,00 (32,67)

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



REGULIUOJAMA STAKTA

DUALE - DVIEJŲ DIAPAZONŲ



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninės informacijos skyriuje, puslapyje, psl. 240

DUALE reguliuojama stakta gaminama iš MDF plokštės, skirta bet kokio storio sienoms, pradedant nuo 100 mm. Standartiškai staktos elementai yra jungiami 45 laipsnių kampu, turi kampo apvadą, kurio bendras aukštis 60 mm. Keturių centimetrų reguliavimas atliekamas naudojant judantį kampo apvadą. Stakta gali būti pagaminta bet kokio angos pločio. Visą staktos komplektą sudaro dviejų dalių pagrindas ir viršutinė sija su kampuočiais iš abiejų pusių.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Reguliavimo intervalas Min-maks. mm	Spalvų grupė			
	PP	CPL	CLPL	FF ir LAK
100-140	138,00 (166,98)	132,00 (159,72)	126,00 (152,46)	110,00 (133,10)
140-180	153,00 (185,13)	147,00 (177,87)	141,00 (170,61)	123,00 (148,83)
180-220	165,00 (199,65)	159,00 (192,39)	153,00 (185,13)	132,00 (159,72)
220-260	180,00 (217,80)	174,00 (210,54)	168,00 (203,28)	144,00 (174,24)
260-300	192,00 (232,32)	186,00 (225,06)	180,00 (217,80)	156,00 (188,76)
300-340	210,00 (254,10)	204,00 (246,84)	198,00 (239,58)	174,00 (210,54)

GALIMI PLOČIAI

- W, mm: „60“=603, „70“=703, „80“=803, „90“=903
- mažiausias staktos plotis W, mm=603

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų stakta 100-200	25%
nestandartinis plotis	24,00 (29,04)

GALIMI AUKŠČIAI

- H1, mm: 2017

VARIANTAI

trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	18,00 (21,78)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	69,00 (83,49)
papildomas vyris	6,00 (7,26)
keičiama fiksatoriaus ir apatinio vyro padėtis (rekomenduojama nestandartinio aukščio staktoms).	21,00 (25,41)

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

- įsukami vyriai, 2 vnt. (3 vnt. "90" staktoje)
- R1,5 fiksatoriaus
- tarpinė
- montavimo komplektas

VARIANTAI

standartinis viršutinis fiksatorius	15,00 (18,15)
stakta su kampo apvadu, bendras aukštis 80 mm	be priemokos
stakta su kampo apvadu, bendras aukštis 100 mm	21,00 (25,41)
medinis neapdorotas slenkstis su tarpine	27,00 (32,67)
nerūdijančio plieno slenkstis su tarpine	24,00 (29,04)

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP



CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



REGULIUOJAMOS STAKTOS APDAILOS ELEMENTAS DIN IR DUALE

DIN I DUALE reguliuojamos staktos apdailos elementas yra išskirtinis dekoras, galintis visiškai pakeisti durų, o kartu ir visos patalpos išvaizdą. Jo dizainas primena senovės architektūrą ir puikiai dera klasikiniame, angliško stiliaus, vintažiniame ar glamūriniame interjere, kur puikiai dera su dekoratyvinėmis plokštėmis (pvz., HERO arba RYFLA plokštėmis, žr. p. 204-210).

Apsailos elementas gaminamas iš MDF plokštės, jo aukštis yra fiksuotas - 100 mm.

Apdailos elementą galima montuoti ant DIN reguliuojamos staktos su 60 mm apvadu (pasirinktinai: DIN su 80 mm ir 100 mm apvadu) ir DUALE (netaikoma staktoms kai apvadai jungiami 90° kampu).

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Kaina EUR be PVM (su PVM)
PP	57,00 (68,97)
CPL	54,00 (65,34)
CLPL	53,00 (64,13)
FF ir LAK	47,00 (56,87)

GALIMI PLOČIAI:

- DIN ir DUALE staktai, W, mm: „60“=603, „70“=703, „80“=803, „90“=903

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ

plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų apdailos elementas „100“-“200“	25%
apdailos elementas, atitinkantis DIN staktą su 80 mm arba 100 mm apvadu	15,00 (18,15)
Apdailos elementas pritaikyta nestandartiniam staktos pločiui	15,00 (18,15)



GRINDJUOSTĖS

Grindjuostės iš MDF standartiškai gaminamos 80 mm, 100 mm ir 120 mm aukščio, 2000 mm ilgio, 45 laipsnių kampu užlenktos. Grindjuostės turi būti montuojamos naudojant montavimo klijus. Už papildomą 100 % mokestį galime pagaminti kitokio aukščio ir storio grindjuostas.

SOFT 01/080

auk. H = 80 mm

SOFT 01/100

aukštis H = 100 mm

SOFT 01/120

aukštis H = 120 mm

SOFT 04/080

aukštis H = 80 mm

SOFT 04/100

aukštis H = 100 mm

SOFT 04/120

auk. H = 120 mm

SLANT 02/080

auk. H = 80 mm

SLANT 02/100

auk. H = 100 mm

SLANT 02/120

auk. H = 120 mm

SLANT 03/080





auk. H = 80 mm

SLANT 03/100

auk. H = 100 mm

SLANT 03/120

auk. H = 120 mm



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Visi raštai		
	auk. 80 mm	auk. 100 mm	auk. 120 mm
PP	15,00 (18,15)	15,00 (18,15)	22,00 (26,62)
CPL	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)	20,00 (24,20)
CLPL	13,00 (15,73)	13,00 (15,73)	20,00 (24,20)
FF ir LAK	10,00 (12,10)	10,00 (12,10)	15,00 (18,15)

GALIMI AUKŠČIAI:

- H mm: 80, 100, 120

VARIANTAI

grindjuostės aukščio keitimas: žemesnė	+100%
grindjuostės aukščio keitimas: aukštesnė	+100%
grindjuostės storio keitimas	+100%

Suprantame, kad kiekvienas interjeras yra unikalus ir jam reikalingi saviti sprendimai, todėl kuriame jūsų poreikiams pritaikytus gaminius.

Jums reikia kitokio dydžio ir formos lentjuosčių? Parašykite mums! info@vivento.pl



APVADAI DIN PLUS

REGULIUOJAMAI STAKTAI DIN IR DUALE



VERTINGA INFORMACIJA




DIN PLUS apvadas pailgina staktos apvadą 50 mm, todėl patikrinkite, kokių atstumų nuo staktos yra jungikliai ir elektros lizdai.

DIN PLUS apvadas - tai paprastas ir greitas interjero keitimo sprendimas. Jį galima įsigyti penkių skirtingų dizainų, kad kiekvienas naudotojas galėtų rasti sau tinkamą modelį. DIN PLUS apvadas gaminamas iš MDF, jo fiksuotas aukštis - 80 mm. Visą apvadą sudaro trys elementai: du vertikalūs ir vienas horizontalus. DIN PLUS apvadas gali būti montuojama ant DIN ir DUALE staktų su 60 mm (standartinė), taip pat 80 mm ir 100 mm apvadais (pasirinktinai už papildomą mokestį pagal kainoraštį). DIN PLUS apvadas negali būti tvirtinamas staktoje jei apvadai jungiami 90° kampu.


APVADAI DIN PLUS

REGULIUOJAMAI STAKTAI DIN IR DUALE


ARTE




CLASS




RETRO



STYLE I



STYLE II



KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	RETRO, STYLE I, STYLE II	ARTE, CLASS
PP	39,00 (47,19)	57,00 (68,97)
CPL	32,00 (38,72)	54,00 (65,34)
CLPL	30,00 (36,30)	53,00 (64,13)
FF ir LAK	26,00 (31,46)	47,00 (56,87)

GALIMI PLOČIAI

- DIN staktai, W, mm: „60“=603, „70“=703, „80“=803, „90“=903

VARIANTAI

plotis „100“ ir „110“	25%
dvivėrių durų apvadas 100-200	25%
nestandartinis plotis	15,00 (18,15)
DIN PLUS apvadas skirtas staktai su 80 mm arba 100 mm apvadu	15,00 (18,15)

GALIMI AUKŠČIAI

- DIN staktai, H1, mm: 2017

VARIANTAI


trumpesnė	15,00 (18,15)
ilgesnė iki 10 mm	15,00 (18,15)
ilgesnė nuo 11 mm iki 470 mm	66,00 (79,86)

GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ



CLPL GRUPĖ




FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ

Didžiausias varčios aukštis 2040 mm



FIKSUOTA **PLIENO**
STAKTA

KAMPINĖ STAKTA – DIDELĖ
PLIENINĖ



Plieninės durų staktos su užlaidomis, skirtos visų tipų patalpoms: butams, visuomeniniams pastatams, biurams, viešbučiams ir t. t. Jas galima naudoti esant mūro sienoms ir sienoms, pagamintoms iš gipso kartono plokščių, įrengti patalpose su apdailintomis sienomis ir grindimis.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

vienvėrės plotis „60“, „70“, „80“, „90“	vienvėrės plotis „100“, „110“	dvivėrės plotis „120“-„150“	dvivėrės plotis „150“-„220“
203,00 (245,63)	219,00 (264,99)	281,00 (340,01)	340,00 (411,40)

GALIMI PLOČIAI:

- W, mm: „60“=601, „70“=701, „80“=801, „90“=901, „100“=1001, „110“=1101, „120-200“=1201-2001

KONSTRUKCIJA

- 1,2 mm storio plieno plokštė

KOMPLEKTACIJA:

- galima rinktis baltos, pilkos, rudos, grafito spalvų tarpines
- standartiškai 2 vyriai, 3 vyris pasirinktinai be papildomo mokesčio (13,5 dydžio)


VARIANTAI

Sutvirtinimas durų pritraukėjui	9,00 (10,89)
pritaikymas elektriniam durų užraktui, įskaitant spynos kameros dangtelį ir sutvirtinimą durų pritraukėjui	42,00 (50,82)
cinkuotos skardos staktos	10,00%
DES 7 reversinis elektrinis durų užraktas	48,00 (58,08)
stakta kitomis RAL spalvomis (netaikoma intensyvioms, metalizuotoms ir perlamutrinėms spalvoms)	10,00%
kitų RAL spalvų stakta: intensyvios, metalizuotos ir perlamutro spalvos	individualus įvertinimas
papildomas vyris	6,00 (7,26)

SPALVOS

- standartinių RAL spalvų miltelinio būdu dengta stakta: 9010, 9016, 9003, 8017, 7047, 1001, 7024
- kitos RAL spalvos galimos už papildomą mokestį

GALIMOS SPALVOS:



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninėje informacijos skyriaus puslapyje, psl. 241



REGULIUOJAMA STAKTA PLIENO



Reguliuojamos plieninės staktos skirtos montuoti įvairių tipų patalpose su apdailintomis sienomis ir grindimis, įskaitant butus, visuomeninius pastatus, viešbučius ir kt. Visą staktos komplektą sudaro pagrindo elementas, reguliuojama dalis, taip pat yra tarpinė, vyriai ir aklių rinkinys.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Min.-maks. reguliavimo diapazonas, mm	vienvėrės plotis „60“, „70“, „80“, „90“	vienvėrės plotis „100“, „110“	dvivėrės plotis „120“-„150“	dvivėrės plotis „150“-„220“
95-125	324,00 (392,04)	375,00 (453,75)	465,00 (562,65)	550,00 (665,50)
125-155	348,00 (421,08)	398,00 (481,58)	492,00 (595,32)	582,00 (704,22)
155-185	379,00 (458,59)	429,00 (519,09)	527,00 (637,67)	624,00 (755,04)
185-215	418,00 (505,78)	465,00 (562,65)	566,00 (684,86)	667,00 (807,07)
215-245	457,00 (552,97)	492,00 (595,32)	609,00 (736,89)	722,00 (873,62)
245-275	488,00 (590,48)	535,00 (647,35)	648,00 (784,08)	769,00 (930,49)
275-305	554,00 (670,34)	605,00 (732,05)	718,00 (868,78)	835,00 (1010,35)
305-335	597,00 (722,37)	636,00 (769,56)	777,00 (940,17)	890,00 (1076,90)
335-365	624,00 (755,04)	675,00 (816,75)	819,00 (990,99)	944,00 (1142,24)

GALIMI PLOČIAI:

- W, mm: „60“=601, „70“=701, „80“=801, „90“=901, „100“=1001, „110“=1101, „120-200“=1201-2001

KONSTRUKCIJA

- 1,5 mm storio plieno plokštė

KOMPLEKTACIJA:

- 3 spalvų tarpinės: baltos, pilkos, rudos
- standartiškai 2 vyriai, 3 vyriai pasirinktinai be papildomo mokesčio (13,5 dydžio)


SPALVOS

- standartinių RAL spalvų miltelinu būdu dengta stakta: 9010, 9016, 9003, 8017, 7047, 1001, 7024
- kitos RAL spalvos galimos už papildomą mokestį

VARIANTAI

Sutvirtinimas durų pritraukėjui	9,00 (10,89)
pritaikymas elektriniam durų užraktui, įskaitant spynos kameros dangtelį ir sutvirtinimą durų pritraukėjui	42,00 (50,82)
cinkuotos skardos staktos	10,00%
DES 7 reversinis elektrinis durų užraktas	48,00 (58,08)
stakta kitomis RAL spalvomis (netaikoma intensyvioms, metalizuotoms ir perlamutrinėms spalvoms)	10,00%
kitų RAL spalvų stakta: intensyvios, metalizuotos ir perlamutro spalvos	individualus įvertinimas
papildomas vyris	6,00 (7,26)

GALIMOS SPALVOS:



Techninius brėžinius su matmenimis rasite techninėje informacijos skyriaus puslapyje, psl. 241

LAMELIŲ PLOKŠTĖS HERO

HERO lamininės sieninės plokštės yra puikus pasirinkimas bet kuriai patalpai, nepriklausomai nuo to, kokią funkciją jos atlieka - kaip nedidelis akcentas ar pagrindinė namų interjero aplinka. Galite rinktis iš aštuonių modelių ir įvairių spalvų, vienspalvių arba dvispalvių variantų.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Pradinė plokštė arba išplėstinė plokštė
PP	99,00 (119,79)
CPL	93,00 (112,53)
CLPL	87,00 (105,27)
FF ir LAK	72,00 (87,12)

GALIMI PLOČIAI

- pradinė plokštė: 242 mm (HERO 02 modelyje: 258 mm)
- išplėstinė plokštė: 220 mm

HERO lamininės plokštės gaminamos 2750 mm ilgio. Pradinės plokštės plotis: 242 mm (HERO 02: 258 mm), o išplėstinės plokštės plotis 220 mm. Užsakant reikiamą plokščių skaičių, turi būti įtraukta pradinė plokštė ir kelios išplėstinės plokštės. Lamininės plokštės galima pjauti bet kokio pageidaujamo ilgio. HERO laminės turi būti laikomos padėtos plokščiai, ant lygaus paviršiaus, sausoje ir vėsioje vietoje, 40-60 % drėgnumo sąlygomis. MDF gaminiai negali būti veikiami karščio, drėgmės ar tiesioginio saulės su vandeniu. Montuojama naudojant montavimo klijus ir greitojo montavimo kaiščius po lamelių skersiniais esančiuose grioveliuose.

LAMELIŲ PLOKŠTĖS HERO

KONSTRUKCIJA IR KOMPLEKTACIJA

HERO lamelinės plokštės yra pagamintos iš MDF. Jų yra dviejų versijų - kaip pradinė ir išplėstinė plokštė. Abi plokštės sudaro du elementai: pagrindo plokštė ir lamelės. Kiekvieną jų galima užsisakyti skirtingų spalvų. Kainai įtakos turi pasirinkta lamelių spalva.

Pagrindo plokštė pagaminta iš 16 mm storio MDF plokštės.

Į pagrindo plokštę montuojamos skirtingų dydžių ir formų lamelės, priklausomai nuo pasirinkto HERO lamelės tipo.

Pradinė plokštė montuojama kaip pirmasis dekoratyvinės sienos elementas. Ją sudaro pagrindo plokštė ir 5 lamelės, iš kurių kraštinė lamelė nuimama ir įdedama į paskutinę išplėtimo plokštę kaip dekoratyvinę apdailą.


Išplėstinė plokštė suteikia galimybę dekoracijas dubliuoti kas 220 mm. Ją sudaro pagrindo plokštė ir 4 lamelės. Plokštės gali būti pjaunamos pagal dydį taip, kad kraštinė plokštė būtų galima pritvirtinti prie pradinės plokštės.

HERO lamelinės plokštės gali būti įvairių spalvų. Jos gali būti vienspalvės (vienoda pagrindo plokštės ir lamelių spalva) ir dvispalvės (skirtinga pagrindo plokštės ir lamelių spalva). Kaina keičiasi pagal pasirinktą lamelių spalvą, pagrindo plokštės spalva kainai įtakos neturi.


Kartu su lamelėmis į pakuotę nemokamai įeina fanera su klėjais, suteikianti galimybę gražiai apdailinti lamineles, pvz., aplink elektros lizdus. Termoplėvelė gali atrodyti kitokio atspalvio nei dekoratyvinių plokščių spalva, tačiau termiškai apdorota fanera įgauna tinkamą spalvą.

HERO LAMELINIŲ PLOKŠČIŲ PAVYZDŽIAI


HERO 01




HERO 02




HERO 03




HERO 04




HERO 05




HERO 06



HERO 07



HERO 08



GALIMOS SPALVOS:


GRUPĖ PP




CPL GRUPĖ




CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ




PLOKŠČIŲ MONTAVIMO VAIZDO ĮRAŠAS

Žiūrėkite mokomąjį vaizdo įrašą mūsų "YouTube" kanale ir įsitikinkite, kaip galite patys lengvai sumontuoti HERO plokštes.




HERO 01

STIPRUS



Puikiai tinka didesniems erdvėms, nes gilios lamelės visuomet sukurs nuostabų šviesos ir šešėlių žaismą.



HERO 02

KLASIKINIS



Paprasta forma sukurs universalų foną bet kokiam interjerui.




HERO 03

PRISLOPINTAS



Suapvalintos lamelės sušvelni-
na griežtą formą, tačiau išlaiko
visišką apdailos skaidrumą.




HERO 04

SUBTILUS



Smulkios pusapvalės lamelės
puikiai dera prie grynų interjero
formų.



HERO 05

INTRIGUOJANTIS



Nepakartojamą paprastumą lemia gilios lamelės su užapvalintais kraštais.




HERO 06

SUBTILUS



Harmoningas grybo formos skerspjūvio lamelių išdėstymas neįkyriai pabrėš bet kokio interjero stilių.




HERO 07

FUNKCIONALUS



Unikalios formos lamelės pagyvins bet koki paviršių ir kartu žymiai pagerins patalpos akustiką.




HERO 08

ISRAISKINGAS



Nevienodo gylio „šokančios“ lamelės niekada nebus nuobodžios.



DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS **RYFLA** /

RYFLA 01, CPL Uni Pilka



Švelniai banguotas paviršius gra-
žiai papuoš bet kokį kambarį.



DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS RYFLA

Pradinė plokštė montuojama kaip pirmasis dekoratyvinės sienos elementas, po to montuojamos kelios 100 mm pločio išplėstinės plokštės ir galiausiai paskutinė plokštė. Taip pat galite naudoti pagal reikiamą dydį nupjautą papildomą plokštę, kad užbaigtumėte apdailą.

Ji gaminio pakuotę nemokamai pridedame fanerą su kljais, kuri suteikia galimybę gražiai apdailinti plokštes, pavyzdžiui, aplink elektros lizdus. Termoplėvelė gali atrodyti kitokio atspalvio nei dekoratyvinių plokščių spalva, tačiau termiškai apdorota fanera įgauna tinkamą spalvą.

Užsakant reikiamą plokščių skaičių, būtina įtraukti pradinę, galinę ir kelias išplėstines plokštes. Plokštės galima pjauti pagal norimą ilgį.

Jos turi būti laikomos plokščiai, ant lygaus paviršiaus, sausoje ir vėsioje vietoje, esant 40-60 % drėgnumui.

MDF gaminiai negali būti veikiami karščio, drėgmės ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.

Montuojama naudojant montavimo kljus ir greitojo montavimo kaiščius, įsukamus į plokštės įlaidas per iš anksto išgręžtas skylės.

KAINORAŠTIS EUR be PVM (su PVM)

Spalvų grupė	Pradinė plokštė arba išplėstinė plokštė arba baigiamoji plokštė
CPL	45,00 (54,45)
CLPL	42,00 (50,82)
FF ir LAK	36,00 (43,56)


GALIMI DYDŽIAI

RYFLA dekoratyvinės plokštės gaminamos 2750 mm ilgio. Pradinės plokštės plotis. 111 mm, išplėstinės plokštės plotis 100 mm, o galinės plokštės - 110 mm.

KONSTRUKCIJA

RYFLA dekoratyvinės plokštės yra pagamintos iš MDF. Jos gali būti trijų variantų - pradinė, išplėstinė ir galinė plokštė.

RYFLA 01




GALIMOS SPALVOS:


CPL GRUPĖ




CLPL GRUPĖ



FF GRUPĖ



LAK GRUPĖ



Suprantame, kad kiekvienas interjeras yra unikalus ir jam reikalingi saviti sprendimai, todėl kuriame jūsų poreikiams pritaikytus gaminius.

Jei jums reikia nestandartinių grindjuosčių, kad užbaigtumėte apdailą, pvz., kad visas lamelių storis remtųsi į grindjuostę, arba lentjuostę, kurios užbaigia sienines plokštes, pagaminsime jas jums pagal užsakymą.

Parašykite mums! info@viventopl



Montuojant rankenas ne iš "Vivento" asortimento, rekomenduojame užsisakyti durų varčią su spyna be apatinės angos.



PADALINTA ROZETĖ KVADRATAS

VENA



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	21,00 (25,41)
apatinė rozetė - raktas	12,00 (14,52)
apatinė rozetė - cilindras	12,00 (14,52)
apatinė rozetė - WC	18,00 (21,78)

CASCADE



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	22,00 (26,62)
apatinė rozetė - raktas	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - cilindras	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

ARCO



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	22,00 (26,62)
apatinė rozetė - raktas	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - cilindras	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

IRIS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	20,00 (24,20)
apatinė rozetė - raktas	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - cilindras	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

EXIMUS



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	32,00 (38,72)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

ERGO



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	17,00 (20,57)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

TOTAL SI



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 6 mm	Kaina EUR be PVM (su PVM)
rankena	65,00 (78,65)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

SPIGOLA SK



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 6 mm	Kaina EUR be PVM (su PVM)
rankena	57,00 (68,97)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

ARIANNA PRO



GALIMOS SPALVOS:




PADALINTA ROZETĖ KVADRATAS

SPLASH SK



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	48,00 (58,08)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

FOSTER BI



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	28,00 (33,88)
apatinė rozetė - raktas	12,00 (14,52)
apatinė rozetė - cilindras	12,00 (14,52)
apatinė rozetė - WC	18,00 (21,78)

NESH Q



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	66,00 (79,86)
apatinė rozetė - raktas	26,00 (31,46)
apatinė rozetė - cilindras	26,00 (31,46)
apatinė rozetė - WC	38,00 (45,98)

EUFORIO



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	42,00 (50,82)
apatinė rozetė - raktas	20,00 (24,20)
apatinė rozetė - cilindras	20,00 (24,20)
apatinė rozetė - WC	26,00 (31,46)

PADALINTA ROZETĖ KVADRATAS - PRIEŠGAISR.

Užsakydami priešgaisrines rankenas, nurodykite varčios storį, kad būtų galima pritaikyti atitinkamą montavimo rinkinį.

KVADRAT 1701 **PRIEŠGAISR.**KVADRAT 1704 **PRIEŠGAISR.**

GALIMOS SPALVOS:



nerūdijantis plienas

KVADRAT 1703 **PRIEŠGAISR.**

Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena 1701	31,00 (37,51)
rankena 1703	40,00 (48,40)
rankena 1704	35,00 (42,35)
apatinė rozetė - raktas	10,00 (12,10)
apatinė rozetė - cilindras	10,00 (12,10)
apatinė rozetė - WC	24,00 (29,04)


KVADRATINĖS RANKENĖLĖS

Montuojant durų rankenėlę su elektriniu užraktu, reikia užsisakyti fiksuotą rankenėlę.

Q FIT



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
Rankenėlė (1 vnt.)	58,00 (70,18)
apatinė rozetė - raktas	30,00 (36,30)
apatinė rozetė - cilindras	30,00 (36,30)
apatinė rozetė - WC	41,00 (49,61)


APVALIOS RANKENĖLĖS

Montuojant durų rankenėlę su elektriniu užraktu, reikia užsisakyti fiksuotą rankenėlę.

FIT



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 6 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
Rankenėlė (1 vnt.)	58,00 (70,18)
apatinė rozetė - raktas	30,00 (36,30)
apatinė rozetė - cilindras	30,00 (36,30)
apatinė rozetė - WC	41,00 (49,61)

VERTINGA INFORMACIJA

Naujausią katalogo versiją visada rasite adresu:
vivento.pl/catalog




RANKENOS

PADALINTA ROZETĖ APVALI

BRILLO



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	17,00 (20,57)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

IMIRA



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	84,00 (101,64)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	21,00 (25,41)

MIRIAM SI



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	56,00 (67,76)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

TELESTA



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	78,00 (94,38)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	21,00 (25,41)

VIOLA SI



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	45,00 (54,45)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

SPIGOLA SO



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	51,00 (61,71)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

SPLASH



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	48,00 (58,08)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

ARIANNA SI



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 7 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	56,00 (67,76)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

TESLA



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	37,00 (44,77)
apatinė rozetė - raktas	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - cilindras	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - WC	27,00 (32,67)

PADALINTA ROZETĖ APVALI

CORAL



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	37,00 (44,77)
apatinė rozetė - raktas	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - cilindras	9,00 (10,89)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

CLASSICO



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	17,00 (20,57)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

ORGANIC



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	28,00 (33,88)
apatinė rozetė - raktas	11,00 (13,31)
apatinė rozetė - cilindras	15,00 (18,15)
apatinė rozetė - WC	15,00 (18,15)

CALI



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	38,00 (45,98)
apatinė rozetė - raktas	11,00 (13,31)
apatinė rozetė - cilindras	11,00 (13,31)
apatinė rozetė - WC	17,00 (20,57)

LIMA



GALIMOS SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	34,00 (41,14)
apatinė rozetė - raktas	11,00 (13,31)
apatinė rozetė - cilindras	11,00 (13,31)
apatinė rozetė - WC	17,00 (20,57)

VOLATIS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	18,00 (21,78)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)

ADULAR



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 11 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena	15,00 (18,15)
apatinė rozetė - raktas	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - cilindras	8,00 (9,68)
apatinė rozetė - WC	12,00 (14,52)


PADALYTA ROZETĖ APVALI - PRIEŠGAISR.

Užsakydami priešgaisrines rankenas, nurodykite durų varčios storį, kad būtų galima pritaikyti tinkamą montavimo rinkinį.

OVAL 1701 PRIEŠGAISR.



GALIMOS SPALVOS:



OVAL 1704 PRIEŠGAISR.



Rankenos rozetės storis: 9 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena OVAL 1701	27,00 (32,67)
rankena OVAL 1704	23,00 (27,83)
apatinė rozetė - raktas	6,00 (7,26)
apatinė rozetė - cilindras	6,00 (7,26)
apatinė rozetė - WC	20,00 (24,20)

RANKENOS

ILGA ROZETĖ

CASCADE DS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	21,00 (25,41)
rankena cilindras	21,00 (25,41)
WC rankena	26,00 (31,46)

ADULAR DS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 9,5 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	16,00 (19,36)
rankena cilindras	16,00 (19,36)
WC rankena	20,00 (24,20)

ARCO DS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 9,5 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	19,00 (22,99)
rankena cilindras	19,00 (22,99)
WC rankena	22,00 (26,62)

IRIS DS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 9,5 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	20,00 (24,20)
rankena cilindras	20,00 (24,20)
WC rankena	23,00 (27,83)

ERGO DS



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 10 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	17,00 (20,57)
rankena cilindras	17,00 (20,57)
WC rankena	18,00 (21,78)


ILGA ROZETĖ -
PRIEŠGAISR.

OLARIX 72

PRIEŠGAISR.



GALIMOS
SPALVOS:




Rankenos rozetės storis: 8 mm	Kaina EUR: be PVM (su PVM)
rankena raktas	50,00 (60,50)
rankena cilindras	50,00 (60,50)
WC rankena	67,00 (81,07)

ĮĖJIMO RANKENOS

XEN



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 8 mm	Kaina EUR be PVM (su PVM)
rankena	52,00 (62,92)
viršutinė rozetė	22,00 (26,62)


Atstumas: 72 mm
Apsaugos nuo įsilaužimo klasė: 1 KLASĖ

HAGA PLUS

su rankena arba laikikliu



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 8 mm	Kaina EUR be PVM (su PVM)
rankena	62,00 (75,02)
laikiklis	69,00 (83,49)
viršutinė rozetė	24,00 (29,04)


Atstumas: 72 mm
Apsaugos nuo įsilaužimo klasė: BE KLASĖS

PRESTIGE FLEX

su rankena arba laikikliu



GALIMOS SPALVOS:



Rankenos rozetės storis: 12 mm	Kaina EUR be PVM (su PVM)
rankena	131,00 (158,51)
laikiklis	141,00 (170,61)
viršutinė rozetė	79,00 (95,59)

Atstumas: 72 mm
Apsaugos nuo įsilaužimo klasė: III klasė

PRIEDAI

VIVENTO CLEANER

Profesionalus rinkinys durų paviršiams valyti, gaivinti ir atnaujinti.

PREMIUM DOOR CARE rinkinį sudaro 2 preparatai 250 ml: Vivento Door Cleaner bei Vivento Door Refresher.



PREMIUM DOOR CARE	Kaina EUR be PVM (su PVM)
Vivento Door Cleaner 250 ml	30,00 (36,30) / kompl.
Vivento Door Refresher 250 ml	

TARPINĖS



Tipas	Kaina EUR be PVM (su PVM)
fiksuotai ir reguliuojamai staktai (išskyrus ZOS staktą), baltos, juodos, pilkos, smėlio, rudos spalvos	3,00 (3,63)
reguliuojamai staktai ZOS, baltos, juodos, pilkos, smėlio, rudos spalvos	6,00 (7,26)
atmušimo sijai, bespalvė	6,00 (7,26)

LAISVAI PASTATOMI BUFERIAI



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)	
	Žemas	Aukštas
nikelio, patinos, juodos spalvos	14,00 (16,94)	14,00 (16,94)

ATIDARYMO KAMPO RIBOTUVAS

Įtaisytas viršutiniame durų varčios krašte, jis apriboja durų atidarymą nuo 0° iki 120° kampu, todėl nereikia naudoti buferių. Durų ribotuva galima naudoti esant lygiabriaunėms durų varčioms be užlaidos SIMPLE sistemoje (BRILLIANT, PRESTIGE, ELEGANTE ir BASIC), INVISIBLE sistemoje ir BASIC kolekcijos durų varčiose su užlaida. Mažiausias reikalaujamas varčios plotis yra 720 mm, o didžiausias - 1110 mm.

Kaina EUR be PVM (su PVM)
195,00 (235,95)



PRITRAUKĖJAI IR ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ



GR200



ITS96



DES7



DES7 SLIM



PRIEŠGAISR. 447 FIRE

Tipas	Spalva	PRIEŠGAISR.	Didž. Varčios svoris	Didž. varčios plotis	Kaina EUR be PVM (su PVM)
Groom 200 viršutinis durų pritraukėjas su svirtimi	sidabrinė, balta, bronzinė	PRIEŠGAISR.	100 kg	1250 mm	90,00 (108,90)
Groom 200 viršutinis durų pritraukėjas su fiksavimo svirtimi	sidabrinė, balta, bronzinė		100 kg	1250 mm	123,00 (148,83)
dvivėrių durų pritraukėjas GROOM 200 (2 vnt.) su uždarymo reguliatoriumi (1 vnt.)	sidabrinė, balta, bronzinė	PRIEŠGAISR.	100 kg	1250 mm	312,00 (377,52)
įleidžiamas pritraukėjas ITS96 su bėgeliais (kairė arba dešinė pusė)	sidabrinė	PRIEŠGAISR.	130 kg	1100 mm	291,00 (352,11)
įleidžiamas pritraukėjas ITS96 dvivėrėms durims	sidabrinė	PRIEŠGAISR.	130 kg	1100 mm	819,00 (990,99)
įleidžiamas durų pritraukėjas ITS96 GSR su bėgeliais, skirtas dvivėrėms durims su uždarymo sekos valdymu	sidabrinė	PRIEŠGAISR.	130 kg	1100 mm, ne mažiau nei 700	996,00 (1205,16)
elektromagnetinė sklendė DES7 simetrinė reversinė, 12 V, su montavimo lakštu	sidabrinė		-	-	74,00 (89,54)
elektromagnetinė sklendė DES7 SLIM simetrinė reversinė dvivėrėms durims, 12 V, su montavimo lakštu	sidabrinė		-	-	128,00 (154,88)
elektromagnetinė sklendė aversinė PRIEŠGAISR. 447 FIRE, 6-12 V, 12 V arba 24 V, su montavimo lakštu	sidabrinė	PRIEŠGAISR.	-	-	426,00 (515,46)

PRIEDAI

PATENTUOTI CILINDRAI

tinka standartinėms ir priešgaisrinėms durims

PRIEŠGAISR.

GALIMOS SPALVOS:

- Žalvaris
- Nikelis



Dydis	Kaina EUR be PVM (su PVM)	
	be rankenėlės	su rankenėle
25/25	12,00 (14,52)	-
28/36	16,00 (19,36)	19,00 (22,99)
30/30	15,00 (18,15)	18,00 (21,78)
30/40	17,00 (20,57)	22,00 (26,62)
30/45	18,00 (21,78)	22,00 (26,62)
30/50	20,00 (24,20)	23,00 (27,83)
30/60	22,00 (26,62)	-
35/30	-	20,00 (24,20)
35/35	17,00 (20,57)	21,00 (25,41)
35/40	18,00 (21,78)	22,00 (26,62)
35/45	20,00 (24,20)	23,00 (27,83)
35/50	21,00 (25,41)	24,00 (29,04)
35/55	22,00 (26,62)	26,00 (31,46)
40/40	20,00 (24,20)	23,00 (27,83)
40/50	22,00 (26,62)	26,00 (31,46)
45/45	22,00 (26,62)	26,00 (31,46)
45/55	25,00 (30,25)	28,00 (33,88)
Kiti cilindų dydžiai	individualus įvertinimas	

CILINDRŲ RINKINYS SU VIENO RAKTO SISTEMA

RINKINYJE:

- 2 cilindrai
- 5 atskirai sunumeruoti raktai


GALIMOS SPALVOS:

- Žalvaris
- Nikelis



Dydis	Kaina EUR be PVM (su PVM)	
	dviejų cilindų rinkinys	
26/45+G26/45 Wilka B	90,00 (108,90)	
26/45+G45/26 Wilka B	90,00 (108,90)	
30/35+G30/35	44,00 (53,24)	
30/35+G35/30	44,00 (53,24)	
30/40+G30/40	46,00 (55,66)	
30/40+G40/30	46,00 (55,66)	
30/45+G30/45	48,00 (58,08)	
30/45+G45/30	48,00 (58,08)	
35/40+G35/40	48,00 (58,08)	
35/40+G40/35	48,00 (58,08)	
40/40+G40/40	50,00 (60,50)	
Kiti cilindų dydžiai	individualus įvertinimas	

KAIP PASIRINKTI TINKAMĄ CILINDRO DYDĮ?



ŽYMĖJIMAS:

- L1 – ilgis nuo spynos centro iki vidinės durų rozetės krašto
- L2 – ilgis nuo spynos centro iki išorinės rozetės krašto
- Cilindro ašį nurodo tvirtinimo varžtas, matomas ant kiekvienos spynos iš priekinės durų pusės.
- Cilindro ilgis turi būti parinktas toks, kad iš abiejų durų pusių cilindras neišsikištų daugiau kaip 3 mm virš plokštelės. Jei nuspręsite įsigyti cilindą su rankenėle, atkreipkite dėmesį, kad ypač svarbu nurodyti, kurioje varčios pusėje turi būti rankenėlė.
- Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas dydis nuo cilindro varžto iki varčios paviršiaus, priklausomai nuo durų tipo ir sistemos. Prie nurodytų matmenų reikia pridėti rankenos rozetės storį.

DURŲ RŪŠIS	RĖMINĖS	SKYDINĖS	SOLID PLUS	TECHNINĖ	EI 30	EI 60
UŽLAIDINĖS	26/12	26/14	26/20	28/22	28/22	31/29
LYGIABRIAUNĖS	19/19	20/20				

Cilindro dydį durims reikia parinkti atsižvelgiant į spynos padėtį varčioje, cilindro tipą, durų varčios storį ir rankenos rozetės storį.

SPYNOS



spyna užlaidinėms durims



spyna su patentuotu cilindru užlaidinėms durims



blokavimo įtaisas užlaidinėms durims



magnetinė spyna lygiabriaunėms durims



apatinė kaiščių spyna su patentuotu cilindru, skirta SOLID PLUS durims



viršutinė kaiščių spyna su patentuotu cilindru, skirta SOLID PLUS durims



spyna su kabliu, apvali rozetė, skirta stumdomosioms durims



spyna su kabliu, kvadratinė rozetė, skirta stumdomosioms durims



spyna su kabliu, apvali rozetė, skirta stumdomoms durims su patentuotu cilindru



spyna su kabliu, apvali rozetė, skirta stumdomosioms durims, su užraktu, WC

Vieno šuolio spynos – tipai	Kaina EUR be PVM (su PVM)
spyna su raktu, su užraktu arba patentuotu cilindru, cinkas, baltos spalvos	6,00 (7,26)
spyna su raktu, su fiksatoriumi arba patentuotu cilindru, nikelio spalvos	12,00 (14,52)
spyna su kabliu su raktu arba su patentuotu cilindru	54,00 (65,34)
spyna su kabliu su fiksatoriumi	60,00 (72,60)
magnetinis užraktas	21,00 (25,41)
apatinė kaiščių spyna su patentuotu cilindru, skirta SOLID PLUS durims	15,00 (18,15)
viršutinė kaiščių spyna su patentuotu cilindru, skirta SOLID PLUS durims	12,00 (14,52)

VYRIŲ DANGTELIAI



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
ruda, lakuotas chromas, satino chromas, žalvaris, nikelis, juoda, balta (panaši į RAL 9003 spalvą)	3,00 (3,63) / 1 vnt. spalvą
Galimi dydžiai: Ø 15 visoms durims BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE ir BASIC Ø 16 SOLID PLUS durims Ø 20 AKUSTINĖMS ir PRIEŠGAISRINĖMS durims	

200° PANORAMINĖ AKUTĖ



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
chromas, nerūdijantis plienas šlifuotas, satino chromas, satino nikelis, žalvaris, patinas, balta, matinė juoda	30,00 (36,30)

PRIEDAI

LAIKIKLIAI

U01OK APVALUS



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	12,00 (14,52) / kompl.

U03KW KVADRATINĖ



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	12,00 (14,52) / kompl.

U02OW OVALUS



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	24,00 (29,04) / kompl.

U04PR STAČIAKAMPĖ



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	24,00 (29,04) / kompl.

JUODAS VIRŠUTINIS
LOFT DURIMS 32X228 (VNT.)



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
juoda	12,00 (14,52) / vnt.

RANKENĖLĖS

P05OK APVALI



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	27,00 (32,67) / kompl.



P06KW KVADRATINĖ



Spalva	Kaina EUR be PVM (su PVM)
matinis chromas, blizgus chromas, juoda, patinas, blizgi auksinė, auksinė matinė	27,00 (32,67) / kompl.

TECHNINĖ INFORMACIJA

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA




standartinė užlaidinė varčia, su 26 mm falcu

nestandartinė užlaidinė varčia, su 20 mm falcu PASIRINKTINAI

- BRILLIANT varčios storis X = 40 mm
- ELEGANTE varčios storis X = 38 mm
- PRESTIGE varčios storis X = 38 mm
- BASIC varčios storis X = 40 mm
- SOLID PLUS varčios storis X = 46 mm

Plotis	Plotis ties durų varčios išdrožą S1 [mm]	Bendras durų varčios plotis S2 [mm]
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044

VIENVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS



DURYS SU FIKSUOTA STAKTA

	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksuota MDF	60	603	624	691	618	644	2019	2030	2063	710	2075
	70	703	724	791	718	744				810	
	80	803	824	891	818	844				910	
	90	903	924	991	918	944				1010	
	100	1003	1024	1091	1018	1044				1110	
	110	1103	1124	1191	1118	1144				1210	
fiksuota medinė	60	601	624	689	618	644	2017	2030	2061	710	2075
	70	701	724	789	718	744				810	
	80	801	824	889	818	844				910	
	90	901	924	989	918	944				1010	
	100	1001	1024	1089	1018	1044				1110	
	110	1101	1124	1189	1118	1144				1210	

DURYS SU REGULIUOJAMOMIS STAKTOMIS


	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
Plieninės staktos montavimas ZOS	60	570	626	594	736	618	644	2000	2030	2012	2083	594-600	2015
	70	670	726	694	836	718	744					694-700	
	80	770	826	794	936	818	844					794-800	
	90	870	926	894	1036	918	944					894-900	
	100	970	1026	994	1136	1018	1044					994-1000	
	110	1070	1126	1094	1236	1118	1144					1094-1100	
DIN reguliuojama stakta, DUALE	60	603	624	647	745/785/825	618	644	2017	2030	2039	2088/2108/2128	675	2055
	70	703	724	747	845/885/925	718	744					775	
	80	803	824	847	945/985/1025	818	844					875	
	90	903	924	947	1045/1085/1125	918	944					975	
	100	1003	1024	1047	1145/1185/1225	1018	1044					1075	
	110	1103	1124	1147	1245/1285/1325	1118	1144					1175	

ŽYMĖJIMAS:

W – laisvas staktos plotis
W1 – staktos plotis ties išdroža
W2 – išorinis staktos plotis
W3 – staktos plotis su apvadais (*DIN staktai plotis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
S1 – durų varčios plotis ties išdroža
S2 – bendras durų varčios plotis
H1 – laisvas staktos aukštis

H2 – durų varčios aukštis
H3 – staktos išorinis aukštis
H4 – staktos aukštis su apvadais (*DIN staktai aukštis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
W0 – siūlomas montavimo angos plotis
H0 – siūlomas montavimo angos aukštis

DVIVĖRĖS UŽLAIDINĖS DURYS



DVIEJŲ VARČIŲ DURYS SU FIKSUOTA STAKTA

	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksuota MDF	60+60	1203	1224	1291	644+610				1310	
	70+60	1303	1324	1391	744+610				1410	
	70+70, 80+60	1403	1424	1491	744+710, 844+610				1510	
	90+60, 80+70	1503	1524	1591	944+610, 844+710	2019	2030	2063	1610	2075
	80+80, 90+70	1603	1624	1691	844+810, 944+710				1710	
	90+80	1703	1724	1791	944+810				1810	
	90+90	1803	1824	1891	944+910				1910	
fiksuota medinė	60+60	1201	1224	1289	644+610				1310	
	70+60	1301	1324	1389	744+610				1410	
	70+70, 80+60	1401	1424	1489	744+710, 844+610				1510	
	90+60, 80+70	1501	1524	1589	944+610, 844+710	2017	2030	2061	1610	2075
	80+80, 90+70	1601	1624	1689	844+810, 944+710				1710	
	90+80	1701	1724	1789	944+810				1810	
	90+90	1801	1824	1889	944+910				1910	

DVIEJŲ VARČIŲ DURYS SU REGULIUOJAMOMIS STAKTOMIS

	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
Plieninės staktos montavimas ZOS	60+60	1170	1226	1194	1336	644+610					1194-1200	
	70+60	1270	1326	1294	1436	744+610					1294-1300	
	70+70, 80+60	1370	1426	1394	1536	744+710, 844+610					1394-1400	
	90+60, 80+70	1470	1526	1494	1636	944+610, 844+710	2000	2030	2012	2083	1494-1500	2015
	80+80, 90+70	1570	1626	1594	1736	844+810, 944+710					1594-1600	
	90+80	1670	1726	1694	1836	944+810					1694-1700	
	90+90	1770	1826	1794	1936	944+910					1794-1800	
reguliuojama stakta, DIN, DUALE	60+60	1203	1224	1247	1345/1385/1425	644+610					1290	
	70+60	1303	1324	1347	1445/1485/1525	744+610					1390	
	70+70, 80+60	1403	1424	1447	1545/1585/1625	744+710, 844+610					1490	
	90+60, 80+70	1503	1524	1547	1645/1685/1725	944+610, 844+710	2017	2030	2039	2088/2108/2128	1590	2055
	80+80, 90+70	1603	1624	1647	1745/1785/1825	844+810, 944+710					1690	
	90+80	1703	1724	1747	1845/1885/1925	944+810					1790	
	90+90	1803	1824	1847	1945/1985/2025	944+910					1890	

ŽYMĖJIMAS:

- W - laisvas staktos plotis

W1 - staktos plotis ties išdroža

W2 - išorinis staktos plotis

W3 - staktos plotis su apvadais (*DIN staktai plotis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)

S2 - bendras durų varčios plotis

H1 - laisvas staktos aukštis
- H2 - durų varčios aukštis


H3 - staktos išorinis aukštis

H4 - staktos aukštis su apvadais (*DIN staktai aukštis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)

W0 - Siūlomas montavimo angos plotis

H0 - siūlomas montavimo angos aukštis


LYGIABRIAUNĖ DURŲ VARČIA SIMPLE SISTEMOJE



- BRILLIANT varčios storis X = 40 mm
- ELEGANTE varčios storis X = 38 mm
- PRESTIGE varčios storis X = 38 mm
- BASIC varčios storis X = 40 mm

Plotis	Bendras durų varčios plotis S2 [mm]
60	618
70	718
80	818
90	918
100	1018

VIENVĖRĖS DURYS
LYGIABRIAUNĖS SIMPLE SISTEMOJE



LYGIABRIAUNĖS DURYS SIMPLE SU FIKSUOTOMIS STAKTOMIS

	plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksuota MDF	60	603	624	691	618	2019	2017	2063	710	2075
	70	703	724	791	718				810	
	80	803	824	891	818				910	
	90	903	924	991	918				1010	
	100	1003	1024	1091	1018				1110	
fiksuota medinė	60	601	624	689	618	2017	2017	2061	710	2075
	70	701	724	789	718				810	
	80	801	824	889	818				910	
	90	901	924	989	918				1010	
	100	1001	1024	1089	1018				1110	

DURYS BE UŽLAIDOS SIMPLE SU REGULIUOJAMOMIS STAKTOMIS

	plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
reguliuojama stakta DIN	60	601	624	645	743/783/823	618	2017	2017	2039	2088/2108/2128	690	2055
	70	701	724	745	843/883/923	718					790	
	80	801	824	845	943/983/1023	818					890	
	90	901	924	945	1043/1083/1123	918					990	
	100	1001	1024	1045	1143/1183/1223	1018					1090	


ŽYMĖJIMAS:

W - laisvas staktos plotis
W1 - staktos plotis ties išdroža
W2 - išorinis staktos plotis
W3 - staktos plotis su apvadais (*DIN staktai plotis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
S2 - bendras durų varčios plotis

H1 - laisvas staktos aukštis
H2 - durų varčios aukštis
H3 - išorinis staktos aukštis
H4 - staktos aukštis su apvadais (*DIN staktai aukštis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
W0 - siūlomas montavimo angos plotis
H0 - siūlomas montavimo angos aukštis

DVIVĖRĖS LYGIABRIAUNĖS DURYS

SIMPLE SISTEMOJE



SIMPLE DVIVĖRĖS DURYS SU FIKSUOTOMIS STAKTOMIS

	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	HO [mm]
fiksuota MDF	60+60	1237	1258	1325	631+631				1345	
	70+60	1337	1358	1425	731+631				1445	
	70+70, 80+60	1437	1458	1525	731+731, 831+631				1545	
	90+60, 80+70	1537	1558	1625	931+631, 831+731	2019	2017	2063	1645	2075
	80+80, 90+70	1637	1658	1725	831+831, 931+731				1745	
	90+80	1737	1758	1825	931+831				1845	
	90+90	1837	1858	1925	931+931				1945	
fiksuota medinė	60+60	1235	1258	1323	631+631				1345	
	70+60	1335	1358	1423	731+631				1445	
	70+70, 80+60	1435	1458	1523	731+731, 831+631				1545	
	90+60, 80+70	1535	1558	1623	931+631, 831+731	2017	2017	2061	1645	2075
	80+80, 90+70	1635	1658	1723	831+831, 931+731				1745	
	90+80	1735	1758	1823	931+831				1845	
	90+90	1835	1858	1923	931+931				1945	

SIMPLE DVIVĖRĖS DURYS SU REGULIUOJAMA STAKTA


	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	HO [mm]
reguliuojama stakta DIN	60+60	1235	1258	1279	1377/1417/1457	631+631					1320	
	70+60	1335	1358	1379	1477/1517/1557	731+631					1420	
	70+70, 80+60	1435	1458	1479	1577/1617/1657	731+731, 831+631					1520	
	90+60, 80+70	1535	1558	1579	1677/1717/1757	931+631, 831+731	2017	2017	2039	2088/2108/2128	1620	2055
	80+80, 90+70	1635	1658	1679	1777/1817/1857	831+831, 931+731					1720	
	90+80	1735	1758	1779	1877/1917/1957	931+831					1820	
	90+90	1835	1858	1879	1977/2017/2057	931+931					1920	

ŽYMĖJIMAS:

W – laisvas staktos plotis
W1 – staktos plotis ties išdroža
W2 – išorinis staktos plotis
W3 – staktos plotis su apvadais (*DIN staktai plotis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
S2 – bendras durų varčios plotis
H1 – laisvas staktos aukštis

H2 – durų varčios aukštis
H3 – staktos išorinis aukštis
H4 – staktos aukštis su apvadais (*DIN staktai aukštis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
W0 – siūlomas montavimo angos plotis
H0 – siūlomas montavimo angos aukštis

REVERSinĖS DURYS



REVERSinĖS DURYS SU DIN STAKTA


Plotis	W [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S2 [mm]	S0 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H0 [mm]
60	628	696	788	644	740	2028	2029	2062	2108	2075
70	728	796	888	744	840					
80	828	896	988	844	940					
90	928	996	1088	944	1040					
100	1028	1096	1188	1044	1140					
110	1128	1196	1288	1144	1240					

Reversinės durys standartiškai gaminamos trumpesnės. Taip užtikrinama, kad, sumontavus šalia standartinių durų, abiejų staktų išorinis aukštis su apvadais būtų vienodas. Galima pagaminti nestandartinio dydžio rinkinį.

ŽYMĖJIMAS:

- W - laisvas staktos plotis
- W2 - išorinis staktos plotis
- W3 - staktos plotis su apvadais
- S0 - siūlomas montavimo angos plotis
- S2 - bendras durų varčios plotis
- H1 - laisvas staktos aukštis
- H2 - bendras durų varčios aukštis
- H3 - išorinis staktos aukštis
- H4 - staktos su apvadais aukštis

INVE – UNIVERSALIOS DURYS



Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]
60	603	626	647	745	618	644	2020	2024	2043	2092	675 x 2055
70	703	726	747	845	718	744					775 x 2055
80	803	826	847	945	818	844					875 x 2055
90	903	926	947	1045	918	944					975 x 2055


Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, W3, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei staktai.

ŽYMĖJIMAS:


- W – laisvas staktos plotis
- W1 – staktos plotis ties išdroža
- W2 – išorinis staktos plotis
- W3 – staktos su apvadais plotis
- S1 – durų varčios plotis ties išdroža
- S2 – bendras durų varčios plotis
- H1 – laisvas staktos aukštis
- H2 – bendras durų varčios aukštis
- H3 – staktos išorinis aukštis
- H4 – staktos su apvadais aukštis

INVISIBLE - NEMATOMOS DURYS

| IŠORĘ ATSIDARANČIOS DURYS 180° -
STANDARTINĖS



| VIDŲ ATSIDARANČIOS DURYS 90° -
REVERSINĖS



Tipas	H2 [mm]	H0 [mm]	H3 [mm]	H1 [mm]	Vyrių skaičius
Atidarymas į išorę 180° kampu - standartinės	2020	2070	2060	2020	2
Atsidarymas į vidų 90° kampu - reversinės	2030	2080	2070	2030	2

Plotis	S2 [mm]	W0 [mm]	W2 [mm]	W [mm]	
				vid. 90°	išdavimas 180°
60	644	724	710	596	629
70	744	824	810	696	729
80	844	924	910	796	829
90	944	1024	1010	896	929

ŽYMĖJIMAS:

W - laisvas staktos plotis
W1 - staktos plotis ties išdroža
W2 - išorinis staktos plotis
S2 - bendras durų varčios plotis
H1 - laisvas staktos aukštis

H2 - durų varčios aukštis
H3 - staktos išorinis aukštis
W0 - Siūlomas montavimo angos plotis
H0 - siūlomas montavimo angos aukštis


MAGIC PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS

MAGIC durų varčios dydžio suderinimas su sienos anga priklauso nuo montavimo būdo. Yra trys jo versijos:

WERSJA 1.

Atidaryta durų varčia uždengia 120 mm montavimo angos.


Plotis	S2 [mm]	S0 [mm]	Z1 [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
90	944	810-850	120	2030	1970
100	1044	910-950	120		
110	1144	1010-1050	120		



WERSJA 2.

Atidaryta durų varčia uždengia 60 mm montavimo angos.

Plotis	S2 [mm]	S0 [mm]	Z1 [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
90	944	790-830	60	2030	1970
100	1044	890-930	60		
110	1144	990-1030	60		




WERSJA 3.

Atidaryta durų varčia yra vienoje plokštumoje su montavimo angos kraštu.

Plotis	S2 [mm]	S0 [mm]	Z1 [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
90	944	730-770	0	2030	1970
100	1044	830-870	0		
110	1144	930-970	0		

ŽYMĖJIMAS:

S2 - bendras durų varčios plotis
 S0 - montavimo angos plotis
 Z1 - po atidarymo uždengia montavimo angą
 H2 - bendras durų varčios aukštis
 H0 - montavimo angos aukštis




PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS

Plotis	S2 [mm]	S0 [mm]	H2 [mm]	Hcs [mm]	L [mm]
60	644	600	2030	2098-2103	1300
70	744	700			1500
80	844	800			1800
90	944	900			2000


ŽYMĖJIMAS:

S2 - bendras durų varčios plotis
S0 - montavimo angos plotis
H2 - bendras durų varčios aukštis
Hcs - visos sistemos matmenys be rankenų (reguliavimas ant vežimėlių)
L - stumdomojo mechanizmo ilgis

Montuojant stumdomų durų varčią su tunelio formos stakta (brėžinyje pavaizduota DIN TUNEL staktą), staktą būtina sutrumpinti nupjaunant ją iš apačios.



LOFT PRIE SIENOS TVIRTINAMOS STUMDOMOS DURYS




Plotis	S2 [mm]	S0 [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
60	644	600	2030	2005
70	744	700		
80	844	800		
90	944	900		

ŽYMĖJIMAS:


S2 - bendras durų varčios plotis
S0 - montavimo angos plotis
H2 - bendras durų varčios aukštis
H0 - montavimo angos aukštis

PASLĖPTO TVIRTINIMO STUMDOMOS DURYS

VIENVĖRĖ KASETĖ



DVIVĖRĖ KASETĖ




MATMENŲ LENTELĖ 125 mmSTORIO SIENAI

Plotis	S2 [mm]	H2 [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	E' [mm]	W3 [mm]	W3' [mm]	F [mm]	F' [mm]	Hk [mm]	H1 [mm]	H3 [mm]
60	644	2030	1308	2516	653	603	1168	739	1304	635	1210	2115	2030	2098
70	744		1508	2916	753	703	1368	839	1504	735	1410			
80	844		1708	3316	853	803	1568	939	1704	835	1610			
90	944		1908	3716	953	903	1768	1039	1904	935	1810			

ŽYMĖJIMAS:

- S2 - bendras varčios plotis
- H2 - bendras varčios aukštis
- C - bendras kasetės plotis
- C' - bendras kasetės plotis - dvivėrės durys
- D - kasetės kišenės plotis
- E - perėjimo prošvaisos plotis kasetės korpuse
- E' - perėjimo prošvaisos plotis kasetės korpuse - dvivėrės durys
- W3 - kasetės montavimo su apvadais plotis
- W3' - kasetės montavimo su apvadais plotis - dvivėrės durys
- F - perėjimo prošvaisos plotis be kasetės korpuso
- F' - perėjimo prošvaisos plotis be kasetės korpuso - dvivėrės durys
- Hk - bendras kasetės aukštis
- H1 - kasetės montavimo aukštis prošvaisoje
- H3 - kasetės montavimo su apvadais aukštis

SWING - PASUKAMOSIOS DURYS



VIENVĖRĖS

	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksiuota MDF	60	603	624	691	591	2019	2005	2063	710	2075
	70	703	724	791	691				810	
	80	803	824	891	791				910	
	90	903	924	991	891				1010	
fiksiuota medinė	60	601	624	689	589	2017	2005	2061	710	2075
	70	701	724	789	689				810	
	80	801	824	889	789				910	
	90	901	924	989	889				1010	

DVIVĖRĖS


	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksiuota MDF	60	603	624	691	584 (292+292)	2019	2005	2063	710	2075
	70	703	724	791	684 (342+342)				810	
	80	803	824	891	784 (392+392)				910	
	90	903	924	991	884 (442+442)				1010	
	100	1003	1024	1091	984 (492+492)				1110	
	110	1103	1124	1191	1084 (542+542)				1210	
	120	1203	1224	1291	1184 (592+592)				1310	
	130	1303	1324	1391	1284 (642+642)				1410	
	140	1403	1424	1491	1384 (692+692)				1510	
	150	1503	1524	1591	1484 (742+742)				1610	
	160	1603	1624	1691	1584 (792+792)				1710	
	170	1703	1724	1791	1684 (842+842)				1810	
fiksiuota medinė	180	1803	1824	1891	1784 (892+892)	2017	2005	2061	1910	2075
	60	601	624	689	582 (291+291)				710	
	70	701	724	789	682 (341+341)				810	
	80	801	824	889	782 (391+391)				910	
	90	901	924	989	882 (441+441)				1010	
	100	1001	1024	1089	982 (491+491)				1110	
	110	1101	1124	1189	1082 (541+541)				1210	
	120	1201	1224	1289	1182 (591+591)				1310	
	130	1301	1324	1389	1282 (641+641)				1410	
	140	1401	1424	1489	1382 (691+691)				1510	
	150	1501	1524	1589	1482 (741+741)				1610	
	160	1601	1624	1689	1582 (791+791)				1710	
	170	1701	1724	1789	1682 (841+841)				1810	
	180	1801	1824	1889	1782 (891+891)				1910	

ŽYMĖJIMAS:

W - laisvas staktos plotis
W1 - staktos plotis ties išdroža
W2 - išorinis staktos plotis
S2 - bendras durų varčios plotis
H1 - laisvas staktos aukštis

H2 - durų varčios aukštis
H3 - staktos išorinis aukštis
W0 - Siūlomas montavimo angos plotis
H0 - siūlomas montavimo angos aukštis

FOLD – SULANKSTOMOS DURYS



sulankstomos durys FOLD
kairiosios

sulankstomos durys FOLD
dešinėsios

VIENVĖRĖS

	Plotis	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksiuota medinė	60	601	689	309+309	2017	1989	2061	710	2075
	70	701	789	359+359				810	
	80	801	889	409+409				910	
	90	901	989	459+459				1010	
	100	1001	1089	509+509				1110	

DVIVĖRĖS


	Plotis	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksiuota medinė	110	1101	1189	(277+277)×2	2017	1989	2061	1210	2075
	120	1201	1289	(302+302)×2				1310	
	130	1301	1389	(327+327)×2				1410	
	140	1401	1489	(352+352)×2				1510	
	150	1501	1589	(377+377)×2				1610	
	160	1601	1689	(402+402)×2				1710	
	170	1701	1789	(427+427)×2				1810	
	180	1801	1889	(452+452)×2				1910	

ŽYMĖJIMAS:

W – laisvas staktos plotis
W1 – staktos plotis ties išdroža
W2 – išorinis staktos plotis
S2 – bendras durų varčios plotis
H1 – laisvas staktos aukštis

H2 – durų varčios aukštis
H3 – staktos išorinis aukštis
W0 – Siūlomas montavimo angos plotis
H0 – siūlomas montavimo angos aukštis

AKUSTINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS AKUSTINĖS
UŽLAIDINĖS DURYS EI30, EI60




AKUSTINĖS DURYS
PRIEŠGAISRINĖS AKUSTINĖS DURYS EI30, EI60

stakta	Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
fiksiuota medinė	80	801	824	909	818	844	2017	2030	2071	930	2081
	90	901	924	1009	918	944				1030	
	100	1001	1024	1109	1018	1044				1130	
	110	1101	1124	1209	1118	1144				1230	

- ŽYMĖJIMAS:**
- W - laisvas staktos plotis
 - W1 - staktos plotis ties išdroža
 - W2 - išorinis staktos plotis
 - S1 - durų varčios plotis ties išdroža
 - S2 - bendras durų varčios plotis
 - H1 - laisvas staktos aukštis
 - H2 - durų varčios aukštis
 - H3 - staktos išorinis aukštis
 - W0 - Siūlomas montavimo angos plotis
 - H0 - siūlomas montavimo angos aukštis


FIKSUOTA MEDINĖ STAKTA



Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]
60	601	624	689	618	644	2017	2030	2061	710 × 2075
70	701	724	789	718	744				810 × 2075
80	801	824	889	818	844				910 × 2075
90	901	924	989	918	944				1010 × 2075

Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei staktai.

FIKSUOTA MDF STAKTA



Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]
60	603	624	691	618	644	2019	2030	2063	710 × 2075
70	703	724	791	718	744				810 × 2075
80	803	824	891	818	844				910 × 2075
90	903	924	991	918	944				1010 × 2075


Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei staktai.

ŽYMĖJIMAS:


W – laisvas staktos plotis
W1 – staktos plotis ties išdroža
W2 – išorinis staktos plotis
S1 – durų varčios plotis ties išdroža

S2 – bendras durų varčios plotis
H1 – laisvas staktos aukštis
H2 – bendras durų varčios aukštis
H3 – staktos išorinis aukštis

REGULIUOJAMAS STAKTA PLIENINĖS
STAKTOS MONTAVIMAS ZOS



ZOS KONSTRUKCIJA



Plotis	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]
60	570	626	594	736	618	644	2000	2030	2012	2083	594-600 × 2015
70	670	726	694	836	718	744					694-700 × 2015
80	770	826	794	936	818	844					794-800 × 2015
90	870	926	894	1036	918	944					894-900 × 2015


Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, W3, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei staktai.

Reguliavimo intervalas	X [mm]
60-80	60
80-100	80
100-120	100
120-140	120
X - (X+20)	X

ŽYMĖJIMAS:


- W - laisvas staktos plotis
- W1 - staktos plotis ties išdroža
- W2 - išorinis staktos plotis
- W3 - staktos su apvais plotis
- S1 - durų varčios plotis ties išdroža
- S2 - bendras durų varčios plotis
- H1 - laisvas staktos aukštis
- H2 - bendras durų varčios aukštis
- H3 - staktos išorinis aukštis
- H4 - staktos su apvais aukštis

REGULIUOJAMA STAKTA DIN



Pl.	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]	Reguliavimo intervalas	X [mm]
60	603	624	647	745/785/825	618	644	2017	2030	2039	2088/2108/2128	675 × 2055	60-75	60
70	703	724	747	845/885/925	718	744					775 × 2055	80-100	80
80	803	824	847	945/985/1025	818	844					875 × 2055	100-120	100
90	903	924	947	1045/1085/1125	918	944					975 × 2055	120-140	120
Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, W3, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei												X - (X+20)	X

REGULIUOJAMA STAKTA
DUALE - DVIEJŲ DIAPAZONŲ



Pl.	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]
60	603	624	647	745/785/825	618	644	2017	2030	2039	2088/2108/2128	675 × 2055
70	703	724	747	845/885/925	718	744					775 × 2055
80	803	824	847	945/985/1025	818	844					875 × 2055
90	903	924	947	1045/1085/1125	918	944					975 × 2055


Vėlesni pločiai didina matmenis W, W1, W2, W3, S1 ir S2 kas 100 mm ir už juos taikomas papildomas mokestis esant dvivėrei staktai.

Reguliavimo intervalas	X [mm]
100-140	100
140-180	140
180-220	180
220-260	220
260-300	260
300-340	300

ŽYMĖJIMAS:


- W – laisvas staktos plotis
- W1 – staktos plotis ties išdroža
- W2 – išorinis staktos plotis
- W3 – staktos plotis su apvadais (*DIN staktai plotis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)
- S1 – durų varčios plotis ties išdroža
- S2 – bendras durų varčios plotis
- H1 – laisvas staktos aukštis
- H2 – bendras durų varčios aukštis
- H3 – staktos išorinis aukštis
- H4 – staktos aukštis su apvadais (*DIN staktai aukštis su apvadais 60 mm, 80 mm bei 100 mm)

FIKSUOTA PLIENO STAKTA



Plotis	W2 [mm]	H3 [mm]	W1 [mm]	H2 ir H4 [mm]	W [mm]	H1 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]	
							SO (min)	HO (min)
60	697	2065	627	2030	601	2017	697	2065
70	797		727		701		797	
80	897		827		801		897	
90	997		927		901		997	
100	1097		1027		1001		1097	
110	1197		1127		1101		1197	
120-200	1297-2097		1227-2027		1201-2001		1297-2097	

PLIENINĖ KAMPINĖ STAKTA - DIDELĖ




Plotis	W2 [mm]	H3 [mm]	W1 [mm]	H2 ir H4 [mm]	W [mm]	H1 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]	
							SO (min)	HO (min)
60	697	2065	627	2030	601	2017	671	2052
70	797		727		701		771	
80	897		827		801		871	
90	997		927		901		971	
100	1097		1027		1001		1071	
110	1197		1127		1101		1171	
120-200	1297-2097		1227-2027		1201-2001		1271-2071	

ŽYMĖJIMAS:

W2 - išorinis rėmo plotis
W1 - staktos plotis ties išdroža
W - laisvas staktos plotis
SO - angos plotis mūre (+10 mm/-0 mm)

H4 - staktos aukštis ties išdroža
H3 - išorinis staktos aukštis
H2 - durų varčios aukštis
H1 - laisvas staktos aukštis
HO - angos aukštis mūre (+5 mm/-0 mm)

REGULIUOJAMA STAKTA PLIENINĖ



Plotis	W2 [mm]	H3 [mm]	W1 [mm]	H4 [mm]	H2 [mm]	W [mm]	H1 [mm]	Siūlomas montavimo angos dydis [mm]	
								S0 (min)	H0 (min)
60	717	2075	627	2030	2030	601	2017	684	2033
70	817		727			701		784	
80	917		827			801		884	
90	1017		927			901		984	
100	1117		1027			1001		1084	
110	1217	2075	1127	2030	2030	1101	2017	1184	2033
120-200	1317-2117		1227-2027			1201-2001		1284-2084	

ŽYMĖJIMAS:

- W2 – išorinis staktos plotis

W1 – staktos plotis ties išdroža

W – laisvas staktos plotis

S0 – angos plotis mūre (+10 mm/-0 mm)


H4 – staktos plotis ties išdroža
- H3 – išorinis staktos aukštis

H2 – durų varčios aukštis

H1 – laisvas staktos aukštis

H0 – angos aukštis mūre (+5 mm/-0 mm)

APDAILOS ELEMENTAS
REGULIUOJAMAI DIN STAKTAI



B2B skydelis VIVENTO partneriams

Užsisakykite produktus bet kuriuo paros metu ir iš bet kurios vietos. Naudokitės produktų kūrimo įrankiu, tikrinkite užsakymų būseną ir kontroliuokite sąskaitų išrašymą.



Kviečiame naudotis pažangia VIVENTO užsakymų sistema, kad mūsų bendradarbiavimas būtų dar efektyvesnis.

Nauda, kuri jūsų laukia VIVENTO B2B skydelyje:



Užsakymai 24/7



greita prieiga
prie naujienų



pasiūlymų
paruošimas



Užsakymo
būsena



mokėjimo
kontrolė



užsakymų ir
sąskaitų faktūrų
istorija

Aktyvuokite savo paskyrą: b2b@viventop.pl



VIVENTO

33-260 Gręboszów 160, Lenkija

tel.: +48 14 641 60 88

+48 14 641 60 83

el. paštas: info@vivento.pl

NIP (PVM mokėtojo kodas): PL8711763676

www.vivento.pl



Katalogas galioja nuo 2024 04 02.

PLATINTOJAS:



Kataloge kainos nurodomos EUR be PVM (su PVM). Šis katalogas nėra pasiūlymas, kaip apibrėžta teisės aktuose, ir skelbiamas informaciniais tikslais. Kataloge pateikta informacija yra aktuali paskelbimo metu. Gamintojas pasilieka teisę keisti ir tobulinti pasiūloje pateikiamus gaminius be išankstinio įspėjimo. Projektuose rodomi gaminiai atitinka Lenkijos standarto „80“ plotį. Kiti dydžiai keičia gaminio išvaizdą (pvz., stiklo dydis ir išdėstymas, spynos ir vyrių padėtis). Spalvas prašome rinktis pagal prekybos vietose esančius pavyzdžius. Mūsų gaminiai atitinka visus privalomuosiuose teisės aktuose nustatytus standartus. Pakuotėje su durų varčia yra tik durų varčia - staktą, rankeną ar apvadą yra atskiri gaminiai, kurie kartu su durų varčia sudaro komplektą.